



# บัญชี ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน

ประจำปี 2568  
สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น



## Contact



02-288-5803



<https://designobec.blogspot.com>



[designobec@gmail.com](mailto:designobec@gmail.com)

[facebook.com/designobec](https://facebook.com/designobec)

## คำนำ

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูล วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มพัฒนาระบบราชการ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ค่าครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่มีความถูกต้องมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นในเบื้องต้นของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิง เมื่อเกิดความขัดแย้งในสัญญาหรือแบบรูปรายการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ใช้หนังสือคู่มือฉบับนี้จะต้องใช้ ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบ ข้อมูลปัจจุบันจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทำหวังว่าหนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานอยู่พอสมควร และจะทำการปรับปรุงข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลวัสดุ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในลำดับต่อไป

คณะผู้จัดทำ

## สารบัญ

| รายการ                                                    | หน้า    |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| <b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>                             |         |
| <b>ก. กลุ่มงานที่ 1</b>                                   |         |
| <b>A. 1. งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                         |         |
| A1. 1.1 งานขุดดิน                                         | 1       |
| A2. 1.2 งานเสาเข็ม                                        | 2 - 7   |
| A3. 1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต                                 | 8       |
| A4. 1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง                               | 9       |
| A5. 1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต                              | 10 - 11 |
| A6. 1.6 งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง (ไม่รวมค่าขนส่ง)    | 12      |
| A7. 1.7 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ                          | 12 - 18 |
| <b>B. 2. งานสถาปัตยกรรม</b>                               |         |
| B1. 2.1 งานมุงหลังคา                                      | 19 - 22 |
| B2. 2.2 งานฝ้าเพดานและแผงบังแดด                           | 23 - 25 |
| B3. 2.3 งานพื้น                                           | 26 - 28 |
| B4. 2.4 งานผนัง                                           | 29 - 34 |
| B5. 2.5 งานบัวเชิงผนัง                                    | 34      |
| B6. 2.6 งานฉาบปูน                                         | 34      |
| B7. 2.7 งานประตู – หน้าต่าง                               | 35 - 44 |
| B8. 2.8 งานบันได - ระเบียงทางเดิน                         | 44 - 46 |
| B9. 2.9 งานสุขภัณฑ์ (เคีือบขาว)                           | 46 - 48 |
| B10. 2.10 งานทาสี                                         | 48 - 50 |
| <b>C. 3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย</b> |         |
| C1. 3.1 วัสดุท่อน้ำ และ อุปกรณ์                           | 51 - 54 |
| C2. 3.2 งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย          | 54 - 57 |
| C3. 3.3 งานเดินท่อโสโครก                                  | 57      |
| C4. 3.4 งานเดินท่อน้ำดี                                   | 57      |
| C5. 3.5 งานเดินระบบท่อแวนดิง (เฉพาะระบบประปาและสุขาภิบาล) | 58      |
| <b>D. 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>                       |         |
| D1. 4.1 ดวงโคมไฟฟ้า                                       | 59 - 61 |
| D2. 4.2 สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก)                     | 61      |
| D3. 4.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า                               | 61 - 62 |
| D4. 4.4 หลอดไฟและโคมไฟ                                    | 62 - 63 |
| D5. 4.5 ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ                        | 63 - 64 |
| D6. 4.6 ระบบสายล่อฟ้า                                     | 64      |
| D7. 4.7 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ                                 | 64 - 67 |

## สารบัญ

| รายการ                                                                            | หน้า    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| E. 5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                                               |         |
| E1. 5.1 เครื่องปรับอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                                  | 68 - 69 |
| E2. 5.2 พัดลม                                                                     | 70      |
| E3. 5.3 ถังเก็บน้ำ                                                                | 70      |
| F. 6. งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (ไม่มีข้อมูล)                                    | 70      |
| G. 7. งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ไม่มีข้อมูล)                             | 70      |
| <br>ข. กลุ่มงานที่ 2.                                                             |         |
| H. 1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ                                                |         |
| H1.1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่                                                        | 70      |
| I. 2. งานตกแต่งภายในอาคาร                                                         | 71      |
| <br>ค. กลุ่มงานที่ 3.                                                             |         |
| J. 1. งานภูมิทัศน์                                                                |         |
| J1.1.1 เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)                                        | 71      |
| J2.1.2 รั้วมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)                                         | 71      |
| J3.1.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)                        | 71      |
| J4.1.4 ถนนลาดยางมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)                                    | 71      |
| J5.1.5 ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)                                        | 72      |
| J6.1.6 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Factor F)                                     | 72      |
| J7.1.7 รางระบายน้ำมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)                                  | 72      |
| K. 2. งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ (ไม่มีข้อมูล)                         | 72      |
| <br>ส่วนที่ 2. ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ                                        |         |
| L. 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ระบบโสต ระบบโสตทัศน                          |         |
| อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์                                    |         |
| ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง                                             |         |
| L1.1.1 ครุภัณฑ์ลอยตัว                                                             | 72 - 73 |
| <br>ส่วนที่ 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ                                        |         |
| M. 1. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (ไม่มีข้อมูล) | 73      |
| N. ภาคผนวก                                                                        |         |
| N1. ไม่แปรรูป                                                                     | 73 - 75 |
| N2. วัสดุแผ่นแข็ง                                                                 | 76 - 78 |
| N3. ค่าแรงงานรื้อถอน                                                              | 79 - 81 |
| N4. เคมีภัณฑ์                                                                     | 82      |
| ตารางค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร                                                | 83      |
| ตัวอย่างการคำนวณ FACTOR F                                                         | 84      |
| เอกสารอ้างอิง                                                                     | 85      |



| CODE  | รายการ                                                              | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------|
|       | <b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>                                       |       |          |        |                     |
|       | <b>ก. กลุ่มงานที่ 1</b>                                             |       |          |        |                     |
| A.    | <b>1. งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>                                      |       |          |        |                     |
| A1.   | <b>1.1 งานขุดดิน</b>                                                |       |          |        |                     |
| a     | <b>ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน</b>                                        |       |          |        |                     |
| A1000 | <b>ดินทั่วไป</b>                                                    |       |          |        |                     |
|       | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร                    | ลบ.ม. | -        | 112    | .                   |
|       | ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก1.00-1.50 ม.                   | ลบ.ม. | -        | 142    | .                   |
|       | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50 ม.                        | ลบ.ม. | -        | 168    | .                   |
| A1001 | <b>ดินลูกรัง</b>                                                    |       |          |        |                     |
|       | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร                    | ลบ.ม. |          | 220    | .                   |
|       | ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก1.00-1.50 ม.                   | ลบ.ม. | -        | 271    | .                   |
|       | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50 ม.                        | ลบ.ม. | -        | 320    | .                   |
| a     | <b>ขุดดินอื่น ๆ</b>                                                 |       |          |        |                     |
| A1002 | ขุดดินทั่วไป                                                        | ลบ.ม. | -        | 60     | .                   |
| A1003 | ขุดดินทั่วไป (เครื่องจักรกล)                                        | ลบ.ม. | -        | 18     | .                   |
| A1004 | ขุดลอกร่องน้ำ (เครื่องจักรกล)                                       | ลบ.ม. | -        | 27     | .                   |
| A1005 | ขุดสระน้ำ (เครื่องจักรกล)                                           | ลบ.ม. | -        | 18     | .                   |
| a     | <b>วัสดุรองฐานราก</b>                                               |       |          |        |                     |
| A1006 | ทรายหยาบรองพื้น                                                     | ลบ.ม. | 495      | 104    | .                   |
| A1007 | อิฐหักกระทุ้งแน่นรองพื้น                                            | ลบ.ม. | 150      | 117    | .                   |
| a     | <b>คอนกรีตหยาบรองฐานราก</b>                                         |       |          |        |                     |
| A1008 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)                                        | ลบ.ม. | 1,610    | 426    | .                   |
| A1009 | คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 5)                                        | ลบ.ม. | 1,650    | 426    | .                   |
| a     | <b>วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ชนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ)</b> |       |          |        |                     |
| A1010 | ทรายถม                                                              | ลบ.ม. | 410      | 99     | .                   |
| A1011 | ดิน                                                                 | ลบ.ม. | 413      | 99     | .                   |
| A1012 | ดินลูกรัง                                                           | ลบ.ม. | 383      | 99     | .                   |
| A1013 | หินคลุก                                                             | ลบ.ม. | 492      | 99     | .                   |
| a     | <b>ถมบดอัดดิน - ลูกรัง ( เครื่องจักรกล )</b>                        |       |          |        |                     |
| A1014 | อัดแน่นธรรมดา                                                       | ลบ.ม. | -        | 25     | .                   |
| A1015 | อัดแน่น 85%                                                         | ลบ.ม. | -        | 35     | ลูกรัง 46 บาท/ลบ.ม. |
| a     | <b>ทราย - หิน</b>                                                   |       |          |        |                     |
| A1016 | ทรายหยาบ                                                            | ลบ.ม. | 508      | -      | .                   |
| A1017 | ทรายละเอียด                                                         | ลบ.ม. | 498      | -      | .                   |
| A1018 | หินย่อย เบอร์ 1                                                     | ลบ.ม. | 620      | -      | .                   |
| A1019 | หินย่อย เบอร์ 2                                                     | ลบ.ม. | 593      | -      | .                   |
| A1020 | หินเกล็ดสีขาว-ดำ                                                    | ลบ.ม. | 576      | -      | .                   |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                               | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------------------|
| A2.   | 1.2 งานเสาเข็ม                                                       |       |          |        |                            |
| a     | เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง ( คอ.ร. )                                      |       |          |        |                            |
| -     | เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน (จำนวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สืบราคาเอง)         |       |          |        |                            |
| A2000 | เสาเข็ม คอ.ร. . <input type="checkbox"/> ขนาด 0.18 x 0.18 x 21.00 ม. | ต้น   | 3,849    | 920    | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 3,849    | 980    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 3,849    | 1,280  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| A2001 | เสาเข็ม คอ.ร. . <input type="checkbox"/> ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. | ต้น   | 4,715    | 950    | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 4,715    | 1,120  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 4,715    | 1,430  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| A2002 | เสาเข็ม คอ.ร. . <input type="checkbox"/> ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. | ต้น   | 5,827    | 1,080  | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 5,827    | 1,340  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 5,827    | 1,450  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| A2003 | เสาเข็ม คอ.ร. . <input type="checkbox"/> ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. | ต้น   | 8,422    | 1,525  | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 8,422    | 1,725  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 8,422    | 1,925  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| A2004 | เสาเข็ม คอ.ร. . <input type="checkbox"/> ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. | ต้น   | 11,017   | 1,830  | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 11,017   | 2,070  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 11,017   | 2,550  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| A2005 | เสาเข็ม คอ.ร. . <input type="checkbox"/> ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม. | ต้น   | 13,736   | 2,070  | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 13,736   | 2,340  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 13,736   | 2,880  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| -     | เสาเข็มรูปตัว ไอ (จำนวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สืบราคาเอง)                |       |          |        |                            |
| A2006 | เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.                          | ต้น   | 3,849    | 950    | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 3,849    | 1,120  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 3,849    | 1,430  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| A2007 | เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.                          | ต้น   | 4,714    | 1,080  | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 4,714    | 1,340  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 4,714    | 1,450  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| A2008 | เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.                          | ต้น   | 6,074    | 1,525  | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 6,074    | 1,725  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 6,074    | 1,925  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| A2009 | เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.                          | ต้น   | 8,422    | 1,830  | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 8,422    | 2,070  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 8,422    | 2,550  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
| A2010 | เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.                          | ต้น   | 12,006   | 2,070  | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                                      | ต้น   | 12,006   | 2,340  | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                                      | ต้น   | 12,006   | 2,880  | จำนวน 25 - 50 ต้น          |
|       |                                                                      |       |          |        |                            |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                 | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง     | หมายเหตุ                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------|
| -     | เสาเข็มรูปกลมกลวง (แบบแรงเหวี่ยง) (จำนวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สืบราคาเอง) |       |          |            |                                                            |
| A2011 | เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 x 21.00 ม.                                  | ต้น   | 6,031    | 1,306      | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป                                 |
|       |                                                                        | ต้น   | 6,031    | 1,452      | จำนวน 50 - 100 ต้น                                         |
|       |                                                                        | ต้น   | 6,031    | 1,598      | จำนวน 25 - 50 ต้น                                          |
| A2012 | เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 x 21.00 ม.                                  | ต้น   | 8,172    | 1,959      | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป                                 |
|       |                                                                        | ต้น   | 8,172    | 2,178      | จำนวน 50 - 100 ต้น                                         |
|       |                                                                        | ต้น   | 8,172    | 2,397      | จำนวน 25 - 50 ต้น                                          |
| A2013 | เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม.                                  | ต้น   | 10,001   | 2,455      | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป                                 |
|       |                                                                        | ต้น   | 10,001   | 2,745      | จำนวน 50 - 100 ต้น                                         |
|       |                                                                        | ต้น   | 10,001   | 3,035      | จำนวน 25 - 50 ต้น                                          |
| A2014 | เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 x 21.00 ม.                                  | ต้น   | 13,150   | 2,625      | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป                                 |
|       |                                                                        | ต้น   | 13,150   | 2,935      | จำนวน 50 - 100 ต้น                                         |
|       |                                                                        | ต้น   | 13,150   | 3,245      | จำนวน 25 - 50 ต้น                                          |
| A2015 | เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.45 x 21.00 ม.                                  | ต้น   | 13,242   | 2,795      | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป                                 |
|       |                                                                        | ต้น   | 13,242   | 3,125      | จำนวน 50 - 100 ต้น                                         |
|       |                                                                        | ต้น   | 13,242   | 3,455      | จำนวน 25 - 50 ต้น                                          |
| A2016 | เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.50 x 21.00 ม.                                  | ต้น   | 19,447   | 2,955      | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป                                 |
|       |                                                                        | ต้น   | 19,447   | 3,305      | จำนวน 50 - 100 ต้น                                         |
|       |                                                                        | ต้น   | 19,447   | 3,655      | จำนวน 25 - 50 ต้น                                          |
| A2017 | เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.60 x 21.00 ม.                                  | ต้น   | 26,231   | 3,310      | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป                                 |
|       |                                                                        | ต้น   | 26,231   | 3,680      | จำนวน 50 - 100 ต้น                                         |
|       |                                                                        | ต้น   | 26,231   | 3,940      | จำนวน 25 - 50 ต้น                                          |
| A2018 | เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.80 x 21.00 ม.                                  | ต้น   | 42,437   | 4,085      | จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป                                 |
|       |                                                                        | ต้น   | 42,437   | 4,515      | จำนวน 50 - 100 ต้น                                         |
|       |                                                                        | ต้น   | 42,437   | 4,945      | จำนวน 25 - 50 ต้น                                          |
| a     | เสาเข็มเจาะน้ำ (Pre-Bore)                                              |       |          |            |                                                            |
| A2019 | ค่าเครื่องจักร (Pre-Bore)                                              | เมตร  | 200      | รวมค่าแรง  | กรณีที่ดินแข็ง เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน                       |
|       | เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS                                            |       |          |            |                                                            |
| A2020 | เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม. (6 เส้น 12 มม. ป.@ 0.15)            | ต้น   | 18,500   | รวมค่าเจาะ | ราคาการทำเสาเข็มเจาะ อาจเปลี่ยนแปลงตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้าง |
| A2021 | เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 x 21.00 ม. ( 6 เส้น 12 มม.ป.@ 0.15)            | ต้น   | 22,500   | รวมค่าเจาะ |                                                            |
| A2022 | เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 x 21.00 ม. (9 เส้น 12 มม.ป.@ 0.15)             | ต้น   | 27,500   | รวมค่าเจาะ |                                                            |
| A2023 | เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 x 21.00 ม. (8 เส้น 16 มม.ป.@ 0.15)             | ต้น   | 43,000   | รวมค่าเจาะ |                                                            |
|       |                                                                        |       |          |            |                                                            |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                           | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                   |
|-------|--------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------------------|
| a     | เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก                    |       |          |        |                            |
| -     | รูปตัว ไอ (จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สืบราคาเอง)   |       |          |        |                            |
| A2024 | เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 2.00 ม.     | ต้น   | 151      | 45     | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 151      | 46     | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 151      | 64     | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2025 | เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม.     | ต้น   | 235      | 68     | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 235      | 69     | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 235      | 96     | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2026 | เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม.     | ต้น   | 314      | 91     | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 314      | 92     | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 314      | 128    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2027 | เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม.     | ต้น   | 401      | 107    | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 401      | 108    | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 401      | 152    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2028 | เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม.     | ต้น   | 532      | 126    | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 532      | 128    | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 532      | 176    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| -     | รูปตัว ที (จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สืบราคาเอง)   |       |          |        |                            |
| A2029 | เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 10x12 cm รูปตัวที ยาว 2.00 ม. | ต้น   | 110      | 45     | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 110      | 46     | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 110      | 64     | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2030 | เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 10x12 cm รูปตัวที ยาว 3.00 ม. | ต้น   | 165      | 68     | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 165      | 69     | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 165      | 96     | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2031 | เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวที ยาว 4.00 ม.               | ต้น   | 243      | 91     | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 243      | 92     | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 243      | 128    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2032 | เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวที ยาว 5.00 ม.               | ต้น   | 322      | 107    | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 322      | 108    | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 322      | 152    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2033 | เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวที ยาว 6.00 ม.               | ต้น   | 365      | 126    | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                  | ต้น   | 365      | 128    | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                  | ต้น   | 365      | 176    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
|       |                                                  |       |          |        |                            |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                   | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                   |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------------------|
| -     | รูปทรงแหลี่ยมมกลวง (จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สืบราคาเอง)  |       |          |        |                            |
| A2034 | เสาเข็มหกเหลี่ยมมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.                | ต้น   | 193      | 45     | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                          | ต้น   | 193      | 46     | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                          | ต้น   | 193      | 64     | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2035 | เสาเข็มหกเหลี่ยมมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.                | ต้น   | 290      | 68     | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                          | ต้น   | 290      | 69     | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                          | ต้น   | 290      | 96     | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2036 | เสาเข็มหกเหลี่ยมมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.                | ต้น   | 383      | 91     | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                          | ต้น   | 383      | 92     | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                          | ต้น   | 383      | 128    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2037 | เสาเข็มหกเหลี่ยมมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.                | ต้น   | 477      | 107    | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                          | ต้น   | 477      | 108    | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                          | ต้น   | 477      | 152    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| A2038 | เสาเข็มหกเหลี่ยมมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.                | ต้น   | 571      | 126    | จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป |
|       |                                                          | ต้น   | 571      | 128    | จำนวน 100-200 ต้น          |
|       |                                                          | ต้น   | 571      | 176    | จำนวน 50 - 100 ต้น         |
| a     | เสาหัวคอนกรีต                                            |       |          |        |                            |
| -     | แบบดินช้าง                                               |       |          |        |                            |
| A2039 | เสาหัวคอนกรีตแบบดินช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. | ต้น   | 350      | 50     | .                          |
| A2040 | เสาหัวคอนกรีตแบบดินช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม. | ต้น   | 420      | 60     | .                          |
| -     | แบบตัว ดี ( ท้องปลิง )                                   |       |          |        |                            |
| A2041 | เสาหัวคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.10 ม.                        | ต้น   | 132      | 40     | .                          |
| A2042 | เสาหัวคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.40 ม.                        | ต้น   | 165      | 50     | .                          |
| A2043 | เสาหัวคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.70 ม.                        | ต้น   | 198      | 55     | .                          |
| A2044 | เสาหัวคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 3.10 ม.                        | ต้น   | 275      | 60     | .                          |
| a     | เสาตอม่อคอนกรีต                                          |       |          |        |                            |
| A2045 | เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 1.00 ม.               | ท่อน  | 195      | 20     | .                          |
| A2046 | เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 2.00 ม.               | ท่อน  | 355      | 40     | .                          |
| A2047 | เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 3.00 ม.               | ท่อน  | 515      | 60     | .                          |
| A2048 | เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม.           | ท่อน  | 225      | 20     | .                          |
| A2049 | เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม.           | ท่อน  | 415      | 40     | .                          |
| A2050 | เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม.           | ท่อน  | 595      | 60     | .                          |
|       |                                                          |       |          |        |                            |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                             | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| a     | เสาเข็มไม้สน - เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส                |       |          |        |          |
| A2051 | เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 3 นิ้ว x 3.00 ม.       | ต้น   | 31       | 60     | .        |
| A2052 | เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 4 นิ้ว x 4.00 ม.       | ต้น   | 65       | 80     | .        |
| A2053 | เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 5 นิ้ว x 5.00 ม.       | ต้น   | 105      | 100    | .        |
| A2054 | เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว x 6.00 ม.       | ต้น   | 230      | 115    | .        |
| A2055 | เสาเข็มไม้สน ขนาด Ø 3 นิ้ว x 3.00 ม.               | ต้น   | 35       | 60     | .        |
| A2056 | เสาเข็มไม้สน ขนาด Ø 4 นิ้ว x 4.00 ม.               | ต้น   | 75       | 80     | .        |
| A2057 | เสาเข็มไม้สน ขนาด Ø 5 นิ้ว x 5.00 ม.               | ต้น   | 150      | 100    | .        |
| A2058 | เสาเข็มไม้สน ขนาด Ø 6 นิ้ว x 6.00 ม.               | ต้น   | 350      | 115    | .        |
| a     | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม                                  |       |          |        |          |
| -     | เสาเข็มเจาะ                                        |       |          |        |          |
| A2059 | ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.30 ม.               | ต้น   | -        | 300    | .        |
| A2060 | ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.               | ต้น   | -        | 350    | .        |
| A2061 | ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม.               | ต้น   | -        | 400    | .        |
| A2062 | ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม.               | ต้น   | -        | 500    | .        |
| A2063 | ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม.               | ต้น   | -        | 600    | .        |
| A2064 | ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.80 ม.               | ต้น   | -        | 800    | .        |
| A2065 | ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.100 ม.              | ต้น   | -        | 1,100  | .        |
| -     | เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ                               |       |          |        |          |
| A2066 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. | ต้น   | -        | 150    | .        |
| A2067 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. | ต้น   | -        | 180    | .        |
| A2068 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. | ต้น   | -        | 230    | .        |
| A2069 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | ต้น   | -        | 250    | .        |
| A2070 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. | ต้น   | -        | 280    | .        |
| A2071 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. | ต้น   | -        | 300    | .        |
|       |                                                    |       |          |        |          |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------------------------------|
| -     | เสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน                                             |       |          |        |                                             |
| A2072 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.               | ตัน   | -        | 180    | .                                           |
| A2073 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.               | ตัน   | -        | 200    | .                                           |
| A2074 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม. | ตัน   | -        | 250    | .                                           |
| A2075 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.               | ตัน   | -        | 280    | .                                           |
| A2076 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.               | ตัน   | -        | 300    | .                                           |
| A2077 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.35 ม.               | ตัน   | -        | 320    | .                                           |
| A2078 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 ม.                       | ตัน   | -        | 150    | .                                           |
| A2079 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 ม.                       | ตัน   | -        | 175    | .                                           |
| A2080 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 ม.                       | ตัน   | -        | 200    | .                                           |
| A2081 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 ม.                       | ตัน   | -        | 225    | .                                           |
| A2082 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.45 ม.                       | ตัน   | -        | 250    | .                                           |
| A2083 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.50 ม.                       | ตัน   | -        | 275    | .                                           |
| A2084 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.60 ม.                       | ตัน   | -        | 375    | .                                           |
| A2085 | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.80 ม.                       | ตัน   | -        | 600    | .                                           |
| a     | การทดสอบทางวิศวกรรม                                                   |       |          |        |                                             |
| -     | ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกของพื้นดิน                          |       |          |        |                                             |
| A2086 | วิธี BORING TEST                                                      | จุด   | 13,500   | -      | ราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง |
| A2087 | วิธี PLATE BEARING                                                    | จุด   | 6,500    | -      |                                             |
| -     | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม                                            |       |          |        |                                             |
| A2088 | วิธี DYNAMIC LOAD TEST                                                | จุด   | 28,500   | -      | ราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง |
| A2089 | วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST                                           | จุด   | 300      | -      |                                             |

"ผู้นำราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE  | รายการ                                                                                       | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|
| A3.   | 1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต                                                                        |       |          |        |                                                               |
| a     | ไม้แบบทั่วไป                                                                                 |       |          |        |                                                               |
| A3000 | ไม้แบบทั่วไป อาคารชั้นเดียว ( ใช้ 80 % )                                                     | ลบ.ฟ. | 400      | -      | .                                                             |
| A3001 | ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น ( ใช้ 70 % )                                                       | ลบ.ฟ. | 400      | -      | .                                                             |
| A3002 | ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น ( ใช้ 60 % )                                                       | ลบ.ฟ. | 400      | -      | .                                                             |
| A3003 | ไม้แบบทั่วไป อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป ( ใช้ 50 % )                                                 | ลบ.ฟ. | 400      | -      | .                                                             |
| a     | ไม้แบบเปลือยผิว                                                                              |       |          |        |                                                               |
| A3004 | ไม้แบบเปลือยผิว อาคารชั้นเดียว ( ใช้ 80 % )                                                  | ลบ.ฟ. | 500      | -      | .                                                             |
| A3005 | ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 2 ชั้น ( ใช้ 70 % )                                                    | ลบ.ฟ. | 500      | -      | .                                                             |
| A3006 | ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 3 ชั้น ( ใช้ 60 % )                                                    | ลบ.ฟ. | 500      | -      | .                                                             |
| A3007 | ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป ( ใช้ 50 % )                                              | ลบ.ฟ. | 500      | -      | .                                                             |
| a     | ค่าแรงไม้แบบ                                                                                 |       |          |        |                                                               |
| A3008 | ค่าแรงไม้แบบทั่วไป                                                                           | ตร.ม. | -        | 121    | 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                                            |
|       |                                                                                              | ตร.ม. | -        | 139    | น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                          |
| A3009 | ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิว                                                                        | ตร.ม. | -        | 162    | ชนิดผิวเรียบ                                                  |
|       |                                                                                              | ตร.ม. | -        | 204    | ชนิดผิวมีบัวลดลาย                                             |
| a     | ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต ( ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริงหลังจากปรับลดจำนวนแล้ว ) |       |          |        |                                                               |
| A3010 | ไม้คร่าว ขนาด 1 ½ นิ้ว X 3 นิ้ว                                                              | ลบ.ฟ. | 400      | -      | .                                                             |
| a     | ไม้ค้ำยันท้องแบบหล่อคอนกรีต                                                                  |       |          |        |                                                               |
| A3011 | ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00 - 3.50 เมตร                                                           | ต้น   | 28       | -      | .                                                             |
| a     | ตะปู ต่าง ๆ                                                                                  |       |          |        |                                                               |
| A3012 | ตะปู ขนาดต่าง ๆ                                                                              | กก.   | 47       | -      | ใช้ตะปู 0.25 กก.<br>ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.<br>ตะปู 1 ลัง /17.6 กก. |
| A3013 | ตะปู ขนาดยาว 3 นิ้ว                                                                          | ลัง   | 420      | -      |                                                               |
| A3014 | ตะปู ขนาดยาว 2 ½ นิ้ว                                                                        | ลัง   | 439      | -      |                                                               |
| A3015 | ตะปู ขนาดยาว 2 นิ้ว                                                                          | ลัง   | 467      | -      |                                                               |
| A3016 | ตะปู ขนาดยาว 1 ½ นิ้ว                                                                        | ลัง   | 485      | -      |                                                               |
| A3017 | ตะปู ขนาดยาว 1 นิ้ว                                                                          | ลัง   | 532      | -      | .                                                             |
| A3018 | ตะปูตอกคอนกรีต ขนาดยาว 3 นิ้ว - 4 นิ้ว                                                       | กก.   | 120      | -      |                                                               |
| A3019 | ตะปูตอกสังกะสี ขนาดยาว 1.75 นิ้ว ( 50 - 70 ตัวต่อกล่อง )                                     | กล่อง | 15       | -      | .                                                             |
| a     | นอตหัวกลม ยาว 6 นิ้ว ( สำหรับงานไม้ )                                                        |       |          |        |                                                               |
| A3020 | นอตหัวกลม ขนาด Ø 3 หุน ยาว 6 นิ้ว ( 9 มม. )                                                  | กก.   | 28       | -      | .                                                             |
| A3021 | นอตหัวกลม ขนาด Ø 4 หุน ยาว 6 นิ้ว ( 12 มม. )                                                 | กก.   | 28       | -      | .                                                             |
| a     | นั่งร้านสำหรับงานซ่อมแซมอาคาร                                                                |       |          |        |                                                               |
| A3022 | นั่งร้านไม้ไผ่                                                                               | ตร.ม. | 50       | 20     | .                                                             |
| A3023 | นั่งร้านไม้                                                                                  | ตร.ม. | 100      | 40     | .                                                             |
| A3024 | นั่งร้านเหล็ก                                                                                | ตร.ม. | 120      | 30     | .                                                             |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                                                                                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------------|
| A4.   | 1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง                                                                                                                                                    |       |          |        |                        |
| a     | คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท 1                                                                                                                                                  |       |          |        |                        |
| A4000 | คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดิน                                                                                                                                              | ลบ.ม. | 1,845    | 466    | .                      |
| A4001 | คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างชั้นเดียว                                                                                                                                           | ลบ.ม. | 1,845    | 532    | .                      |
| A4002 | คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง 2 ชั้นขึ้นไป                                                                                                                                       | ลบ.ม. | 1,845    | 579    | .                      |
| a     | คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ( กก./ตร.ชม. )<br>รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม.                                                           |       |          |        |                        |
| A4003 | คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม. / 140 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,399    | -      | 1. โครงสร้างติดดิน     |
| A4004 | คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ชม. / 180 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,384    | -      | ค่าแรง 327 บาท         |
| A4005 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,420    | -      | 2. โครงสร้างชั้นเดียว  |
| A4006 | คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. / 240 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,457    | -      | ค่าแรง 419 บาท         |
| A4007 | คอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ชม. / 280 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,529    | -      | 3. โครงสร้างหลายชั้น   |
| A4008 | คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5                                                                                                                                                  | ลบ.ม. | 2,193    | -      | ค่าแรง 512 บาท         |
| a     | คอนกรีตผสมเสร็จทนซัลเฟต กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ( กก./ตร.ชม. )<br>รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (รวมค่าขนส่งจากโรงงาน ระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร) |       |          |        |                        |
| A4009 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,520    | -      | 1. โครงสร้างติดดิน     |
| A4010 | คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. / 240 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,560    | -      | ค่าแรง 327 บาท         |
| A4011 | คอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ชม. / 280 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,640    | -      | 2. โครงสร้างชั้นเดียว  |
| A4012 | คอนกรีตผสมเสร็จ 350 กก./ตร.ชม. / 300 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,690    | -      | ค่าแรง 419 บาท         |
| A4013 | คอนกรีตผสมเสร็จ 380 กก./ตร.ชม. / 320 กก./ตร.ชม.                                                                                                                            | ลบ.ม. | 2,740    | -      | 3. โครงสร้างหลายชั้น   |
|       |                                                                                                                                                                            |       |          |        | ค่าแรง 519 บาท         |
| a     | ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว (ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน)                                                                                                                        |       |          |        |                        |
| A4014 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1 )                                                                                                                                           | ตัน   | 2,694    | -      | ค่าเฉลี่ยจากหลายบริษัท |
| A4015 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 5 )                                                                                                                                           | ตัน   | 2,673    | -      | ตราฉลาม                |
| A4016 | ปูนซีเมนต์ผสม                                                                                                                                                              | ตัน   | 2,358    | -      | ค่าเฉลี่ยจากหลายบริษัท |
| A4017 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก                                                                                                                                                         | ตัน   | 2,692    | -      | ค่าเฉลี่ยจากหลายบริษัท |
| A4018 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( 50 กก./ถุง )                                                                                                                                        | ถุง   | 148      | -      | .                      |
| A4019 | ปูนซีเมนต์ผสม ( 50 กก./ถุง )                                                                                                                                               | ถุง   | 117      | -      | .                      |
| A4020 | ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ ( 50 กก./ถุง )                                                                                                                                       | ถุง   | 157      | -      | .                      |
| A4021 | ปูนซีเมนต์ขาว ( 40 กก./ถุง )                                                                                                                                               | ถุง   | 400      | -      | .                      |
| A4022 | ปูนขาว ( 5 กก./ถุง )                                                                                                                                                       | ถุง   | 23       | -      | .                      |
| a     | แผ่นพลาสติก - น้ำยากันซึม                                                                                                                                                  |       |          |        |                        |
| A4023 | แผ่นพลาสติกปูกันซึม (กว้าง 1.20 ม.)                                                                                                                                        | หลา   | 7        | -      | .                      |
| A4024 | น้ำยากันซึม                                                                                                                                                                | ลิตร  | 43       | -      | .                      |
|       | ***** หมายเหตุ : ***** น้ำยากันซึม 1 แกลลอน เท่ากับ 5 ลิตร<br>คอนกรีต 1 ลบ.ม. ใช้น้ำยากันซึม 5.24 ลิตร                                                                     |       |          |        |                        |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                            | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------|
| A5.   | 1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต                                          |       |          |        |                |
| a     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน    |       |          |        |                |
| A5000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )        | ตัน   | 22,750   | 4,400  | .              |
| A5001 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )        | ตัน   | 22,000   | 4,400  | .              |
| A5002 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )       | ตัน   | 21,650   | 3,600  | .              |
| A5003 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น )      | ตัน   | 21,450   | 3,600  | .              |
| A5004 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น )      | ตัน   | 21,550   | 3,100  | .              |
| A5005 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น )      | ตัน   | 21,550   | 3,100  | .              |
| a     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น   |       |          |        |                |
| A5006 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )        | เส้น  | 50       | 10     | เพื่อวัสดุ 5%  |
| A5007 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )        | เส้น  | 109      | 22     | เพื่อวัสดุ 7%  |
| A5008 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )       | เส้น  | 192      | 32     | เพื่อวัสดุ 9%  |
| A5009 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น )      | เส้น  | 297      | 50     | เพื่อวัสดุ 11% |
| A5010 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น )      | เส้น  | 479      | 69     | เพื่อวัสดุ 13% |
| A5011 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น )      | เส้น  | 830      | 119    | เพื่อวัสดุ 15% |
| a     | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน  |       |          |        |                |
| A5012 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )     | ตัน   | 22,100   | 3,600  | .              |
| A5013 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )    | ตัน   | 21,900   | 3,600  | .              |
| A5014 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )    | ตัน   | 21,900   | 3,100  | .              |
| A5015 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )    | ตัน   | 21,900   | 3,100  | .              |
| A5016 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )    | ตัน   | 21,900   | 3,100  | .              |
| a     | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น |       |          |        |                |
| A5017 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )     | เส้น  | 196      | 32     | เพื่อวัสดุ 9%  |
| A5018 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )    | เส้น  | 346      | 57     | เพื่อวัสดุ 11% |
| A5019 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )    | เส้น  | 540      | 76     | เพื่อวัสดุ 13% |
| A5020 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )    | เส้น  | 843      | 119    | เพื่อวัสดุ 15% |
| A5021 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )    | เส้น  | 1,062    | 150    | เพื่อวัสดุ 15% |
| a     | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน  |       |          |        |                |
| A5022 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )     | ตัน   | 21,850   | 3,600  | .              |
| A5023 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )    | ตัน   | 21,650   | 3,600  | .              |
| A5024 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )    | ตัน   | 20,150   | 3,100  | .              |
| A5025 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )    | ตัน   | 20,150   | 3,100  | .              |
| A5026 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )    | ตัน   | 20,150   | 3,100  | .              |
| A5027 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น )    | ตัน   | 20,150   | 3,100  | .              |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                   | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------------|
| a     | <b>เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น</b> |       |          |        |                           |
| A5028 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )            | เส้น  | 194      | 32     | เผื่อวัสดุ 9%             |
| A5029 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )           | เส้น  | 342      | 57     | เผื่อวัสดุ 11%            |
| A5030 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )           | เส้น  | 534      | 76     | เผื่อวัสดุ 13%            |
| A5031 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )           | เส้น  | 833      | 119    | เผื่อวัสดุ 15%            |
| A5032 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )           | เส้น  | 1,045    | 150    | เผื่อวัสดุ 15%            |
| A5033 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น )           | เส้น  | 1,366    | 196    | เผื่อวัสดุ 15%            |
| a     | <b>ลวดผูกเหล็ก</b>                                                       |       |          |        |                           |
| A5034 | ลวดผูกเหล็ก ขนาด Ø 1.25 มม. ( เบอร์ 18 )                                 | กก.   | 25       | -      | ใช้ 30 กก./ต้น            |
| a     | <b>ลวดหนามเคลือบสังกะสี ขดละ 6 กิโลกรัม</b>                              |       |          |        |                           |
| A5035 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 ( ยาว 72 ม. )                              | กก.   | 35       | -      | .                         |
| A5036 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 ( ยาว 54 ม. )                              | กก.   | 33       | -      | .                         |
| A5037 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 ( ยาว 36 ม. )                              | กก.   | 32       | -      | .                         |
| a     | <b>เหล็กแผ่นไร้สนิม (สแตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต</b>                     |       |          |        |                           |
| A5038 | แผ่นเรียบ หนา 1.5 มม.                                                    | แผ่น  | 3,037    | 354    | 35.40 กก./แผ่น            |
| A5039 | แผ่นเรียบ หนา 2.0 มม.                                                    | แผ่น  | 3,960    | 472    | 47.20 กก./แผ่น            |
| A5040 | แผ่นเรียบ หนา 3.0 มม.                                                    | แผ่น  | 6,000    | 708    | 70.80 กก./แผ่น            |
| a     | <b>ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH</b>                                    |       |          |        |                           |
| A5041 | เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.                                 | ตร.ม. | 27       | 5      | เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.25 ม. |
| A5042 | เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.                                 | ตร.ม. | 33       | 5      | เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.20 ม. |
| A5043 | เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.                                 | ตร.ม. | 44       | 5      | เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม. |
| A5044 | เหล็ก Ø 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.                                 | ตร.ม. | 43       | 5      | เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม. |
| A5045 | เหล็ก Ø 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.                                 | ตร.ม. | 57       | 5      | เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม. |
| A5046 | เหล็ก Ø 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.                                 | ตร.ม. | 50       | 5      | เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม. |
| A5047 | เหล็ก Ø 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.                                 | ตร.ม. | 68       | 5      | เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม. |
| A5048 | เหล็ก Ø 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.                                 | ตร.ม. | 86       | 5      | เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม. |
| A5049 | เหล็ก Ø 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.                                 | ตร.ม. | 64       | 5      | เหล็ก Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม. |
| A5050 | เหล็ก Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.                                 | ตร.ม. | 50       | 5      | เหล็ก Ø 9.0 มม. @ 0.30 ม. |
| A5051 | เหล็ก Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.                                 | ตร.ม. | 59       | 5      | เหล็ก Ø 9.0 มม. @ 0.25 ม. |
| A5052 | เหล็ก Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.                                 | ตร.ม. | 73       | 5      | เหล็ก Ø 9.0 มม. @ 0.20 ม. |
| A5053 | เหล็ก Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.                                 | ตร.ม. | 97       | 5      | เหล็ก Ø 9.0 มม. @ 0.15 ม. |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                  | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ       |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------|
| A6.   | 1.6 งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง (ไม่รวมค่าขนส่ง)      |       |          |        |                |
| a     | ชนิดตัน ( ท้องเรียบ กว้าง 35 ซม.หนา 5 - 6 ซม. )         |       |          |        |                |
| A6000 | พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 200 กก./ตร.ม.                 | ตร.ม. | 233      | 25     | .              |
| A6001 | พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 300 กก./ตร.ม.                 | ตร.ม. | 248      | 25     | .              |
| A6002 | พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 400 กก./ตร.ม.                 | ตร.ม. | 265      | 25     | .              |
| A6003 | พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 500 กก./ตร.ม.                 | ตร.ม. | 286      | 25     | .              |
| a     | ชนิดกลวง ( HOLLOWCORE )                                 |       |          |        |                |
| A6004 | พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 6 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.        | ตร.ม. | 300      | 25     | .              |
| A6005 | พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.        | ตร.ม. | 320      | 25     | .              |
| A6006 | พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.        | ตร.ม. | 330      | 25     | .              |
| A6007 | พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.       | ตร.ม. | 385      | 35     | .              |
| A6008 | พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 12 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.       | ตร.ม. | 405      | 35     | .              |
| A6009 | พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 15 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.       | ตร.ม. | 443      | 50     | .              |
| A6010 | พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 20 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.       | ตร.ม. | 498      | 60     | .              |
| A6011 | พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 25 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.       | ตร.ม. | 580      | 70     | .              |
| a     | คอนกรีตเทพื้นหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม                      |       |          |        |                |
| A6012 | คอนกรีตเทพื้นหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. | ตร.ม. | 110      | 30     | .              |
| A7.   | 1.7 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )    |       |          |        |                |
| a     | เหล็กทรงน้ำ (Steel U-Channel)                           |       |          |        |                |
| -     | ชนิดรีดร้อน (Channel Steel)                             |       |          |        |                |
| A7000 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม.                   | ท่อน  | 1,057    | 415    | 41.52 กก./ท่อน |
| A7001 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม.                  | ท่อน  | 1,379    | 562    | 56.16 กก./ท่อน |
| A7002 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม.                  | ท่อน  | 2,010    | 804    | 80.4 กก./ท่อน  |
| A7003 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม.                  | ท่อน  | 3,600    | 1,440  | 144.0 กก./ท่อน |
| A7004 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม.                      | ท่อน  | 525      | 202    | 20-21 กก./ท่อน |
| A7005 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม.                      | ท่อน  | 650      | 260    | 26.00 กก./ท่อน |
| A7006 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.                     | ท่อน  | 600      | 232    | 23-24 กก./ท่อน |
| A7007 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.                     | ท่อน  | 800      | 303    | 30-32 กก./ท่อน |
| A7008 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม.                     | ท่อน  | 675      | 270    | 27.00 กก./ท่อน |
| A7009 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม.                     | ท่อน  | 925      | 370    | 37.00 กก./ท่อน |
| A7010 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม.                     | ท่อน  | 750      | 300    | 30.00 กก./ท่อน |
| A7011 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.                     | ท่อน  | 1,050    | 420    | 42.00 กก./ท่อน |
| A7012 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม.                     | ท่อน  | 1,246    | 499    | 49.86 กก./ท่อน |
| A7013 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม.                     | ท่อน  | 1,515    | 606    | 60.60 กก./ท่อน |
| A7014 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม.                     | ท่อน  | 1,980    | 792    | 79.20 กก./ท่อน |
| A7015 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม.                     | ท่อน  | 1,515    | 606    | 60.60 กก./ท่อน |
| A7016 | เหล็กทรงน้ำ ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม.                     | ท่อน  | 2,340    | 936    | 93.60 กก./ท่อน |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                  | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ          |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------|
| a     | <b>เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel)</b> |       |          |        |                   |
| A7017 | เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.                  | ท่อน  | 489      | 210    | 21.00 กก./ท่อน    |
| A7018 | เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.                  | ท่อน  | 633      | 260    | 26.00 กก./ท่อน    |
| A7019 | เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.                 | ท่อน  | 610      | 244    | 23.50 กก./ท่อน    |
| A7020 | เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.                 | ท่อน  | 807      | 340    | 34.00 กก./ท่อน    |
| A7021 | เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม.                 | ท่อน  | 980      | 403    | 40.26 กก./ท่อน    |
| A7022 | เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม.                 | ท่อน  | 1,085    | 446    | 44.58 กก./ท่อน    |
| A7023 | เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.                 | ท่อน  | 659      | 271    | 27.06 กก./ท่อน    |
| A7024 | เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.                 | ท่อน  | 911      | 368    | 36.78 กก./ท่อน    |
| A7025 | เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม.                 | ท่อน  | 1,096    | 450    | 45.00 กก./ท่อน    |
| A7026 | เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม.                 | ท่อน  | 1,216    | 499    | 49.92 กก./ท่อน    |
| A7027 | เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.                 | ท่อน  | 718      | 295    | 29.50 กก./ท่อน    |
| A7028 | เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.                 | ท่อน  | 976      | 406    | 40.56 กก./ท่อน    |
| A7029 | เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม.                 | ท่อน  | 1,354    | 556    | 55.62 กก./ท่อน    |
| A7030 | เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม.                 | ท่อน  | 1,666    | 684    | 68.40 กก./ท่อน    |
| a     | <b>เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam)</b>                     |       |          |        |                   |
| A7031 | เหล็ก H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม.                | ท่อน  | 6,142    | 2,268  | 189.00 กก./ท่อน   |
| A7032 | เหล็ก H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม.              | ท่อน  | 8,333    | 2,892  | 241.00 กก./ท่อน   |
| A7033 | เหล็ก H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม.                | ท่อน  | 10,345   | 3,588  | 299.00 กก./ท่อน   |
| A7034 | เหล็ก H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม.                | ท่อน  | 15,016   | 5,208  | 434.00 กก./ท่อน   |
| A7035 | เหล็ก H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม.               | ท่อน  | 19,317   | 6,768  | 564.00 กก./ท่อน   |
| A7036 | เหล็ก H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม.               | ท่อน  | 28,975   | 9,864  | 822.00 กก./ท่อน   |
| A7037 | เหล็ก H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม.               | ท่อน  | 37,014   | 12,384 | 1,032.00 กก./ท่อน |
| a     | <b>เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam)</b>                      |       |          |        |                   |
| A7038 | เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม.              | ท่อน  | 3,502    | 1,236  | 103.00 กก./ท่อน   |
| A7039 | เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม.              | ท่อน  | 7,378    | 2,604  | 217.00 กก./ท่อน   |
| A7040 | เหล็ก I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม.                | ท่อน  | 5,304    | 1,872  | 156.00 กก./ท่อน   |
| A7041 | เหล็ก I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม.            | ท่อน  | 6,324    | 2,232  | 186.00 กก./ท่อน   |
| A7042 | เหล็ก I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม.            | ท่อน  | 7,820    | 2,760  | 230.00 กก./ท่อน   |
| A7043 | เหล็ก I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม.              | ท่อน  | 8,568    | 3,024  | 252.00 กก./ท่อน   |
| A7044 | เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม.                | ท่อน  | 9,860    | 3,480  | 290.00 กก./ท่อน   |
| A7045 | เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม.             | ท่อน  | 15,674   | 5,532  | 461.00 กก./ท่อน   |
| A7046 | เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 12 x 24 มม.               | ท่อน  | 19,141   | 6,276  | 523.00 กก./ท่อน   |
| A7047 | เหล็ก I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม.               | ท่อน  | 15,768   | 5,184  | 432.00 กก./ท่อน   |
| A7048 | เหล็ก I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม.               | ท่อน  | 18,700   | 6,600  | 550.00 กก./ท่อน   |
| A7049 | เหล็ก I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม.             | ท่อน  | 22,644   | 7,992  | 666.00 กก./ท่อน   |
| A7050 | เหล็ก I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม.               | ท่อน  | 29,127   | 9,576  | 798.00 กก./ท่อน   |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                           | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ        |
|-------|----------------------------------|-------|----------|--------|-----------------|
| a     | เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) |       |          |        |                 |
| A7051 | เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม.    | ท่อน  | 158      | 67     | 6.72 กก./ท่อน   |
| A7052 | เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม.    | ท่อน  | 204      | 87     | 8.70 กก./ท่อน   |
| A7053 | เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม.    | ท่อน  | 249      | 106    | 10.60 กก./ท่อน  |
| A7054 | เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม.    | ท่อน  | 192      | 82     | 8.16 กก./ท่อน   |
| A7055 | เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 3.2 มม.  | ท่อน  | 195      | 83     | 8.28 กก./ท่อน   |
| A7056 | เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม.    | ท่อน  | 256      | 101    | 10.89 กก./ท่อน  |
| A7057 | เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม.    | ท่อน  | 308      | 131    | 13.10 กก./ท่อน  |
| A7058 | เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม.    | ท่อน  | 258      | 101    | 10.98 กก./ท่อน  |
| A7059 | เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม.  | ท่อน  | 265      | 113    | 11.28 กก./ท่อน  |
| A7060 | เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.    | ท่อน  | 340      | 145    | 14.50 กก./ท่อน  |
| A7061 | เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม.    | ท่อน  | 417      | 177    | 17.70 กก./ท่อน  |
| A7062 | เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม.    | ท่อน  | 341      | 145    | 14.50 กก./ท่อน  |
| A7063 | เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.  | ท่อน  | 336      | 143    | 14.28 กก./ท่อน  |
| A7064 | เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.    | ท่อน  | 438      | 184    | 18.40 กก./ท่อน  |
| A7065 | เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม.    | ท่อน  | 532      | 226    | 22.62 กก./ท่อน  |
| A7066 | เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.    | ท่อน  | 635      | 268    | 26.58 กก./ท่อน  |
| A7067 | เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม.    | ท่อน  | 868      | 355    | 35.50 กก./ท่อน  |
| A7068 | เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม.    | ท่อน  | 1,082    | 460    | 45.96 กก./ท่อน  |
| A7069 | เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม.    | ท่อน  | 997      | 411    | 41.10 กก./ท่อน  |
| A7070 | เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม.    | ท่อน  | 1,407    | 598    | 59.76 กก./ท่อน  |
| A7071 | เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม.   | ท่อน  | 1,837    | 780    | 78.00 กก./ท่อน  |
| A7072 | เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม.    | ท่อน  | 1,355    | 575    | 57.54 กก./ท่อน  |
| A7073 | เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม.   | ท่อน  | 1,880    | 798    | 79.80 กก./ท่อน  |
| A7074 | เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม.   | ท่อน  | 2,403    | 1,020  | 102.00 กก./ท่อน |
| A7075 | เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม.  | ท่อน  | 1,465    | 622    | 62.20 กก./ท่อน  |
| A7076 | เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. | ท่อน  | 1,920    | 892    | 89.20 กก./ท่อน  |
| A7077 | เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม. | ท่อน  | 2,699    | 1,146  | 114.60 กก./ท่อน |
| A7078 | เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม.  | ท่อน  | 2,520    | 1,070  | 106.98 กก./ท่อน |
| A7079 | เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม. | ท่อน  | 3,297    | 1,400  | 139.98 กก./ท่อน |
| A7080 | เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม. | ท่อน  | 4,075    | 1,730  | 172.98 กก./ท่อน |
| A7081 | เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม. | ท่อน  | 3,251    | 1,380  | 138.00 กก./ท่อน |
| A7082 | เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม. | ท่อน  | 3,863    | 1,640  | 163.98 กก./ท่อน |
| A7083 | เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม. | ท่อน  | 4,758    | 2,020  | 201.98 กก./ท่อน |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------|
| a     | ท่อเหล็กกลวง                                                          |       |          |        |                 |
| -     | สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Tube)                                       |       |          |        |                 |
| A7084 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.        | ท่อน  | 129      | 44     | 5.22 กก./ท่อน   |
| A7085 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว หนา 2.0 มม.    | ท่อน  | 323      | 111    | 13.08 กก./ท่อน  |
| A7086 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.        | ท่อน  | 434      | 149    | 17.58 กก./ท่อน  |
| A7087 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.) | ท่อน  | 495      | 170    | 20.04 กก./ท่อน  |
| A7088 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) | ท่อน  | 667      | 230    | 27.00 กก./ท่อน  |
| A7089 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.        | ท่อน  | 667      | 230    | 27.00 กก./ท่อน  |
| A7090 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) | ท่อน  | 1,040    | 358    | 42.06 กก./ท่อน  |
| A7091 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.) | ท่อน  | 1,275    | 438    | 51.54 กก./ท่อน  |
| A7092 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.) | ท่อน  | 1,330    | 538    | 53.76 กก./ท่อน  |
| A7093 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.) | ท่อน  | 1,741    | 704    | 70.38 กก./ท่อน  |
| A7094 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.) | ท่อน  | 1,941    | 785    | 78.48 กก./ท่อน  |
| A7095 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS)  | ท่อน  | 1,678    | 679    | 67.86 กก./ท่อน  |
| A7096 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (JIS)  | ท่อน  | 2,467    | 997    | 99.72 กก./ท่อน  |
| A7097 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 6.0 มม. (JIS)  | ท่อน  | 3,219    | 1,301  | 130.14 กก./ท่อน |
| A7098 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS)  | ท่อน  | 2,029    | 820    | 82.02 กก./ท่อน  |
| A7099 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.) | ท่อน  | 2,991    | 1,209  | 120.90 กก./ท่อน |
| A7100 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 6.0 มม. (มอก.) | ท่อน  | 3,918    | 1,584  | 158.4 กก./ท่อน  |
| A7101 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 4.5 มม.        | ท่อน  | 4,039    | 1,633  | 163.26 กก./ท่อน |
| A7102 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 6.0 มม.        | ท่อน  | 5,317    | 2,149  | 214.92 กก./ท่อน |
| -     | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube)                                   |       |          |        |                 |
| A7103 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม.         | ท่อน  | 198      | 80     | 8.04 กก./ท่อน   |
| A7104 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.)  | ท่อน  | 362      | 146    | 14.64 กก./ท่อน  |
| A7105 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)  | ท่อน  | 480      | 194    | 19.44 กก./ท่อน  |
| A7106 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.       | ท่อน  | 495      | 200    | 20.04 กก./ท่อน  |
| A7107 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.         | ท่อน  | 667      | 270    | 27.00 กก./ท่อน  |
| A7108 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. (JIS)   | ท่อน  | 762      | 308    | 30.84 กก./ท่อน  |
| A7109 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)  | ท่อน  | 1,040    | 421    | 42.06 กก./ท่อน  |
| A7110 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.)  | ท่อน  | 1,275    | 515    | 51.54 กก./ท่อน  |
| A7111 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)  | ท่อน  | 1,417    | 573    | 57.30 กก./ท่อน  |
| A7112 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 2.0 มม.         | ท่อน  | 901      | 364    | 36.42 กก./ท่อน  |
| A7113 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 2.0 มม. (มอก.)  | ท่อน  | 1,413    | 571    | 57.12 กก./ท่อน  |
| A7114 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.)  | ท่อน  | 1,736    | 702    | 70.20 กก./ท่อน  |
| A7115 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)  | ท่อน  | 1,944    | 786    | 78.60 กก./ท่อน  |
| A7116 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS)   | ท่อน  | 1,600    | 647    | 64.68 กก./ท่อน  |
| A7117 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม. (JIS)   | ท่อน  | 2,426    | 981    | 98.10 กก./ท่อน  |

"ผู้นำราคามาจัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE  | รายการ                                         | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ        |
|-------|------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------|
|       | <b>ท่อเหล็กกลมผิวดำ</b>                        |       |          |        |                 |
| A7118 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.   | ท่อน  | 143      | 58     | 5.82 กก./ท่อน   |
| A7119 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1/4 นิ้ว หนา 2.0 มม.   | ท่อน  | 184      | 74     | 7.44 กก./ท่อน   |
| A7120 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3/4 นิ้ว หนา 2.3 มม.   | ท่อน  | 242      | 84     | 9.80 กก./ท่อน   |
| A7121 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.3 มม.     | ท่อน  | 266      | 108    | 10.8 กก./ท่อน   |
| A7122 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว หนา 2.3 มม. | ท่อน  | 339      | 134    | 13.74 กก./ท่อน  |
| A7123 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว หนา 2.5 มม. | ท่อน  | 371      | 150    | 15.00 กก./ท่อน  |
| A7124 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | ท่อน  | 389      | 157    | 15.78 กก./ท่อน  |
| A7125 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.5 มม. | ท่อน  | 421      | 170    | 17.04 กก./ท่อน  |
| A7126 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.8 มม. | ท่อน  | 469      | 189    | 18.96 กก./ท่อน  |
| A7127 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. | ท่อน  | 531      | 214    | 21.48 กก./ท่อน  |
| A7128 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.     | ท่อน  | 486      | 198    | 19.80 กก./ท่อน  |
| A7129 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.     | ท่อน  | 666      | 271    | 27.12 กก./ท่อน  |
| A7130 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 4.0 มม.     | ท่อน  | 819      | 334    | 33.42 กก./ท่อน  |
| A7131 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 2.8 มม. | ท่อน  | 754      | 304    | 30.48 กก./ท่อน  |
| A7132 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. | ท่อน  | 846      | 346    | 34.62 กก./ท่อน  |
| A7133 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 4.0 มม. | ท่อน  | 1,049    | 427    | 42.78 กก./ท่อน  |
| A7134 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 2.8 มม.     | ท่อน  | 884      | 357    | 35.76 กก./ท่อน  |
| A7135 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.     | ท่อน  | 1,004    | 406    | 40.68 กก./ท่อน  |
| A7136 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. | ท่อน  | 1,162    | 465    | 46.56 กก./ท่อน  |
| A7137 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 1/2 นิ้ว หนา 4.0 มม. | ท่อน  | 1,462    | 561    | 56.16 กก./ท่อน  |
| A7138 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.     | ท่อน  | 1,301    | 526    | 52.62 กก./ท่อน  |
| A7139 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 3.5 มม.     | ท่อน  | 1,482    | 574    | 57.48 กก./ท่อน  |
| A7140 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 4.5 มม.     | ท่อน  | 1,810    | 732    | 73.20 กก./ท่อน  |
| A7141 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 5 นิ้ว หนา 3.6 มม.     | ท่อน  | 1,796    | 726    | 72.60 กก./ท่อน  |
| A7142 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 5 นิ้ว หนา 4.0 มม.     | ท่อน  | 1,989    | 804    | 80.40 กก./ท่อน  |
| A7143 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 5 นิ้ว หนา 4.5 มม.     | ท่อน  | 1,116    | 900    | 90.00 กก./ท่อน  |
| A7144 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 5 นิ้ว หนา 6.0 มม.     | ท่อน  | 2,939    | 1,188  | 118.80 กก./ท่อน |
| A7145 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 4.5 มม.     | ท่อน  | 2,642    | 1,068  | 106.80 กก./ท่อน |
| A7146 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 5.0 มม.     | ท่อน  | 2,939    | 1,188  | 118.80 กก./ท่อน |
| A7147 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 6.0 มม.     | ท่อน  | 3,503    | 1,416  | 141.60 กก./ท่อน |
| A7148 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 6 นิ้ว หนา 7.1 มม.     | ท่อน  | 4,111    | 1,662  | 166.20 กก./ท่อน |
| A7149 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 8 นิ้ว หนา 4.5 มม.     | ท่อน  | 3,488    | 1,410  | 141.00 กก./ท่อน |
| A7150 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 8 นิ้ว หนา 5.8 มม.     | ท่อน  | 4,468    | 1,806  | 180.60 กก./ท่อน |
| A7151 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 8 นิ้ว หนา 7.0 มม.     | ท่อน  | 5,358    | 2,166  | 216.60 กก./ท่อน |
| A7152 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 8 นิ้ว หนา 8.2 มม.     | ท่อน  | 6,249    | 2,526  | 252.60 กก./ท่อน |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                        | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ        |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------|
| a     | <b>เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน</b>                                 |       |          |        |                 |
| A7153 | เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว               | ท่อน  | 104      | 43     | 4.26 กก./ท่อน   |
| A7154 | เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว               | ท่อน  | 166      | 68     | 6.80 กก./ท่อน   |
| A7155 | เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8 นิ้ว x 5/8 นิ้ว               | ท่อน  | 288      | 118    | 11.82 กก./ท่อน  |
| A7156 | เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว               | ท่อน  | 416      | 170    | 17.04 กก./ท่อน  |
| A7157 | เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว                   | ท่อน  | 741      | 304    | 30.36 กก./ท่อน  |
| A7158 | เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 1 1/4 นิ้ว           | ท่อน  | 1,157    | 474    | 47.40 กก./ท่อน  |
| A7159 | เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว           | ท่อน  | 1,667    | 683    | 68.28 กก./ท่อน  |
| A7160 | เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 1 3/4 นิ้ว           | ท่อน  | 2,269    | 930    | 92.95 กก./ท่อน  |
| A7161 | เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว                   | ท่อน  | 2,965    | 1,214  | 121.44 กก./ท่อน |
| a     | <b>เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars)</b>            |       |          |        |                 |
| A7162 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้วหนา 1 หุน (3 มม.)       | ท่อน  | 43       | 18     | 1.77 กก./ท่อน   |
| A7163 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้วหนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) | ท่อน  | 64       | 26     | 2.64 กก./ท่อน   |
| A7164 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้วหนา 1 หุน (3 มม.)       | ท่อน  | 53       | 22     | 2.21 กก./ท่อน   |
| A7165 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้วหนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) | ท่อน  | 80       | 33     | 3.30 กก./ท่อน   |
| A7166 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้วหนา 1 หุน (3 มม.)       | ท่อน  | 64       | 27     | 2.66 กก./ท่อน   |
| A7167 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้วหนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) | ท่อน  | 96       | 40     | 3.96 กก./ท่อน   |
| A7168 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้วหนา 2 หุน (6 มม.)       | ท่อน  | 129      | 53     | 5.31 กก./ท่อน   |
| A7169 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้วหนา 1 หุน (3 มม.)         | ท่อน  | 86       | 35     | 3.54 กก./ท่อน   |
| A7170 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้วหนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.)   | ท่อน  | 128      | 53     | 5.28 กก./ท่อน   |
| A7171 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้วหนา 2 หุน (3 มม.)         | ท่อน  | 172      | 71     | 7.08 กก./ท่อน   |
| A7172 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้วหนา 3 หุน (9 มม.)         | ท่อน  | 258      | 106    | 10.60 กก./ท่อน  |
| A7173 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้วหนา 4 หุน (12 มม.)        | ท่อน  | 345      | 142    | 14.16 กก./ท่อน  |
| A7174 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/4 นิ้วหนา 3 หุน (9 มม.)     | ท่อน  | 331      | 136    | 13.56 กก./ท่อน  |
| A7175 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้วหนา 3 หุน (9 มม.)     | ท่อน  | 392      | 161    | 16.08 กก./ท่อน  |
| A7176 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้วหนา 4 หุน (13 มม.)    | ท่อน  | 524      | 215    | 21.48 กก./ท่อน  |
| A7177 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้วหนา 4 หุน (12 มม.)        | ท่อน  | 690      | 283    | 28.26 กก./ท่อน  |
| A7178 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้วหนา 4 หุน (12 มม.)        | ท่อน  | 1,034    | 424    | 42.36 กก./ท่อน  |
| A7179 | เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 นิ้วหนา 4 หุน (12 มม.)        | ท่อน  | 1,373    | 562    | 56.25 กก./ท่อน  |
| a     | <b>ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ</b>                               |       |          |        |                 |
| A7180 | โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)          | กก.   | -        | 12     | รวมลวดเชื่อม    |
| A7181 | โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)                                 | กก.   | -        | 15     | รวมลวดเชื่อม    |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                            | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                     |
|-------|---------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------------------|
| a     | เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต |       |          |        |                              |
| A7182 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม.                        | แผ่น  | 1,198    | 470    | 47.00 กก./แผ่น               |
| A7183 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม.                        | แผ่น  | 1,785    | 700    | 70.00 กก./แผ่น               |
| A7184 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 4 มม.                        | แผ่น  | 2,410    | 940    | 94.00 กก./แผ่น               |
| A7185 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม.                        | แผ่น  | 3,612    | 1,400  | 140.00 กก./แผ่น              |
| A7186 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม.                        | แผ่น  | 5,418    | 2,100  | 210.00 กก./แผ่น              |
| A7186 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 12 มม.                       | แผ่น  | 7,179    | 2,800  | 280.00 กก./แผ่น              |
| A7186 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 15 มม.                       | แผ่น  | 8,974    | 3,500  | 350.00 กก./แผ่น              |
| a     | แปหลังคาสำเร็จรูป ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )         |       |          |        |                              |
| A7187 | แปหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.55 มม.                    | ท่อน  | 157      | 25     | .                            |
| A7188 | แปหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม.                    | ท่อน  | 227      | 25     | .                            |
| A7189 | แปเหล็กอาบสังกะสีตัวซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม.     | เมตร  | 103      | 25     | .                            |
|       |                                                   |       |          |        |                              |
| a     | ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้                           |       |          |        |                              |
| A7190 | ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน                             | ตร.ม. | -        | 110    | จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป  |
|       |                                                   | ตร.ม. | -        | 140    | จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม. |
| A7191 | ทรงปั้นหยา                                        | ตร.ม. | -        | 140    | จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป  |
|       |                                                   | ตร.ม. | -        | 183    | จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม. |
| A7192 | ทรงไทย                                            | ตร.ม. | -        | 198    | จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป  |
|       |                                                   | ตร.ม. | -        | 304    | จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม. |
|       |                                                   |       |          |        |                              |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                    | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ               |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------------|
|       | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน                                    |       |          |        |                        |
| B.    | 2. งานสถาปัตยกรรม                                         |       |          |        |                        |
| B1.   | 2.1 งานมุงหลังคา                                          |       |          |        |                        |
| b     | กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย                                    |       |          |        |                        |
| -     | กระเบื้องลอนคู่                                           |       |          |        |                        |
| B1000 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.                | แผ่น  | 58       | -      | สีซีเมนต์              |
| B1001 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.                | แผ่น  | 64       | -      | สีต่างๆ                |
| B1002 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5.5 มม.              | แผ่น  | 67       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก ) |
| B1003 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม.หนา 5 มม.                | แผ่น  | 80       | -      | สีซีเมนต์              |
| B1004 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม.หนา 5 มม.                | แผ่น  | 87       | -      | สีต่างๆ                |
| B1005 | ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่                                | แผ่น  | 55       | -      | สีซีเมนต์              |
| B1006 | ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่                                | แผ่น  | 67       | -      | สีต่างๆ                |
| B1007 | ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่                                | แผ่น  | 67       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก ) |
| B1008 | ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่                                  | แผ่น  | 55       | -      | สีซีเมนต์              |
| B1009 | ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่                                  | แผ่น  | 67       | -      | สีต่างๆ                |
| B1010 | ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่                                  | แผ่น  | 67       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก ) |
| B1011 | ครอบเพิงแหงนกระเบื้องลอนคู่                               | แผ่น  | 55       | -      | สีซีเมนต์              |
| B1012 | ครอบเพิงแหงนกระเบื้องลอนคู่                               | แผ่น  | 67       | -      | สีต่างๆ                |
| B1013 | ครอบเพิงแหงนกระเบื้องลอนคู่                               | แผ่น  | 67       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก ) |
| B1014 | ชนฝากระเบื้องลอนคู่                                       | แผ่น  | 55       | -      | สีซีเมนต์              |
| B1015 | ชนฝากระเบื้องลอนคู่                                       | แผ่น  | 67       | -      | สีต่างๆ                |
| B1016 | ชนฝากระเบื้องลอนคู่                                       | แผ่น  | 67       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก ) |
| -     | รางน้ำตะแคง                                               |       |          |        |                        |
| B1017 | รางน้ำสังกะสี กว้าง 4 นิ้ว                                | เมตร  | 260      | -      | .                      |
| B1018 | รางน้ำสแตนเลส กว้าง 4 นิ้ว                                | เมตร  | 620      | -      | .                      |
| -     | อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย                          |       |          |        |                        |
| B1019 | ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว                 | ตัว   | 6        | -      | .                      |
| B1020 | ขอยึดกระเบื้องลอนคู่เคลือบสี ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว         | ตัว   | 10       | -      | .                      |
| B1021 | ขอยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 6 นิ้ว - 8 นิ้ว           | ตัว   | 7        | -      | .                      |
| B1022 | สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่                              | ตัว   | 7        | -      | .                      |
| B1023 | สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนใหญ่ ยาว 16 นิ้ว                 | ตัว   | 9        | -      | .                      |
| B1024 | สลักเกลียวและฟูกรองกระเบื้องบานเกล็ด                      | ชุด   | 13       | -      | .                      |
| B1025 | สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง                                | ตัว   | 7        | -      | .                      |
| B1026 | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว                   | ตัว   | 6        | -      | .                      |
| B1027 | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 2 ½ นิ้ว - 3 นิ้ว | ตัว   | 6        | -      | .                      |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE     | รายการ                                                      | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ             |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------------|
| <b>b</b> | <b>กระเบื้องคอนกรีต</b>                                     |       |          |        |                      |
| B1028    | กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม                       | แผ่น  | 13       | -      | สีแดงกุหลาบ - เทา    |
| B1029    | กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม                       | แผ่น  | 14       | -      | สีอื่น ๆ             |
| B1030    | กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม                       | แผ่น  | 22       | -      | สีน้ำเงินแพร่ไหม     |
| B1031    | กระเบื้องคอนกรีตลอนกาทกกล้วย                                | แผ่น  | 13       | -      | สีอิฐอำไพ - สีน้ำตาล |
| B1032    | กระเบื้องคอนกรีตลอนกาทกกล้วย                                | แผ่น  | 16       | -      | สีเขียวไพรพฤกษ์      |
| B1033    | กระเบื้องคอนกรีตลอนนีโอคลาส                                 | แผ่น  | 16       | -      | สีน้ำเงิน - สีชมพู   |
| B1034    | กระเบื้องคอนกรีตลอนคลื่น                                    | แผ่น  | 25       | -      | สีน้ำทะเล            |
| B1035    | ครอบสันโค้ง                                                 | แผ่น  | 25       | -      | .                    |
| B1036    | ครอบข้าง                                                    | แผ่น  | 25       | -      | .                    |
| B1037    | ครอบข้างปิดชายคา                                            | แผ่น  | 48       | -      | .                    |
| B1038    | ครอบข้างปิดจั่ว                                             | แผ่น  | 59       | -      | .                    |
| B1039    | ครอบโค้งหางมน                                               | แผ่น  | 54       | -      | .                    |
| B1040    | ครอบโค้ง 2 ทาง                                              | แผ่น  | 48       | -      | .                    |
| B1041    | ครอบโค้ง 3 ทาง                                              | แผ่น  | 70       | -      | .                    |
| B1042    | ครอบโค้ง 4 ทาง                                              | แผ่น  | 71       | -      | .                    |
| B1043    | ปูนปั้นครอบหลังคาตะแคงสัน                                   | เมตร  | 580      | -      | รวมค่าแรง            |
| B1044    | รางน้ำสังกะสีตะแคงรางสำเร็จรูป                              | เมตร  | 390      | -      | รวมค่าแรง            |
| B1045    | แผ่นเสริมรอยต่อกันรั่ว                                      | เมตร  | 330      | -      | รวมค่าแรง            |
| -        | <b>อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต</b>                           |       |          |        |                      |
| B1046    | ขอยึดกระเบื้องคอนกรีต                                       | ตัว   | 2        | -      | .                    |
| B1047    | ขอยึดเชิงชายกระเบื้องคอนกรีต                                | ตัว   | 5        | -      | .                    |
| B1048    | ตะปูเกลียวยึดแป ก่อลงละ 500 ตัว                             | กล่อง | 350      | -      | .                    |
| B1049    | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต 2.25 นิ้ว                     | ตัว   | 1        | -      | .                    |
| B1050    | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว            | ตัว   | 2        | -      | .                    |
| B1051    | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต ปลายสว่าน 4 นิ้ว              | ตัว   | 4        | -      | .                    |
| <b>b</b> | <b>กระเบื้องโปร่งแสง</b>                                    |       |          |        |                      |
| B1052    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม.              | แผ่น  | 345      | -      | สีขาวใส - ขาวขุ่น    |
| B1053    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม.              | แผ่น  | 360      | -      |                      |
| B1054    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 ม. x 1.20 ม.             | แผ่น  | 168      | -      |                      |
| B1055    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 ม. x 1.50 ม.             | แผ่น  | 195      | -      |                      |
| B1056    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.20 ม.             | แผ่น  | 521      | -      |                      |
| B1057    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.50 ม.             | แผ่น  | 654      | -      |                      |
| B1058    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.80 ม.             | แผ่น  | 717      | -      |                      |
| B1059    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนสังกะสี ขนาด 0.65 ม. x 2.13 ม.          | แผ่น  | 265      | -      |                      |
| B1060    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนโค้ง - ลอนกาทกกล้วย - ลอนคลื่น          | แผ่น  | 330      | -      |                      |
| B1061    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนโค้งซีแพคโมเนีย ขนาด 0.33 ม. X 0.42 ม.  | แผ่น  | 350      | -      |                      |
| B1062    | กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีขาวใส ขาวขุ่น | แผ่น  | 241      | -      |                      |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                      | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------|
| b     | <b>หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กกริดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET )</b> |       |          |        |                 |
|       | <b>เคลือบสังกะสี เคลือบสี</b>                                               |       |          |        |                 |
| B1063 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสังกะสี เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.37 มม.          | ตร.ม. | 350      | 70     | หลังคาจั่ว      |
| B1064 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสังกะสี เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม.          | ตร.ม. | 430      | 70     | หลังคาจั่ว      |
| B1063 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสังกะสี เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.37 มม.          | ตร.ม. | 375      | 70     | หลังคาโค้ง      |
| B1064 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสังกะสี เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม.          | ตร.ม. | 455      | 70     | หลังคาโค้ง      |
|       | <b>เคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี</b>                                             |       |          |        |                 |
| B1065 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม.        | ตร.ม. | 270      | 70     | หลังคาจั่ว      |
| B1066 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม.        | ตร.ม. | 320      | 70     | หลังคาจั่ว      |
| B1067 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.50 มม.        | ตร.ม. | 490      | 80     | หลังคาจั่ว      |
| B1068 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม.        | ตร.ม. | 295      | 70     | หลังคาโค้ง      |
| B1069 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม.        | ตร.ม. | 345      | 70     | หลังคาโค้ง      |
| B1070 | แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.50 มม.        | ตร.ม. | 515      | 80     | หลังคาโค้ง      |
|       | <b>ฉนวนกันความร้อน</b>                                                      |       |          |        |                 |
| B1071 | ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PE ) หนา 5 มม.                                        | ตร.ม. | 250      | 25     | .               |
| B1072 | ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PU ) หนา 25 มม.                                       | ตร.ม. | 200      | 25     | .               |
| B1073 | ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PU ) หนา 50 มม.                                       | ตร.ม. | 355      | 25     | .               |
|       | <b>ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ( FLASHING ) กว้าง 60 ซม.</b>              |       |          |        |                 |
| B1074 | ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.37 มม.          | เมตร  | 233      | 50     | เคลือบสี        |
| B1075 | ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม.          | เมตร  | 300      | 50     | เคลือบสี        |
|       | <b>ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์ ( FLASHING ) กว้าง 60 ซม.</b>            |       |          |        |                 |
| B1076 | ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม.        | เมตร  | 185      | 50     | เคลือบอะลูซิงค์ |
| B1077 | ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม.        | เมตร  | 200      | 50     | เคลือบอะลูซิงค์ |
| B1078 | ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนา รวมไม่น้อยกว่า 0.50 มม.        | เมตร  | 330      | 50     | เคลือบอะลูซิงค์ |
|       | <b>บานเกล็ด เคลือบสี ( LOUVER )</b>                                         |       |          |        |                 |
| B1079 | บานเกล็ด ( LOUVER ) Type 240 กว้าง 0.25 ม. หนา 0.37 มม.                     | เมตร  | 117      | 50     | เคลือบสี        |
| B1080 | บานเกล็ด ( LOUVER ) Type 240 กว้าง 0.25 ม. หนา 0.47 มม.                     | เมตร  | 150      | 50     | เคลือบสี        |
| B1081 | บานเกล็ด ( LOUVER ) Type 400 กว้าง 0.33 ม. หนา 0.37 มม.                     | เมตร  | 175      | 50     | เคลือบสี        |
| B1082 | บานเกล็ด ( LOUVER ) Type 400 กว้าง 0.33 ม. หนา 0.47 มม.                     | เมตร  | 225      | 50     | เคลือบสี        |
|       | <b>บานเกล็ด เคลือบอะลูซิงค์ ( LOUVER )</b>                                  |       |          |        |                 |
| B1083 | บานเกล็ด ( LOUVER ) Type 240 กว้าง 0.25 ม. หนา 0.40 มม.                     | เมตร  | 105      | 50     | เคลือบอะลูซิงค์ |
| B1084 | บานเกล็ด ( LOUVER ) Type 240 กว้าง 0.25 ม. หนา 0.47 มม.                     | เมตร  | 125      | 50     | เคลือบอะลูซิงค์ |
| B1085 | บานเกล็ด ( LOUVER ) Type 400 กว้าง 0.33 ม. หนา 0.40 มม.                     | เมตร  | 105      | 50     | เคลือบอะลูซิงค์ |
| B1086 | บานเกล็ด ( LOUVER ) Type 400 กว้าง 0.33 ม. หนา 0.47 มม.                     | เมตร  | 125      | 50     | เคลือบอะลูซิงค์ |
| B1087 | หลังคาแผ่นใส (SKY-LIGHT) มอก. 612-2549 หนา 1.2 มม.                          | เมตร  | 341      | 100    | 1,800 gsm.      |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                  | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------------|
| b     | แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต             |       |          |        |                           |
| -     | ไม่ชุบสี                                                                |       |          |        |                           |
| B1088 | สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หน้า 0.40 มม.                                      | ฟุต   | 23       | -      | เบอร์ 28                  |
| B1089 | สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หน้า 0.25 มม.                                      | ฟุต   | 23       | -      | เบอร์ 32                  |
| B1090 | สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หน้า 0.25 มม.                                      | ฟุต   | 23       | -      | เบอร์ 35                  |
| B1091 | สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ หน้า 0.20 มม.                                      | ฟุต   | 23       | -      | เบอร์ 35                  |
| b     | แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต             |       |          |        |                           |
| -     | ชุบสี                                                                   |       |          |        |                           |
| B1092 | สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก กว้าง 2.5 ฟุต หน้า 0.20 มม.                        | ฟุต   | 25       | -      | เบอร์ 35                  |
| B1093 | สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ กว้าง 2.5 ฟุต หน้า 0.20 มม.                        | ฟุต   | 25       | -      | เบอร์ 35                  |
| B1094 | แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม สองด้าน                                   | ตร.ม. | 65       | 20     | .                         |
| b     | ตะแกรง Wire Mesh (สำหรับรองรับฉนวนกันร้อน ที่ติดตั้งกับวัสดุผนังหลังคา) |       |          |        |                           |
| B1095 | ตะแกรง Wire Mesh เคลือบ PVC เบอร์ 18 ขนาดช่อง 25x25 มม.                 | ตร.ม. | 80       | -      | .                         |
| b     | เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง ไม้เนื้อแข็ง                                  |       |          |        |                           |
| B1096 | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย                   | เมตร  | 233      | 94     | รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง |
| B1097 | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย                   | เมตร  | 245      | 94     | รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง |
| B1098 | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว + ทับเชิงชาย                  | เมตร  | 275      | 94     | รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง |
| B1099 | ปิดกันนก สำเร็จรูป / P.V.C.                                             | เมตร  | 36       | 30     | .                         |
| B1100 | รางน้ำตะแ่งสำเร็จรูป                                                    | เมตร  | 199      | 25     | สแตนเลส / สังกะสี         |
| b     | เชิงชายไม้สำเร็จรูป (สีธรรมชาติหรือสีรองพื้น)                           |       |          |        |                           |
| B1101 | เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.                            | เมตร  | 72       | 73     |                           |
| B1102 | เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.                            | เมตร  | 83       | 73     |                           |
| b     | เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น (สีธรรมชาติหรือสีรองพื้น)      |       |          |        |                           |
| B1103 | เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น ขนาด 23.5 x 300 x 1.6 ซม       | เมตร  | 112      | 73     |                           |
| B1104 | เชิงชายไม้สำเร็จรูป แบบทับซ้อนกัน 2 ชั้น ขนาด 23.5 x 300 x 2.0 ซม       | เมตร  | 129      | 73     |                           |
| b     | รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน                                              |       |          |        |                           |
| -     | รางสังกะสี                                                              |       |          |        |                           |
| B1105 | รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 5 นิ้ว                                     | เมตร  | 350      | 25     | พร้อมขอรั้วราง            |
| B1106 | รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว                                     | เมตร  | 400      | 25     | พร้อมขอรั้วราง            |
| B1107 | รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 5 นิ้ว                                     | เมตร  | 300      | 25     | พร้อมขอรั้วราง            |
| B1108 | รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว                                     | เมตร  | 350      | 25     | พร้อมขอรั้วราง            |
| B1109 | ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 3 นิ้ว                               | เมตร  | 250      | 25     | พร้อมแหวนรัดท่อ           |
| B1110 | ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 4 นิ้ว                               | เมตร  | 350      | 25     | พร้อมแหวนรัดท่อ           |
| -     | รางสแตนเลส                                                              |       |          |        |                           |
| B1111 | รางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว                                   | เมตร  | 720      | 25     | พร้อมขอรั้วราง            |
| B1112 | รางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว                                   | เมตร  | 850      | 25     | พร้อมขอรั้วราง            |
| B1113 | ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หน้า 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิ้ว                           | เมตร  | 410      | 25     | พร้อมแหวนรัดท่อ           |

"ผู้นำราคามาจัดซื้อไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                         | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ            |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------|
| b     | รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน                                     |       |          |        |                     |
| -     | รางสแตนเลส                                                     |       |          |        |                     |
| B1114 | ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ้ว                   | เมตร  | 520      | 25     | พร้อมแหวนรัดท่อ     |
| b     | ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา                                      |       |          |        |                     |
| -     | กระเบื้องลอนคู่ - กระเบื้องลูกฟูก                              |       |          |        |                     |
| B1115 | ทรงจั่ว                                                        | ตร.ม. | -        | 45     | .                   |
| B1116 | ปั้นหย่า                                                       | ตร.ม. | -        | 50     | .                   |
| B1117 | ทรงไทย                                                         | ตร.ม. | -        | 55     | .                   |
| -     | สังกะสี                                                        |       |          |        |                     |
| B1118 | ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหย่า, ทรงเพิงหมาแหงน (ทุกขนาด)            | ตร.ม. |          | 23     | .                   |
| -     | กระเบื้องคอนกรีต                                               |       |          |        |                     |
| B1119 | ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหย่า, ทรงเพิงหมาแหงน                      | ตร.ม. | -        | 74     | .                   |
| B1120 | ครอบข้าง, ครอบชนผนัง                                           | เมตร  | -        | 74     | .                   |
| B1121 | ครอบสันโค้ง, ตะเฆ่สัน, (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)                | เมตร  | -        | 74     | .                   |
| B1122 | ตัดกระเบื้องตะเฆ่ราง, ครอบชนผนัง                               | เมตร  | -        | 74     | .                   |
| B2.   | 2.2 งานฝ้าเพดาน และแผงบังแดด                                   |       |          |        |                     |
| b     | ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง                                  |       |          |        |                     |
| -     | แผ่นยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ                                 |       |          |        |                     |
| B2000 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง                     | ตร.ม. | 448      | 97     | ธรรมดา              |
| B2001 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง                     | ตร.ม. | 479      | 97     | มีพอยล์             |
| B2002 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง                     | ตร.ม. | 479      | 97     | ทนความชื้น          |
| B2003 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง                    | ตร.ม. | 452      | 97     | ธรรมดา              |
| B2004 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง                    | ตร.ม. | 507      | 97     | มีพอยล์             |
| B2005 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง                    | ตร.ม. | 507      | 97     | ทนความชื้น          |
| B2006 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง                    | ตร.ม. | 520      | 97     | ทนไฟ                |
| -     | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ                            |       |          |        |                     |
| B2007 | ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง | ตร.ม. | 392      | 92     | ตีเว้นร่อง = 94 บาท |
| B2008 | ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง | ตร.ม. | 423      | 92     | ตีเว้นร่อง = 94 บาท |
| -     | ระแนงไม้                                                       |       |          |        |                     |
| B2009 | ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง  | ตร.ม. | 469      | 167    | เว้นร่อง            |
| B2010 | ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง    | ตร.ม. | 434      | 162    | เข้าลิ้น            |
| b     | ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี                                |       |          |        |                     |
| -     | แผ่นยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ                                 |       |          |        |                     |
| B2011 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี                   | ตร.ม. | 281      | 75     | ธรรมดา              |
| B2012 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี                   | ตร.ม. | 327      | 75     | มีพอยล์             |
| B2013 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี                   | ตร.ม. | 327      | 75     | ทนความชื้น          |
| B2014 | ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี                  | ตร.ม. | 301      | 75     | ธรรมดา              |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE  | รายการ                                                                                                    | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง        | หมายเหตุ                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|--------------------------|
| b     | ผ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ต่อ)                                                                     |       |          |               |                          |
| -     | แผ่นยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ                                                                            |       |          |               |                          |
| B2015 | ผ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี                                                              | ตร.ม. | 354      | 75            | มีพอยล์                  |
| B2016 | ผ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี                                                              | ตร.ม. | 354      | 75            | ทนความชื้น               |
| B2017 | ผ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี                                                              | ตร.ม. | 366      | 75            | ทนไฟ                     |
| -     | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ                                                                       |       |          |               |                          |
| B2018 | ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี                                           | ตร.ม. | 246      | 75            | .                        |
| B2019 | ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.<br>ตีเว้นร่อง ยานาแนวโพลียูรีเทนซีลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี | ตร.ม. | 263      | 75            | .                        |
| B2020 | ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี                                           | ตร.ม. | 277      | 75            | .                        |
| B2021 | ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.<br>ตีเว้นร่อง ยานาแนวโพลียูรีเทนซีลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี | ตร.ม. | 294      | 75            | .                        |
| -     | ระแนงเหล็ก                                                                                                |       |          |               |                          |
| B2022 | ผ้าระแนงเหล็กชุบสังกะสีอบสี                                                                               | ตร.ม. | 1,784    | รวมค่าติดตั้ง | พร้อมโครงคร่าว           |
| b     | ผ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR)                                                               |       |          |               |                          |
| -     | แผ่นยิปซัมบอร์ด                                                                                           |       |          |               |                          |
| B2023 | ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์                                                          | ตร.ม. | 352      | 52            | ธรรมดา                   |
| B2024 | ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์                                                          | ตร.ม. | 393      | 52            | มีพอยล์                  |
| B2025 | ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์                                                          | ตร.ม. | 393      | 52            | ทนความชื้น               |
| B2026 | ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์                                                         | ตร.ม. | 370      | 52            | ธรรมดา                   |
| B2027 | ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์                                                         | ตร.ม. | 417      | 52            | มีพอยล์                  |
| B2028 | ผ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์                                                         | ตร.ม. | 417      | 52            | ทนความชื้น               |
| -     | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ                                                                       |       |          |               |                          |
| B2029 | ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวทีบาร์                                                  | ตร.ม. | 329      | 52            | .                        |
| B2030 | ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวทีบาร์                                                  | ตร.ม. | 358      | 52            | .                        |
| -     | ผ้าเพดานฉาบปูนและยาแนว ( ใต้ท้องพื้น )                                                                    |       |          |               |                          |
| B2031 | ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล. (สูงไม่เกิน 3.00 เมตร)                                                                 | ตร.ม. | 100      | 87            | สูง 3.01-5.00 เมตร=99บาท |
| B2032 | อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป                                                                              | ตร.ม. | 26       | 30            | .                        |
| -     | ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด (คร่าวทีบาร์)                                                                        |       |          |               |                          |
| B2033 | ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร                                        | ตร.ม. | 465      | 90            | ชนิดขอบตรง               |
| B2034 | ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร                                        | ตร.ม. | 477      | 170           |                          |
| B2035 | ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร                                        | ตร.ม. | 512      | 100           |                          |
| B2036 | ผ้าเพดานอลูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร                                        | ตร.ม. | 526      | 190           |                          |
| b     | แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็ง                                                                                |       |          |               |                          |
| B2037 | แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.                                          | ตร.ม. | 480      | 92            | .                        |
| B2038 | แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.                                          | ตร.ม. | 508      | 92            | .                        |
| B2039 | แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.                                          | ตร.ม. | 542      | 94            | .                        |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                            | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------|
| b     | แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็ง (ต่อ)                                  |       |          |        |                  |
| B2040 | แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. | ตร.ม. | 581      | 94     | .                |
| b     | แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉาก                                            |       |          |        |                  |
| B2041 | แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.      | ตร.ม. | 427      | 92     | หนาไม่เกิน 6 มม. |
| B2042 | แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.      | ตร.ม. | 455      | 92     | หนาไม่เกิน 6 มม. |
| B2043 | แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.      | ตร.ม. | 489      | 94     | .                |
| b     | แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉาก                                            |       |          |        |                  |
| B2044 | แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.     | ตร.ม. | 528      | 94     | .                |
| b     | แผงบังแดดอลูมิเนียม                                               |       |          |        |                  |
| B2045 | แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C (พร้อมโครงคร่าว)              | ตร.ม. | 1,655    | -      | รวมค่าติดตั้ง    |
| B2046 | แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z (พร้อมโครงคร่าว)              | ตร.ม. | 1,655    | -      | รวมค่าติดตั้ง    |
| b     | บัวฝ้าเพดานไม้                                                    |       |          |        |                  |
| B2047 | บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว                         | เมตร  | 28       | 45     | .                |
| B2048 | บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว                   | เมตร  | 34       | 40     | .                |

“ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปทำให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”

| CODE  | รายการ                                                       | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| B3.   | 2.3 งานพื้น                                                  |       |          |        |                                                                   |
| b     | ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ                                      |       |          |        |                                                                   |
| B3000 | พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม                                     | ตร.ม. | 172      | 82     | .                                                                 |
| B3001 | พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ                           | ตร.ม. | 114      | 64     | .                                                                 |
| B3002 | พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน                            | ตร.ม. | 119      | 87     | .                                                                 |
| B3003 | ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายฯ)                              | ตร.ม. | -        | 30     | บนพื้น ค.ส.ล.                                                     |
| B3004 | ขัดมันเรียบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายฯ)                          | ตร.ม. | -        | 40     | บนพื้น ค.ส.ล.                                                     |
| B3005 | ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมปูนทรายฯ)                           | ตร.ม. | -        | 45     | บนพื้น ค.ส.ล.                                                     |
| b     | ผิวพื้นหินขัด - หินล้าง - ทรายล้าง ( พร้อมเส้นแบ่งแนว )      |       |          |        |                                                                   |
| B3006 | พื้นผิวหินขัด หน้า 1 ซม. (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)       | ตร.ม. | 475      | 161    | มีลวดลาย = 198 บาท                                                |
| B3007 | พื้นผิวหินล้าง (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)                 | ตร.ม. | 439      | 104    | มีลวดลาย = 158 บาท                                                |
| B3008 | พื้นผิวทรายล้าง, กรวดล้าง (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)      | ตร.ม. | 447      | 104    | มีลวดลาย = 158 บาท                                                |
| b     | ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ (เซรามิค)                           |       |          |        |                                                                   |
| B3009 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว                   | ตร.ม. | 473      | 193    | รวมปูนทราย                                                        |
| B3010 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว                   | ตร.ม. | 429      | 158    | รวมปูนทราย                                                        |
| B3011 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว                 | ตร.ม. | 356      | 158    | รวมปูนทราย                                                        |
| B3012 | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว                 | ตร.ม. | 366      | 158    | รวมปูนทราย                                                        |
| B3013 | พื้นปูกระเบื้องปูสลับ - ทรายล้าง / กรวดล้าง / หินล้าง        | ตร.ม. | 302      | 201    | รวมปูนทราย                                                        |
| b     | ผิวพื้นปู Porcelain (ฟอซเลน)                                 |       |          |        |                                                                   |
| B3014 | พื้นปู Porcelain (ฟอซเลน) ขนาด 12"x12"                       | ตร.ม. | 333      | 184    | รวมปูนทราย                                                        |
| B3016 | พื้นปู Porcelain (ฟอซเลน) ขนาด 12"x24"                       | ตร.ม. | 459      | 217    | รวมปูนทราย                                                        |
| B3015 | พื้นปู Porcelain (ฟอซเลน) ขนาด 16"x16"                       | ตร.ม. | 490      | 184    | รวมปูนทราย                                                        |
| B3018 | พื้นปู Porcelain (ฟอซเลน) ขนาด 24"x24" ขึ้นไป                | ตร.ม. | 563      | 217    | รวมปูนทราย                                                        |
|       |                                                              |       |          |        |                                                                   |
| b     | ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หน้า 2 ซม. ( ในประเทศ )         |       |          |        |                                                                   |
| B3019 | พื้นปูแผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.           | ตร.ม. | 1,173    | 207    | ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ<br>ขนาด 0.40 x 0.40 ม.<br>ค่าแรง = 172 บาท |
| B3020 | พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. | ตร.ม. | 1,443    | 207    |                                                                   |
| B3021 | พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.     | ตร.ม. | 2,873    | 207    |                                                                   |
|       |                                                              |       |          |        |                                                                   |
| b     | ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป - กระเบื้องดินเผา          |       |          |        |                                                                   |
| B3022 | พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30 x 30 ซม.              | ตร.ม. | 630      | 192    | รวมปูนทราย                                                        |
| B3023 | พื้นปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 40 x 40 ซม.                       | ตร.ม. | 997      | 192    | รวมปูนทราย                                                        |
| B3024 | พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 6 x6 นิ้ว ( ด้านเกรียน )          | ตร.ม. | 520      | 159    | รวมปูนทราย                                                        |
|       |                                                              |       |          |        |                                                                   |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                           | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------------------------------------|
| b     | ผิวพื้นปูกระเบื้องยาง ( รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน )                                |       |          |        |                                                |
| B3025 | พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.0 มม.                                 | ตร.ม. | 401      | 50     | มากกว่า 100 ตร.ม.<br>ค่าแรง = 40 บาท           |
| B3026 | พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.5 มม.                                 | ตร.ม. | 650      | 50     |                                                |
| B3027 | พื้นปูกระเบื้องยางชนิดมัน หนา 2.0 มม.                                            | ตร.ม. | 401      | 120    | มากกว่า 100 ตร.ม.<br>ค่าแรง = 100 บาท          |
| B3028 | พื้นปูกระเบื้องยางชนิดมัน หนา 2.5 มม.                                            | ตร.ม. | 459      | 120    |                                                |
|       | ผิวพื้นปูกระเบื้องยางลายไม้                                                      |       |          |        |                                                |
| B3025 | พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิดทากาว หนา 2.5 มม.                                   | ตร.ม. | 350      | 100    |                                                |
| B3026 | พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด PVC ระบบ CLICK LOCK หนา 4 มม                       | ตร.ม. | 470      | 120    |                                                |
| B3027 | พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ชนิด SPC ระบบ CLICK LOCK หนา 5 มม                       | ตร.ม. | 490      | 120    |                                                |
| b     | ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว)                   |       |          |        |                                                |
| -     | ไม้แดง (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)                                                      |       |          |        |                                                |
| B3029 | พื้นปูปาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 1/4"x8 1/2"                                | ตร.ม. | 618      | 115    | มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป<br>ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม. |
| B3030 | พื้นปูปาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x10"                                   | ตร.ม. | 673      | 115    |                                                |
| B3031 | พื้นปูปาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x12"                                   | ตร.ม. | 783      | 115    |                                                |
| -     | ไม้มะค่า (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)                                                    |       |          |        |                                                |
| B3032 | พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x12"                                 | ตร.ม. | 1,190    | 115    | มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป<br>ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม. |
| B3033 | พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x14"                                 | ตร.ม. | 1,685    | 115    |                                                |
| B3034 | พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x45"                                 | ตร.ม. | 1,795    | 115    |                                                |
| B3035 | พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x60"                                 | ตร.ม. | 1,828    | 115    |                                                |
| B3036 | พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x90"                                 | ตร.ม. | 2,785    | 115    |                                                |
| -     | ไม้ประดู่ (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)                                                   |       |          |        |                                                |
| B3037 | พื้นปูปาร์เก้ไม้ประดู่ หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x12"                                | ตร.ม. | 992      | 115    | มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.    |
| -     | ไม้สัก (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)                                                      |       |          |        |                                                |
| B3038 | พื้นปูปาร์เก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"x12"                                   | ตร.ม. | 1,190    | 115    | มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป<br>ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม. |
| B3039 | พื้นปูปาร์เก้ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 4"x14"                                       | ตร.ม. | 1,905    | 115    |                                                |
| b     | ผิวพื้นปูโมเสคไม้ (ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.) |       |          |        |                                                |
| B3040 | พื้นปูโมเสคไม้แดง ขนาด 6 นิ้ว                                                    | ตร.ม. | 398      | 115    | มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป<br>ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม. |
| B3041 | พื้นปูโมเสคไม้เบญจพรรณ ขนาด 4 1/2 นิ้ว                                           | ตร.ม. | 288      | 115    |                                                |
| b     | ผิวพื้น FLOOR HARDENER                                                           |       |          |        |                                                |
| B3042 | พื้น FLOOR HARDENER โรยผง 5 กก./ ตร.ม.                                           | ตร.ม. | 65       | 61     |                                                |
| B3043 | พื้น FLOOR HARDENER โรยผง 7 กก./ ตร.ม.                                           | ตร.ม. | 91       | 61     |                                                |
| b     | ผิวพื้น EPOXY COATING                                                            |       |          |        |                                                |
| B3044 | พื้น EPOXY COATING 300 MICRON                                                    | ตร.ม. | 380      | -      | ราคารวมค่าแรง                                  |
| B3045 | พื้น EPOXY COATING 500 MICRON                                                    | ตร.ม. | 450      | -      |                                                |
| b     | ผิวพื้น EPOXY SELF-LEVELING                                                      |       |          |        |                                                |
| B3046 | พื้น EPOXY SELF-LEVELING 1 มม.                                                   | ตร.ม. | 550      | -      |                                                |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------------------------|
| b     | พื้นไม้เข้าลิ้นวางบนตงไม้ ( ราคายังไม่รวมไม้ตง ) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.) |       |          |        |                                                 |
| B3047 | พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง                           | ตร.ม. | 956      | 188    | มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป<br>ค่าแรง 120 บาท/ตร.ม. |
| B3048 | พื้นไม้แดงเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง                                 | ตร.ม. | 3,062    | 188    |                                                 |
|       |                                                                       |       |          |        |                                                 |
| B3049 | พื้นไม้ตะเคียนทองวางบนตงไม้เนื้อแข็ง                                  | ตร.ม. | 2,873    | 167    | มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป<br>ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.  |
| B3050 | พื้นไม้มะค่าวางบนตงไม้เนื้อแข็ง                                       | ตร.ม. | 2,011    | 167    |                                                 |
| B3051 | พื้นไม้สักวางบนตงไม้เนื้อแข็ง                                         | ตร.ม. | 5,881    | 167    |                                                 |
| b     | ค่าแรงขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)                                    |       |          |        |                                                 |
| B3052 | ค่าขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)                                       | ตร.ม. | -        | 50     | พื้นที่ 80 ตร.ม.ขึ้นไป                          |
|       |                                                                       | ตร.ม. | -        | 70     | พื้นที่น้อยกว่า 80 ตร.ม.                        |
| b     | คอนกรีตบล็อกปูพื้น (รวมทรายปรับระดับ 5 ซม.)                           |       |          |        |                                                 |
| B3053 | พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หนา 6 ซม.                                   | ตร.ม. | 456      | 55     | สี่ซีเมนต์                                      |
| B3054 | พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หนา 6 ซม.                                   | ตร.ม. | 535      | 55     | สีต่าง ๆ                                        |
| B3055 | พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หนา 10 ซม.                                  | ตร.ม. | 890      | 55     | สี่ซีเมนต์                                      |
| B3056 | พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อก หนา 10 ซม.                                  | ตร.ม. | 1,009    | 55     | สีต่าง ๆ                                        |
| b     | ขอบคั่นหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร                      |       |          |        |                                                 |
| B3057 | ขอบคั่นหินคอนกรีต ยาว 1.00 เมตร                                       | ท่อน  | 170      | 50     | .                                               |
| b     | วัสดุเส้นแบ่งแนว ยาวเส้นละ 2.00 เมตร                                  |       |          |        |                                                 |
| B3058 | เส้นแบ่งแนวพีวีซี 6 มม.                                               | เส้น  | 26       | -      | .                                               |
| B3059 | เส้นแบ่งแนวพีวีซี 10 มม.                                              | เส้น  | 28       | -      | .                                               |
| B3060 | เส้นแบ่งแนวทองเหลือง                                                  | เส้น  | 220      | -      | .                                               |
|       |                                                                       |       |          |        |                                                 |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                      |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------|
| B4.   | 2.4 งานผนัง                                                |       |          |        |                               |
| b     | ผนังก่ออิฐ                                                 |       |          |        |                               |
| B4000 | ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น                                    | ตร.ม. | 298      | 94     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 78 บาท  |
| B4001 | ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น                                     | ตร.ม. | 612      | 176    | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 130 บาท |
| B4002 | ผนังก่ออิฐดินเผา                                           | ตร.ม. | 894      | 89     | ชนิดทนไฟ                      |
| B4003 | ผนังก่ออิฐแดงกลวง ครึ่งแผ่น                                | ตร.ม. | 317      | 89     | .                             |
| B4004 | ผนังก่ออิฐแดงกลวง เต็มแผ่น                                 | ตร.ม. | 704      | 162    | .                             |
| b     | ผนังก่อเซรามิค                                             |       |          |        |                               |
| B4005 | ผนังก่อเซรามิคบล็อก ผิวด้าน                                | ตร.ม. | 490      | 55     | .                             |
| B4006 | ผนังก่อเซรามิคบล็อก ผิวเคลือบ                              | ตร.ม. | 670      | 55     | .                             |
| b     | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก                                        |       |          |        |                               |
| B4007 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน                | ตร.ม. | 273      | 120    | .                             |
| B4008 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน ไขว้แนว        | ตร.ม. | 273      | 149    | .                             |
| B4009 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.                             | ตร.ม. | 136      | 84     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 69 บาท  |
| B4010 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ไขว้แนว                     | ตร.ม. | 136      | 94     | .                             |
| B4011 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 9 ซม.                             | ตร.ม. | 227      | 91     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 77 บาท  |
| B4012 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 9 ซม. ไขว้แนว                     | ตร.ม. | 227      | 94     | .                             |
| B4013 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 19 ซม.                            | ตร.ม. | 344      | 103    | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 97 บาท  |
| B4014 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 19 ซม. ไขว้แนว                    | ตร.ม. | 344      | 105    | .                             |
| b     | ผนังก่อบล็อก ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา )                      |       |          |        |                               |
| B4015 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หน้า 7.5 ซม. G4  | ตร.ม. | 275      | 56     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 53 บาท  |
| B4016 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 10.0 ซม. G4 | ตร.ม. | 368      | 60     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 56 บาท  |
| B4017 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 12.5 ซม. G4 | ตร.ม. | 522      | 63     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 61 บาท  |
| B4018 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 20.0 ซม. G4 | ตร.ม. | 721      | 78     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 75 บาท  |
| B4019 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หน้า 7.5 ซม. G2  | ตร.ม. | 320      | 56     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 61 บาท  |
| B4020 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 10.0 ซม. G2 | ตร.ม. | 467      | 60     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 75 บาท  |
| b     | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน                                   |       |          |        |                               |
| B4021 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน หน้า 9 ซม.                        | ตร.ม. | 245      | 89     | .                             |
| B4022 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝนลื่นคู่ หน้า 9 ซม.                 | ตร.ม. | 356      | 89     | .                             |
| B4023 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปร่งมีลวดลาย หน้า 9 ซม.                | ตร.ม. | 239      | 89     | . ขนาด(19x19x9)               |
| B4024 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปร่งระบายอากาศ/ช่องลม                  | ตร.ม. | 375      | 89     | .                             |
| b     | ผนังก่อบล็อกแก้ว                                           |       |          |        |                               |
| B4025 | ผนังก่อบล็อกแก้วสีใส ขนาด 6"x6"                            | ตร.ม. | 1,839    | 240    | .                             |
| B4026 | ผนังก่อบล็อกแก้วสีใส ขนาด 8"x8"                            | ตร.ม. | 1,574    | 212    | .                             |
| B4027 | ผนังก่อบล็อกแก้วสีใส ขนาด 12"x12"                          | ตร.ม. | 1,014    | 150    | .                             |
| b     | ผนังบุกระเบื้องเคลือบ (เซรามิค) (ไม่รวมงานฉาบผนัง)         |       |          |        |                               |
| B4028 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว                 | ตร.ม. | 419      | 201    | .                             |
| B4029 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว                 | ตร.ม. | 427      | 201    | .                             |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------------------------|
| -     | ผนังบุกระเบื้องเคลือบ (เซรามิค) (ไม่รวมงานฉาบผนัง) (ต่อ)                   |       |          |        |                                                 |
| B4030 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว                                 | ตร.ม. | 461      | 166    | .                                               |
| B4031 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 10 นิ้ว                                | ตร.ม. | 468      | 166    | .                                               |
| B4032 | ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว                               | ตร.ม. | 489      | 181    | .                                               |
|       |                                                                            |       |          |        |                                                 |
| b     | ผนังบุอิฐประดับ                                                            |       |          |        |                                                 |
| B4033 | ผนังบุอิฐประดับ                                                            | ตร.ม. | 576      | 220    | .                                               |
| B4034 | ผนังบุกระเบื้องดินเผาแบบไม่เคลือบ ขนาด 4 นิ้วx4นิ้ว                        | ตร.ม. | 878      | 183    | .                                               |
| B4035 | ผนังบุกระเบื้องดินเผาแบบเคลือบ ขนาด 4นิ้วx4นิ้ว                            | ตร.ม. | 882      | 183    | .                                               |
| b     | ผนังบุแผ่นหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )                       |       |          |        |                                                 |
| B4036 | ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม.         | ตร.ม. | 1,293    | 265    | .                                               |
| B4037 | ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม. x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม.         | ตร.ม. | 1,590    | 302    | (สีเทา-ดำ)                                      |
|       |                                                                            |       |          |        |                                                 |
| b     | ผนังฉิวล้าง (รวมปูนฉาบผนัง)                                                |       |          |        |                                                 |
| B4038 | ผนังฉิวหินล้าง                                                             | ตร.ม. | 411      | 128    | เสา คาน ตรีบ แวงบังแดด<br>ค่าแรง = 145 บาท/ตร.ม |
| B4039 | ผนังฉิวทรายล้าง                                                            | ตร.ม. | 344      | 128    |                                                 |
| B4040 | ผนังฉิวกรวดล้าง                                                            | ตร.ม. | 638      | 128    |                                                 |
| b     | ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ( บุด้านเดียว )                                  |       |          |        |                                                 |
| -     | ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                                       |       |          |        |                                                 |
| B4041 | ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว                        | ตร.ม. | 453      | 69     | กรณีมีการตัดต่อ<br>ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.        |
| B4042 | ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว                        | ตร.ม. | 487      | 69     |                                                 |
| -     | ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                         |       |          |        |                                                 |
| B4043 | ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว                        | ตร.ม. | 353      | 69     | กรณีมีการตัดต่อ<br>ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.        |
| B4044 | ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว                        | ตร.ม. | 366      | 69     |                                                 |
| -     | แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                                 |       |          |        |                                                 |
| B4045 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว                      | ตร.ม. | 443      | 69     | กรณีมีการตัดต่อ<br>ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.        |
| B4046 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว                     | ตร.ม. | 470      | 69     |                                                 |
| -     | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร             |       |          |        |                                                 |
| B4047 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว  | ตร.ม. | 384      | 89     | กรณีมีการตัดต่อ<br>ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.       |
| B4048 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว  | ตร.ม. | 418      | 89     |                                                 |
| B4049 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว | ตร.ม. | 457      | 89     |                                                 |
| B4050 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว | ตร.ม. | 492      | 89     |                                                 |
| -     | แผ่นฉินไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร             |       |          |        |                                                 |
| B4051 | ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว     | ตร.ม. | 496      | 89     | กรณีมีการตัดต่อ<br>ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.       |
| B4052 | ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว    | ตร.ม. | 524      | 89     |                                                 |
| B4053 | ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว    | ตร.ม. | 556      | 89     |                                                 |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                       | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------------------|
| -     | แผ่นไม้                                                                      |       |          |        |                                           |
| B4054 | ผนังไม้เข้าลิ้นคว่ำไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว                                    | ตร.ม. | 731      | 96     | .                                         |
| B4055 | ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว ด้านเดียว                 | ตร.ม. | 763      | 96     | .                                         |
| b     | ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ( บุนสอตัน )                                       |       |          |        |                                           |
| -     | ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                                         |       |          |        |                                           |
| B4056 | ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน                            | ตร.ม. | 646      | 108    | กรณีมีการตัดต่อ                           |
| B4057 | ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน                            | ตร.ม. | 714      | 108    | ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.                    |
| -     | ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                           |       |          |        |                                           |
| B4058 | ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน                            | ตร.ม. | 445      | 108    | กรณีมีการตัดต่อ                           |
| B4059 | ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน                            | ตร.ม. | 471      | 108    | ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.                    |
| -     | แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                                   |       |          |        |                                           |
| B4060 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน                          | ตร.ม. | 621      | 108    | กรณีมีการตัดต่อ                           |
| B4061 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน                         | ตร.ม. | 675      | 108    | ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.                    |
| -     | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร               |       |          |        |                                           |
| B4062 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน      | ตร.ม. | 503      | 140    |                                           |
| B4063 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน      | ตร.ม. | 572      | 140    |                                           |
| B4064 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน     | ตร.ม. | 650      | 140    |                                           |
| B4065 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน     | ตร.ม. | 720      | 140    |                                           |
| -     | แผ่นหินไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร               |       |          |        |                                           |
| B4066 | ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน         | ตร.ม. | 729      | 140    | กรณีมีการตัดต่อ<br>ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม. |
| B4067 | ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน        | ตร.ม. | 785      | 140    |                                           |
| B4068 | ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง สองด้าน        | ตร.ม. | 849      | 140    |                                           |
| -     | แผ่นฝาไม้                                                                    |       |          |        |                                           |
| B4069 | ผนังไม้เข้าลิ้นคว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน                                      | ตร.ม. | 1,300    | 221    | .                                         |
| b     | ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ( บุด้านเดียว )                                 |       |          |        |                                           |
| -     | ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                                         |       |          |        |                                           |
| B4070 | ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                       | ตร.ม. | 470      | 95     | .                                         |
| B4071 | ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                       | ตร.ม. | 532      | 95     | .                                         |
| -     | ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                                         |       |          |        |                                           |
| B4072 | ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                       | ตร.ม. | 398      | 95     | .                                         |
| B4073 | ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                       | ตร.ม. | 410      | 95     | .                                         |
| -     | แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                                   |       |          |        |                                           |
| B4074 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                     | ตร.ม. | 472      | 100    | .                                         |
| B4075 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                    | ตร.ม. | 500      | 100    | .                                         |
| -     | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร               |       |          |        |                                           |
| B4076 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว | ตร.ม. | 414      | 95     | .                                         |
| B4077 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว | ตร.ม. | 448      | 95     | .                                         |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE  | รายการ                                                                                                        | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------|
| -     | <b>แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร (ต่อ)</b>                                   |       |          |        |             |
| B4078 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                                 | ตร.ม. | 487      | 95     | .           |
| B4079 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                                 | ตร.ม. | 522      | 95     | .           |
| -     | <b>แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร</b>                                        |       |          |        |             |
| B4080 | ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                                        | ตร.ม. | 526      | 95     | .           |
| B4081 | ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                                       | ตร.ม. | 554      | 95     | .           |
| B4082 | ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว                                       | ตร.ม. | 586      | 95     | .           |
| -     | <b>แผ่นฝาไม้สำเร็จรูป(ไฟเบอร์ซีเมนต์)</b>                                                                     |       |          |        |             |
| B4083 | ผนังไม้สำเร็จรูป 15x300x0.8 ซม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว                                                 | ตร.ม. | 525      | 95     | สีธรรมชาติ. |
| B4084 | ผนังไม้สำเร็จรูป 15x300x0.8 ซม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว                                                 | ตร.ม. | 558      | 95     | สีต่าง ๆ    |
| B4085 | ผนังไม้สำเร็จรูป 15x300x1 ซม. ชนิดบังใบ                                                                       | ตร.ม. | 857      | 95     | .           |
| b     | <b>ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ( บุษองด้าน )</b>                                                             |       |          |        |             |
| -     | <b>ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร</b>                                                                        |       |          |        |             |
| B4086 | ผนังไม้อัดสัก หนา 4 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                                          | ตร.ม. | 685      | 120    | .           |
| B4087 | ผนังไม้อัดสัก หนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                                          | ตร.ม. | 753      | 120    | .           |
| -     | <b>ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร</b>                                                                   |       |          |        |             |
| B4088 | ผนังไม้อัดยาง หนา 4 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                                          | ตร.ม. | 484      | 120    | .           |
| B4089 | ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                                          | ตร.ม. | 510      | 120    | .           |
| -     | <b>แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร</b>                                                             |       |          |        |             |
| B4090 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                                        | ตร.ม. | 628      | 130    | .           |
| B4091 | ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                                       | ตร.ม. | 683      | 130    | .           |
| -     | <b>แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร</b>                                         |       |          |        |             |
| B4092 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                    | ตร.ม. | 516      | 120    | .           |
| B4093 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                    | ตร.ม. | 585      | 120    | .           |
| B4094 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                   | ตร.ม. | 663      | 120    | .           |
| B4095 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                   | ตร.ม. | 733      | 120    | .           |
| -     | <b>แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร</b>                                        |       |          |        |             |
| B4096 | ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                          | ตร.ม. | 742      | 120    | .           |
| B4097 | ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                         | ตร.ม. | 798      | 120    | .           |
| B4098 | ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน                                         | ตร.ม. | 862      | 120    | .           |
| b     | <b>ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ ( บุด้านเดียว ) โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.4 มม. # 0.60 x 1.20 เมตร</b> |       |          |        |             |
| -     | <b>แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร</b>                                         |       |          |        |             |
| B4099 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ ด้านเดียว                                    | ตร.ม. | 570      | 95     | .           |
| -     | <b>แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์โดยความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร</b>                                      |       |          |        |             |
| B4100 | ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ ด้านเดียว                                          | ตร.ม. | 635      | 95     | .           |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                                | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| b     | ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ ( บุษสองด้าน ) โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.4 มม. # 0.60 x 1.20 เมตร |       |          |        |          |
| -     | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                                        |       |          |        |          |
| B4101 | ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน                              | ตร.ม. | 781      | 140    | .        |
| -     | แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร                                       |       |          |        |          |
| B4102 | ผนังอัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน                                    | ตร.ม. | 910      | 140    | .        |
| b     | แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง                                                                    |       |          |        |          |
| B4103 | แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง                                                        | ตร.ม. | 370      | 120    | .        |
| B4104 | แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง                                                            | ตร.ม. | 344      | 120    | .        |
| b     | แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวเหล็กฉาก                                                                        |       |          |        |          |
| B4105 | แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว คร่าวเหล็กฉาก                                                            | ตร.ม. | 516      | 120    | .        |
| B4106 | แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวเหล็กฉาก                                                                | ตร.ม. | 490      | 120    | .        |
| b     | แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กผิวดำ                                                                   |       |          |        |          |
| B4107 | แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว คร่าวท่อเหล็กดำ                                                          | ตร.ม. | 648      | 120    | .        |
| B4108 | แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวท่อเหล็กดำ                                                              | ตร.ม. | 622      | 120    | .        |
| b     | แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี                                                           |       |          |        |          |
| B4109 | แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี                                               | ตร.ม. | 641      | 120    | .        |
| B4110 | แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี                                                   | ตร.ม. | 615      | 120    | .        |
| b     | ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก                                                                            |       |          |        |          |
| -     | แบบดาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน                                                                             |       |          |        |          |
| B4111 | ช่องตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. )                                                      | ตร.ม. | 118      | -      | เบอร์ 11 |
| B4112 | ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. )                                                          | ตร.ม. | 98       | -      | เบอร์ 11 |
| B4113 | ช่องตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. )                                                      | ตร.ม. | 130      | -      | เบอร์ 10 |
| B4114 | ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. )                                                          | ตร.ม. | 102      | -      | เบอร์ 10 |
| -     | แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส                                                                                 |       |          |        |          |
| B4115 | ช่องตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. )                                                      | ตร.ม. | 126      | -      | เบอร์ 11 |
| B4116 | ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. )                                                          | ตร.ม. | 102      | -      | เบอร์ 11 |
| B4117 | ช่องตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. )                                                      | ตร.ม. | 142      | -      | เบอร์ 10 |
| B4118 | ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. )                                                          | ตร.ม. | 114      | -      | เบอร์ 10 |
| b     | ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม ( หนา 90 ซม. ยาว 30 เมตร )                                              |       |          |        |          |
| -     | แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส                                                                                 |       |          |        |          |
| B4119 | ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( 1/2 นิ้ว )                                                                   | ม้วน  | 1,272    | -      | .        |
| B4120 | ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( 3/4 นิ้ว )                                                                   | ม้วน  | 1,254    | -      | .        |
| B4121 | ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ้ว )                                                                     | ม้วน  | 1,235    | -      | .        |
| -     | แบบดาสีเหลี่ยม ( หนา 90 ซม. ยาวม้วนละ 45 ม. )                                                         |       |          |        |          |
| B4122 | ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( 1/2 นิ้ว )                                                                   | ม้วน  | 1,395    | -      | .        |
| B4123 | ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( 3/4 นิ้ว )                                                                   | ม้วน  | 822      | -      | .        |
| B4124 | ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ้ว )                                                                     | ม้วน  | 505      | -      | .        |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE       | รายการ                                                            | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------------------|
| <b>b</b>   | <b>มุ้งลวดอลูมิเนียม</b>                                          |       |          |        |                              |
| B4125      | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 30.00 ม.                  | ม้วน  | 1,900    | -      | .                            |
| B4126      | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 30.00 ม.                 | ม้วน  | 2,250    | -      | .                            |
| <b>b</b>   | <b>แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต</b>                                     |       |          |        |                              |
| B4127      | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ใ้กลางชนิด FR หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.         | ตร.ม. | 1,644    | -      | เคลือบสีด้วยระบบ PVDF        |
| B4128      | โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1 1/4"x1 1/4" หนา 1.5 มม.           | ตร.ม. | 420      | -      | รวมอุปกรณ์เส้นเปลี่ยนซิลิโคน |
| B4129      | ค่าแรงติดตั้ง เสาะปักและเชื่อมโครงเหล็ก (ไม่รวมติดโค้ง)           | ตร.ม. | -        | 525    | ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต     |
| <b>B5.</b> | <b>2.5 งานบัวเชิงผนัง</b>                                         |       |          |        |                              |
| B5000      | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 นิ้ว x 4 นิ้ว                         | เมตร  | 40       | 50     | .                            |
| B5001      | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 นิ้ว x 5 นิ้ว                         | เมตร  | 50       | 50     | .                            |
| B5002      | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว x 4 นิ้ว                           | เมตร  | 70       | 50     | .                            |
| B5003      | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว x 5 นิ้ว                           | เมตร  | 80       | 50     | .                            |
| B5004      | บัวเชิงผนังไม้สัก, ไม้แดง, ไม้มะค่า สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว           | เมตร  | -        | 45     | .                            |
| B5005      | บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม, GRC) สูง 4 นิ้ว                | เมตร  | -        | 45     | .                            |
| B5006      | บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิคด้าน                                   | เมตร  | 60       | 50     | .                            |
| B5007      | บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค                                 | เมตร  | 70       | 50     | .                            |
| B5008      | บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม.            | เมตร  | 45       | 50     | .                            |
| B5009      | บัวเชิงผนังหินขัดหล่อในที่                                        | เมตร  | 90       | 75     | .                            |
| B5010      | บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป                                        | เมตร  | 90       | 55     | .                            |
| B5011      | บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว (ลบมุม 45 องศา) | เมตร  | -        | 175    | .                            |
| B5012      | บัวเชิงผนังหินล้าง - ทราวล้าง - กรวดล้าง                          | เมตร  | 80       | 70     | .                            |
| B5013      | บัวเชิงผนังยางสีดำขนาด 4 นิ้ว หนา 1.4 มม.                         | เมตร  | 17       | 40     | .                            |
| B5014      | บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม. (สำเร็จรูป)                    | เมตร  | 90       | 40     | .                            |
| B5015      | บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว                         | เมตร  | -        | 20     | .                            |
| <b>B6.</b> | <b>2.6 งานฉาบปูน</b>                                              |       |          |        |                              |
| <b>b</b>   | <b>ฉาบปูนผนัง (อิฐมวลเบา อิฐคอนกรีตบล็อก)</b>                     |       |          |        |                              |
| B6000      | ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร                                         | ตร.ม. | 84       | 87     | ภายนอกอาคาร = 95 บาท         |
| B6001      | ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น                                        | ตร.ม. | 84       | 118    | .                            |
| <b>b</b>   | <b>ฉาบปูนผนังคอนกรีตมวลเบา</b>                                    |       |          |        |                              |
| B6003      | ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก                                       | ตร.ม. | 120      | 80     | .                            |
| <b>b</b>   | <b>ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.</b>                                     |       |          |        |                              |
| B6004      | ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร                            | ตร.ม. | 80       | 105    | ภายนอกอาคาร=115 บาท          |
| <b>b</b>   | <b>เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล.</b>                                |       |          |        |                              |
| B6005      | เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมวลเบา <u>ครึ่งแผ่น</u>     | เมตร  | 100      | 44     | .                            |
| B6006      | เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมวลเบา <u>เต็มแผ่น</u>      | เมตร  | 122      | 62     | .                            |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                                                    | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง    | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------|
| b     | <b>ประตูเหล็ก</b>                                                                                                         |       |          |           |          |
| -     | <b>ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง</b>                                                                                  |       |          |           |          |
| B7000 | ประตูเหล็กม้วนบานพับชนิดใช้มือดึง ลอนคู่ หนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.                                        | ชุด   | 17,266   | รวมค่าแรง | .        |
| B7001 | เสากลางแบ่งประตู                                                                                                          | ต้น   | 2,650    | รวมค่าแรง | .        |
| B7002 | ฝากล่องหุ้มแผ่นประตู                                                                                                      | เมตร  | 1,800    | รวมค่าแรง | .        |
| B7003 | ประตูเหล็กม้วนเคลือบสีสังกะสี บานโปร่ง ชนิดใช้มือดึง ลายอิฐตรง<br>ขนาดเหล็ก 3 ท่อร้อย 4 หุน ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. | ชุด   | 18,933   | รวมค่าแรง | .        |
| -     | <b>ประตูเหล็กบานยึด</b>                                                                                                   |       |          |           |          |
| B7004 | ประตูเหล็กบานยึดพร้อมแผงบังตา ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.                                                               | ชุด   | 14,500   | รวมค่าแรง | .        |
| b     | <b>บานประตูไม้อัด</b>                                                                                                     |       |          |           |          |
| -     | <b>บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายใน</b>                                                                              |       |          |           |          |
| B7005 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 1,147    | 147       | มอก.     |
| B7006 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 1,197    | 168       | มอก.     |
| B7007 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 1,291    | 189       | มอก.     |
| B7008 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.                                                                                     | บาน   | 1,655    | 198       | มอก.     |
| B7009 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 1,396    | 210       | มอก.     |
| B7010 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.                                                                                     | บาน   | 1,780    | 220       | มอก.     |
| -     | <b>บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายนอก</b>                                                                             |       |          |           |          |
| B7011 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 1,372    | 147       | มอก.     |
| B7012 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 1,422    | 168       | มอก.     |
| B7013 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 1,522    | 189       | มอก.     |
| B7014 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.                                                                                     | บาน   | 2,340    | 198       | มอก.     |
| B7015 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 2,440    | 210       | มอก.     |
| B7016 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.                                                                                     | บาน   | 2,500    | 220       | มอก.     |
| -     | <b>ประตูไม้อัด (สัก/สัก) ชนิดใช้ภายใน</b>                                                                                 |       |          |           |          |
| B7017 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.                                                                                     | บาน   | 945      | 132       | .        |
| B7018 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 947      | 147       | .        |
| B7019 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.                                                                                     | บาน   | 940      | 151       | .        |
| B7020 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 970      | 168       | .        |
| B7021 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม.                                                                                     | บาน   | 1,160    | 176       | .        |
| B7022 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 1,225    | 189       | .        |
| B7023 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.                                                                                     | บาน   | 1,290    | 198       | .        |
| B7024 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.                                                                                     | บาน   | 1,315    | 210       | .        |
| B7025 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.                                                                                     | บาน   | 1,370    | 220       | .        |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                    | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| -     | <b>ประตูไม้อัด (สัก/สัก) ชนิดใช้ภายนอก</b>                                |       |          |        |          |
| B7032 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.                                     | บาน   | 1,630    | 198    | .        |
| B7033 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.                                     | บาน   | 1,805    | 210    | .        |
| B7034 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.                                     | บาน   | 2,165    | 220    | .        |
| b     | <b>ประตูบานทึบ</b>                                                        |       |          |        |          |
| -     | <b>ประตูบานทึบไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว</b>       |       |          |        |          |
| B7035 | ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.                                  | บาน   | 6,800    | 126    | .        |
| B7036 | ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                                  | บาน   | 7,800    | 147    | .        |
| B7037 | ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                                  | บาน   | 8,300    | 168    | .        |
| B7038 | ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.                                  | บาน   | 8,800    | 189    | .        |
| B7039 | ประตูบานทึบไม้สัก ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.                                  | บาน   | 9,200    | 210    | .        |
| -     | <b>ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว</b> |       |          |        |          |
| B7040 | ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.                            | บาน   | 2,100    | 114    | .        |
| B7041 | ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                            | บาน   | 2,150    | 147    | .        |
| B7042 | ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                            | บาน   | 2,200    | 168    | .        |
| B7043 | ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.                            | บาน   | 2,400    | 189    | .        |
| B7044 | ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.                            | บาน   | 2,600    | 210    | .        |
| b     | <b>หน้าต่างบานทึบ</b>                                                     |       |          |        |          |
| -     | <b>ไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว</b>                  |       |          |        |          |
| B7045 | หน้าต่างบานทึบไม้สัก ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม.                               | บาน   | 3,100    | 69     | .        |
| B7046 | หน้าต่างบานทึบไม้สัก ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม.                               | บาน   | 3,240    | 72     | .        |
| B7047 | หน้าต่างบานทึบไม้สัก ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม.                               | บาน   | 3,400    | 80     | .        |
| B7048 | หน้าต่างบานทึบไม้สัก ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม.                               | บาน   | 3,554    | 84     | .        |
| -     | <b>ไม้เนื้อแข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว</b>            |       |          |        |          |
| B7049 | หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม.                         | บาน   | 650      | 69     | .        |
| B7050 | หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม.                         | บาน   | 700      | 72     | .        |
| B7051 | หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม.                         | บาน   | 750      | 80     | .        |
| B7052 | หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม.                         | บาน   | 800      | 84     | .        |
| b     | <b>กรอบบานหน้าต่าง ( เป็นบาน )</b>                                        |       |          |        |          |
| -     | <b>บานไม้สัก กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว</b>                            |       |          |        |          |
| B7053 | กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 70 ซม. x 110 ซม.                               | บาน   | 1,900    | 80     | .        |
| B7054 | กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 80 ซม. x 120 ซม.                               | บาน   | 2,100    | 100    | .        |
| -     | <b>บานไม้เนื้อแข็ง กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว</b>                      |       |          |        |          |
| B7055 | กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 70 ซม. x 110 ซม.                         | บาน   | 750      | 80     | .        |
| B7056 | กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80 ซม. x 120 ซม.                         | บาน   | 780      | 100    | .        |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                               | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| b     | กรอบบานหน้าต่าง ( เป็นเมตร )                         |       |          |        |          |
| -     | ไม้สัก                                               |       |          |        |          |
| B7057 | กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว       | เมตร  | 320      | -      | .        |
| B7058 | กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 5 นิ้ว       | เมตร  | 429      | -      | .        |
| B7059 | กรอบบานหน้าต่างไม้สัก ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 6 นิ้ว       | เมตร  | 569      | -      | .        |
| -     | ไม้เนื้อแข็ง                                         |       |          |        |          |
| B7060 | กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว | เมตร  | 170      | -      | .        |
| B7061 | กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 5 นิ้ว | เมตร  | 198      | -      | .        |
| B7062 | กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 6 นิ้ว | เมตร  | 216      | -      | .        |
| b     | เกล็ดไม้                                             |       |          |        |          |
| -     | เกล็ดไม้สัก                                          |       |          |        |          |
| B7063 | เกล็ดไม้สัก ขนาด 3/4 นิ้ว x 4 นิ้ว                   | เมตร  | 220      | -      | .        |
| B7064 | เกล็ดไม้สัก ขนาด 3/4 นิ้ว x 5 นิ้ว                   | เมตร  | 227      | -      | .        |
| -     | เกล็ดไม้เนื้อแข็ง                                    |       |          |        |          |
| B7065 | เกล็ดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4 นิ้ว x 4 นิ้ว             | เมตร  | 48       | -      | .        |
| B7066 | เกล็ดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4 นิ้ว x 5 นิ้ว             | เมตร  | 63       | -      | .        |
| b     | วงกบไม้ ต่างๆ                                        |       |          |        |          |
| B7067 | วงกบไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว                      | เมตร  | 604      | -      | .        |
| B7068 | วงกบไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว                    | เมตร  | 322      | -      | .        |
| B7069 | วงกบไม้แดง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว                      | เมตร  | 216      | -      | .        |
| B7070 | วงกบไม้เต็ง - วงกบไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว    | เมตร  | 178      | -      | .        |
| B7071 | วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว                | เมตร  | 138      | -      | .        |
| b     | วงกบประตูไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป                       |       |          |        |          |
| B7072 | วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร               | ชุด   | 850      | 188    | .        |
| B7073 | วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร               | ชุด   | 850      | 192    | .        |
| B7074 | วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร               | ชุด   | 850      | 196    | .        |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------|
| b     | อุปกรณ์ประตู่ และ หน้าต่าง                                                 |       |          |        |              |
| -     | กลอนอลูมิเนียม                                                             |       |          |        |              |
| B7075 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว                                                 | อัน   | 41       | -      | .            |
| B7076 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 5 นิ้ว                                                 | อัน   | 50       | -      | .            |
| B7077 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว                                                 | อัน   | 62       | -      | .            |
| B7078 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 8 นิ้ว                                                 | อัน   | 70       | -      | .            |
| B7079 | กลอน ขนาด 4 นิ้ว สำหรับห้องน้ำ ( สแตนเลสด้าน )                             | อัน   | 45       | -      | .            |
| B7080 | กลอน ขนาด 4 นิ้ว สำหรับห้องน้ำ ( สแตนเลสเงา )                              | อัน   | 55       | -      | .            |
| -     | มือจับ ( เหล็กชุบโครเมียม )                                                |       |          |        |              |
| B7081 | มือจับ ขนาด 4 นิ้ว                                                         | อัน   | 24       | -      | .            |
| B7082 | มือจับ ขนาด 5 นิ้ว                                                         | อัน   | 27       | -      | .            |
| B7083 | มือจับ ขนาด 6 นิ้ว                                                         | อัน   | 30       | -      | .            |
| -     | ขอรับขอสับ - ที่ยึด                                                        |       |          |        |              |
| B7084 | ขอรับขอสับเหล็กเคลือบสังกะสีกลม ขนาด 6 นิ้ว                                | อัน   | 15       | -      | .            |
| B7085 | ขอรับขอสับสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว                                              | อัน   | 96       | -      | .            |
| B7086 | ที่ยึดประตู กันกระแทก ลูกปืนสปริง                                          | อัน   | 25       | 35     | .            |
| B7087 | ที่ยึดประตู กันกระแทก แบบก้ามปู                                            | อัน   | 35       | 35     | .            |
| -     | บานพับ ชนิด 2 ปีก ( ชุดละ 2 อัน )                                          |       |          |        |              |
| B7088 | บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว                                     | ชุด   | 91       | -      | .            |
| B7089 | บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว                                     | ชุด   | 120      | -      | .            |
| B7090 | บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 5 นิ้ว x 4 นิ้ว                                     | ชุด   | 149      | -      | .            |
| -     | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ( ชุดละ 2 อัน )                   |       |          |        |              |
| B7091 | บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 8 นิ้ว                                          | ชุด   | 56       | -      | 200 x 20 มม. |
| B7092 | บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                                         | ชุด   | 58       | -      | 250 x 20 มม. |
| B7093 | บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                                         | ชุด   | 63       | -      | 300 x 20 มม. |
| B7094 | บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 14 นิ้ว                                         | ชุด   | 67       | -      | 350 x 20 มม. |
| B7095 | บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 16 นิ้ว                                         | ชุด   | 75       | -      | 400 x 20 มม. |
| B7096 | บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 18 นิ้ว                                         | ชุด   | 115      | -      | 400 x 20 มม. |
| B7097 | บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 20 นิ้ว                                         | ชุด   | 124      | -      | 400 x 20 มม. |
| -     | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ( ชุดละ 2 อัน ) |       |          |        |              |
| B7098 | บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 8 นิ้ว                        | ชุด   | 72       | -      | 200 x 20 มม. |
| B7099 | บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 10 นิ้ว                       | ชุด   | 79       | -      | 250 x 20 มม. |
| B7100 | บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 12 นิ้ว                       | ชุด   | 90       | -      | 300 x 20 มม. |
| B7101 | บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 14 นิ้ว                       | ชุด   | 100      | -      | 350 x 20 มม. |
| B7102 | บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 16 นิ้ว                       | ชุด   | 110      | -      | 400 x 20 มม. |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                           | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| -     | <b>กุญแจประตู</b>                                                                |       |          |        |          |
| B7103 | กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนเลสมัน ( ห้องทั่วไป )                                     | ชุด   | 550      | 100    | .        |
| B7104 | กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนเลสด้าน ( ห้องทั่วไป )                                    | ชุด   | 576      | 100    | .        |
| B7105 | กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนเลสมัน ( ห้องน้ำ )                                        | ชุด   | 490      | 100    | .        |
| B7106 | กุญแจลูกบิดประตูสี่สแตนเลสด้าน ( ห้องน้ำ )                                       | ชุด   | 300      | 100    | .        |
| B7107 | กุญแจประตูกันบิต                                                                 | ชุด   | 696      | 100    | .        |
| -     | <b>ใช้ค้ำประตู ( แบบเปิดทางเดียว )</b>                                           |       |          |        |          |
| B7108 | ใช้ค้ำประตูชนิดแขนธรรมดา                                                         | ชุด   | 1,592    | 100    | .        |
| B7109 | ใช้ค้ำประตูชนิดแขนตั้งค้ำ                                                        | ชุด   | 2,040    | 100    | .        |
| b     | <b>วงกบเหล็กประตู - หน้าต่าง</b>                                                 |       |          |        |          |
| -     | <b>วงกบเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ( ไม่อบสี )</b>      |       |          |        |          |
| B7110 | วงกบเหล็กประตูแบบพับ ขนาด 4 นิ้ว                                                 | เมตร  | 135      | 40     | .        |
| B7111 | วงกบเหล็กประตูแบบพับ ขนาด 3 นิ้ว                                                 | เมตร  | 120      | 40     | .        |
| B7112 | วงกบเหล็กประตูแบบพับตั้งกลาง ขนาด 3 นิ้ว                                         | เมตร  | 145      | 40     | .        |
| -     | <b>วงกบหน้าต่างเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ( อบสี )</b> |       |          |        |          |
| B7113 | วงกบเหล็กหน้าต่างแบบพับ                                                          | เมตร  | 210      | 40     | .        |
| B7114 | วงกบเหล็กหน้าต่างตั้งกลาง                                                        | เมตร  | 270      | 40     | .        |
| B7115 | กรอบบานหน้าต่างเหล็กพับ                                                          | เมตร  | 220      | 40     | .        |
| B7116 | คิ้วหน้าต่างเหล็กพับสำหรับกระจก                                                  | เมตร  | 75       | 40     | .        |
| B7117 | เหล็กแผ่นลูกฟัก อบสี ขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม.                                      | แผ่น  | 550      | 40     | .        |
| -     | <b>วงกบเหล็กชนิดขึ้นรูป</b>                                                      |       |          |        |          |
| B7118 | วงกบเหล็กตัวแซท                                                                  | เมตร  | 130      | 40     | .        |
| B7119 | แกนกลางหน้าต่างเหล็กทางตั้ง                                                      | เมตร  | 130      | 40     | .        |
| B7120 | เส้นแบ่งกลางช่องหน้าต่างเหล็ก                                                    | เมตร  | 165      | 40     | .        |
| B7121 | แกนกลางหน้าต่างเหล็กทางนอน                                                       | เมตร  | 175      | 40     | .        |
| B7122 | คิ้วอลูมิเนียมยึดกระจก                                                           | เส้น  | 102      | -      | .        |
| B7123 | มือจับหน้าต่างเหล็กหล่อในตัวแบบกันบิต                                            | ตัว   | 160      | -      | .        |
| B7124 | มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทุ้ง                                                    | ตัว   | 195      | -      | .        |
| b     | <b>กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก</b>                                                 |       |          |        |          |
| -     | <b>กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุน</b>                                      |       |          |        |          |
| B7125 | ฉากกันฝนเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต                                                     | คู่   | 26       | -      | .        |
| B7126 | เหล็กเส้นกันขโมยเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต                                             | เส้น  | 20       | -      | .        |
| B7127 | หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว                                                | เกล็ด | 28       | -      | .        |
| B7128 | หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิ้ว                                              | เกล็ด | 30       | -      | .        |
| -     | <b>กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุนกันขโมย</b>                               |       |          |        |          |
| B7129 | หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว                                                | เกล็ด | 35       | -      | .        |
| B7130 | หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิ้ว                                              | เกล็ด | 38       | -      | .        |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE  | รายการ                                                                 | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ            |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------|
| -     | กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือโยก                                    |       |          |        |                     |
| B7131 | หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว                                      | เกล็ด | 29       | -      | .                   |
| B7132 | ฉากกันฝนเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต                                           | คู่   | 26       | -      | .                   |
| B7133 | มือหมุนเกล็ดเหล็ก                                                      | ชุด   | 135      | -      | .                   |
| b     | วงกบประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม                                        |       |          |        |                     |
| -     | วงกบอลูมิเนียม สำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.                        |       |          |        |                     |
| B7134 | วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว                                    | เมตร  | 270      | 52     | ยาวเส้นละ 6.40 เมตร |
| B7135 | วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ( สีชา )                           | เมตร  | 315      | 52     |                     |
| -     | แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียม                                                   |       |          |        |                     |
| B7136 | แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมขนาด กว้าง 6 นิ้ว                                  | เมตร  | 170      | 22     | ยาวเส้นละ 6.40 เมตร |
| B7137 | แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมขนาด กว้าง 6 นิ้ว ( สีชา )                         | เมตร  | 180      | 22     |                     |
| -     | กรอบบานอลูมิเนียม ( ชุดบานสวิงปิด - เปิด อลูมิเนียม )                  |       |          |        |                     |
| B7138 | กรอบบานอลูมิเนียม                                                      | เมตร  | 310      | 52     | .                   |
| B7139 | กรอบบานอลูมิเนียม ( สีชา )                                             | เมตร  | 365      | 52     | .                   |
| -     | อุปกรณ์ประกอบชุด กรอบบานอลูมิเนียม ( ชุดบานสวิงปิด - เปิด อลูมิเนียม ) |       |          |        |                     |
| B7140 | มือจับประตู                                                            | คู่   | 400      | 22     | .                   |
| B7141 | เส้นธรณีประตู                                                          | เมตร  | 75       | 22     | .                   |
| B7142 | เส้นธรณีประตู ( สีชา )                                                 | เมตร  | 90       | 22     | .                   |
| B7143 | ใช้คัทพั้งในตัววงกบ                                                    | ชุด   | 1,544    | 52     | .                   |
| B7144 | กุญแจฝังในตัวบาน                                                       | ชุด   | 260      | 52     | .                   |
| -     | กรอบบานอลูมิเนียม ( ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียม )                           |       |          |        |                     |
| B7145 | กรอบบนอลูมิเนียม                                                       | เมตร  | 112      | 37     | .                   |
| B7146 | กรอบบนอลูมิเนียม ( สีชา )                                              | เมตร  | 127      | 35     | .                   |
| B7147 | กรอบบานอลูมิเนียม                                                      | เมตร  | 130      | 35     | .                   |
| B7148 | กรอบบานอลูมิเนียม ( สีชา )                                             | เมตร  | 151      | 35     | .                   |
| -     | อุปกรณ์ประกอบชุด บานอลูมิเนียม ( ชุดบานเลื่อน )                        |       |          |        |                     |
| B7149 | กุญแจฝังในบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม                                     | ชุด   | 1,315    | 52     | .                   |
| B7150 | กุญแจล็อกบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม                                   | ชุด   | 318      | 52     | .                   |
| B7151 | ลูกล้อเลื่อนบานเดี่ยว                                                  | ชุด   | 80       | 22     | .                   |
| B7152 | ลูกล้อเลื่อนบานคู่                                                     | ชุด   | 180      | 22     | .                   |
| b     | ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม                                          |       |          |        |                     |
| -     | ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือหมุน                                |       |          |        |                     |
| B7153 | ฉากกันฝนเกล็ด ยาว 3 ฟุต                                                | คู่   | 28       | -      | .                   |
| B7154 | ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 นิ้ว                                    | เกล็ด | 19       | -      | .                   |
| B7155 | ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 ½ นิ้ว                                  | เกล็ด | 21       | -      | .                   |
| B7156 | มือหมุนเกล็ดอลูมิเนียม                                                 | ชุด   | 90       | -      | .                   |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                    | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| -     | <b>ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือโยก</b>             |       |          |        |          |
| B7157 | ฉากกันฝนเกล็ดอลูมิเนียม ยาว 3 ฟุต                         | คู่   | 28       | -      | .        |
| B7158 | ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 นิ้ว                        | เกล็ด | 40       | -      | .        |
| B7159 | ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 ½ นิ้ว                      | เกล็ด | 32       | -      | .        |
| b     | <b>วงกบและประตู PVC ( พร้อมอุปกรณ์ครบชุด )</b>            |       |          |        |          |
| -     | <b>แบบบานเรียบ</b>                                        |       |          |        |          |
| B7160 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.                 | ชุด   | 1,540    | 189    | .        |
| B7161 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.                 | ชุด   | 1,590    | 210    | .        |
| B7162 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.                 | ชุด   | 1,590    | 220    | .        |
| B7163 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                 | ชุด   | 1,640    | 245    | .        |
| B7164 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.                 | ชุด   | 1,690    | 252    | .        |
| B7165 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                 | ชุด   | 1,730    | 280    | .        |
| -     | <b>แบบบานเกล็ด</b>                                        |       |          |        |          |
| B7166 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.                 | ชุด   | 1,590    | 189    | .        |
| B7167 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.                 | ชุด   | 1,640    | 210    | .        |
| B7168 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.                 | ชุด   | 1,640    | 220    | .        |
| B7169 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                 | ชุด   | 1,690    | 245    | .        |
| B7170 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.                 | ชุด   | 1,738    | 252    | .        |
| B7171 | ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                 | ชุด   | 1,790    | 280    | .        |
| b     | <b>วงกบและประตูไฟเบอร์กลาส</b>                            |       |          |        |          |
| -     | <b>วงกบไฟเบอร์กลาส</b>                                    |       |          |        |          |
| B7172 | วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                    | ชุด   | 1,930    | 140    | .        |
| B7173 | วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                    | ชุด   | 2,100    | 160    | .        |
| B7174 | วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.                    | ชุด   | 2,210    | 180    | .        |
| -     | <b>ประตูไฟเบอร์กลาส</b>                                   |       |          |        |          |
| -     | <b>แบบบานลูกพักทาสีธรรมดา</b>                             |       |          |        |          |
| B7175 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. (มอก.)            | บาน   | 3,700    | 105    | .        |
| B7176 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. (มอก.)            | บาน   | 3,900    | 120    | .        |
| B7177 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. (มอก.)            | บาน   | 4,100    | 135    | .        |
| -     | <b>แบบบานลูกพักสีชักเปลี่ยนลายไม้สัก</b>                  |       |          |        |          |
| B7178 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. (มอก.)            | บาน   | 4,100    | 105    | .        |
| B7179 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. (มอก.)            | บาน   | 4,300    | 120    | .        |
| B7180 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. (มอก.)            | บาน   | 4,400    | 135    | .        |
| -     | <b>แบบบานลูกพักสีชักเปลี่ยนลายไม้สักเจาะเกล็ดครึ่งบาน</b> |       |          |        |          |
| B7181 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                   | บาน   | 4,300    | 105    | .        |
| B7182 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                   | บาน   | 4,500    | 120    | .        |
| B7183 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.                   | บาน   | 4,800    | 135    | .        |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                             | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ             |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------------|
| -     | แบบบานลูกพักสี่ชักเลื่อนลายไม้สักเจาะเกล็ดตลอดบาน  |       |          |        |                      |
| B7184 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.            | บาน   | 5,100    | 105    | .                    |
| B7185 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.            | บาน   | 5,500    | 120    | .                    |
| B7186 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.            | บาน   | 5,900    | 135    | .                    |
| -     | แบบบานลูกพักสี่ชักเลื่อนลายไม้สักเจาะกระจก         |       |          |        |                      |
| B7187 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.            | บาน   | 4,400    | 105    | .                    |
| B7188 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.            | บาน   | 4,750    | 120    | .                    |
| B7189 | ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.            | บาน   | 5,150    | 135    | .                    |
| b     | ค่าแรงทำประตู - หน้าต่างไม้                        |       |          |        |                      |
| -     | ทำประตูไม้                                         |       |          |        |                      |
| B7190 | ทำวงกบประตูไม้ - ช่องแสง , วงกบไฟเบอร์กลาส         | เมตร  | -        | 40     | .                    |
| B7191 | ติดตั้งวงกบประตูไม้ - ช่องแสง                      | ตร.ม. | -        | 100    | .                    |
| B7192 | ทำกรอบบานประตูไม้                                  | บาน   | -        | 230    | .                    |
| B7193 | ทำบานประตูไม้บานทึบ                                | บาน   | -        | 320    | .                    |
| B7194 | ติดตั้งบาน ประตูไม้ ( พร้อมบานพับ กลอน มือจับ )    | ตร.ม. | -        | 105    | ไฟเบอร์กลาส = 75 บาท |
| B7195 | ทำเกล็ดไม้บานประตู                                 | บาน   | -        | 320    | .                    |
| -     | ทำหน้าต่างไม้                                      |       |          |        |                      |
| B7196 | ทำวงกบหน้าต่างไม้ - ช่องแสง                        | เมตร  | -        | 50     | .                    |
| B7197 | ติดตั้งวงกบหน้าต่างไม้ - ช่องแสง                   | ตร.ม. | -        | 175    | .                    |
| B7198 | ทำกรอบบานหน้าต่างไม้                               | บาน   | -        | 180    | .                    |
| B7199 | ทำบานหน้าต่างไม้บานทึบ                             | บาน   | -        | 260    | .                    |
| B7200 | ติดตั้งบาน หน้าต่างไม้ ( พร้อมบานพับ กลอน มือจับ ) | ตร.ม. | -        | 105    | .                    |
| B7201 | ทำเกล็ดไม้ เกล็ดช่องลม                             | เกล็ด | -        | 27     | .                    |
| B7202 | ทำเกล็ดไม้บานหน้าต่าง                              | บาน   | -        | 180    | .                    |
| b     | กระจก                                              |       |          |        |                      |
| -     | กระจกแผ่นใส                                        |       |          |        |                      |
| B7203 | กระจกแผ่นใส หนา 5 มม.                              | ตร.ฟ. | 16       | 10     | .                    |
| B7204 | กระจกแผ่นใส หนา 6 มม.                              | ตร.ฟ. | 19       | 11     | .                    |
| B7205 | กระจกแผ่นใส หนา 8 มม.                              | ตร.ฟ. | 33       | 11     | .                    |
| B7206 | กระจกแผ่นใส หนา 10 มม.                             | ตร.ฟ. | 42       | 16     | .                    |
| -     | กระจกแผ่นผ้า                                       |       |          |        |                      |
| B7207 | กระจกแผ่นผ้า หนา 4 มม.                             | ตร.ฟ. | 24       | 10     | .                    |
| B7208 | กระจกแผ่นผ้า หนา 5 มม.                             | ตร.ฟ. | 31       | 10     | .                    |
| B7209 | กระจกลายผ้า หนา 4 มม.                              | ตร.ฟ. | 22       | 10     | .                    |
| B7210 | กระจกลายผ้า หนา 5 มม.                              | ตร.ฟ. | 23       | 10     | .                    |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                             | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ      |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------|
| -     | กระจกแผ่นสีชา                                      |       |          |        |               |
| B7211 | กระจกแผ่นสีชา หนา 5 มม.                            | ตร.ฟ. | 20       | 10     | .             |
| B7212 | กระจกแผ่นสีชา หนา 6 มม.                            | ตร.ฟ. | 22       | 11     | .             |
| -     | กระจกบานเกล็ด ( กระจกใส )                          |       |          |        |               |
| B7213 | กระจกบานเกล็ดใส หนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )     | เกล็ด | 16       | -      | รวมค่าติดตั้ง |
| B7214 | กระจกบานเกล็ดใส หนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )     | เกล็ด | 20       | -      |               |
| B7215 | กระจกบานเกล็ดใส หนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )   | เกล็ด | 18       | -      |               |
| B7216 | กระจกบานเกล็ดใส หนา 5 มม. ( 4 1/2 นิ้ว x 0.75 ม. ) | เกล็ด | 23       | -      |               |
| B7217 | กระจกบานเกล็ดใส หนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )     | เกล็ด | 18       | -      |               |
| B7218 | กระจกบานเกล็ดใส หนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )     | เกล็ด | 23       | -      |               |
| B7219 | กระจกบานเกล็ดใส หนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )   | เกล็ด | 21       | -      |               |
| B7220 | กระจกบานเกล็ดใส หนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. )   | เกล็ด | 26       | -      |               |
| -     | กระจกสีเขียวใส                                     |       |          |        |               |
| B7221 | กระจกสีเขียวใส ขนาด 5 มม.                          | ตร.ฟ. | 18       | -      |               |
| B7222 | กระจกสีเขียวใส ขนาด 6 มม.                          | ตร.ฟ. | 21       | -      |               |
| B7223 | กระจกสีเขียวใส ขนาด 8 มม.                          | ตร.ฟ. | 65       | -      |               |
| B7224 | กระจกสีเขียวใส ขนาด 10 มม.                         | ตร.ฟ. | 70       | -      |               |
| B7225 | กระจกสีเขียวใส ขนาด 12 มม.                         | ตร.ฟ. | 79       | -      |               |
| -     | กระจกบานเกล็ด ( กระจกผ้า )                         |       |          |        |               |
| B7226 | กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )    | เกล็ด | 20       | -      | รวมค่าติดตั้ง |
| B7227 | กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )    | เกล็ด | 25       | -      |               |
| B7228 | กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )  | เกล็ด | 22       | -      |               |
| B7229 | กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. )  | เกล็ด | 28       | -      |               |
| B7230 | กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )    | เกล็ด | 22       | -      |               |
| B7231 | กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )    | เกล็ด | 27       | -      |               |
| B7232 | กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )  | เกล็ด | 24       | -      |               |
| B7233 | กระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. )  | เกล็ด | 30       | -      |               |
| -     | กระจกบานเกล็ด ( กระจกสีชา )                        |       |          |        |               |
| B7234 | กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )   | เกล็ด | 23       | -      | รวมค่าติดตั้ง |
| B7235 | กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )   | เกล็ด | 29       | -      |               |
| B7236 | กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. ) | เกล็ด | 26       | -      |               |
| B7237 | กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. ) | เกล็ด | 32       | -      |               |
| B7238 | กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )   | เกล็ด | 26       | -      |               |
| B7239 | กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )   | เกล็ด | 32       | -      |               |
| B7240 | กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. ) | เกล็ด | 29       | -      |               |
| B7241 | กระจกบานเกล็ดสีชา หนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. ) | เกล็ด | 36       | -      |               |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                                                                                 | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง    | หมายเหตุ                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------|
| b     | ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป                                                                                                                                  |       |          |           |                                                      |
| B7242 | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.<br>สีพื้นมาตรฐาน                                                                                   | ชุด   | 11,000   | รวมค่าแรง | (ผนัง + ประตู + เสาข้าง)<br>รวมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน |
| B7243 | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. สีลายไม้                                                                                           | ชุด   | 12,000   | รวมค่าแรง | (ผนัง + ประตู + เสาข้าง)                             |
| B7244 | ประตู + เสาด้านข้าง                                                                                                                                    | ชุด   | 9,500    | รวมค่าแรง | (ประตู + เสาข้าง)                                    |
| B7245 | แผงกันปัสสาวะ                                                                                                                                          | ชุด   | 2,500    | รวมค่าแรง | .                                                    |
| B7246 | ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.<br>ปิดผิวด้วยลามิเนตความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ขอบปิดด้วย PVC.<br>กันน้ำ 100 % สีพื้นมาตรฐาน | ชุด   | 11,000   | รวมค่าแรง | รวมอุปกรณ์การติดตั้ง<br>มาตรฐานครบชุด                |
| B7247 | ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.<br>ปิดผิวด้วยลามิเนตความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ขอบปิดด้วย PVC.<br>กันน้ำ 100 % สีลายไม้      | ชุด   | 12,000   | รวมค่าแรง | รวมอุปกรณ์การติดตั้ง<br>มาตรฐานครบชุด                |
| B7248 | ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 30 มม.<br>ปิดผิวด้วยลามิเนตความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ขอบปิดด้วย PVC.<br>กันน้ำ 100 % สีพื้นมาตรฐาน | ชุด   | 13,000   | รวมค่าแรง | รวมอุปกรณ์การติดตั้ง<br>มาตรฐานครบชุด                |
| B7249 | ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 30 มม.<br>ปิดผิวด้วยลามิเนตความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ขอบปิดด้วย PVC.<br>กันน้ำ 100 % สีลายไม้      | ชุด   | 13,000   | รวมค่าแรง | รวมอุปกรณ์การติดตั้ง<br>มาตรฐานครบชุด                |
| B8.   | 2.8 งานบันได - ระเบียงทางเดิน                                                                                                                          |       |          |           |                                                      |
| b     | ผิวบันได ( ขานพักบันได )                                                                                                                               |       |          |           |                                                      |
| B8000 | ผิวบันได ( ขานพักบันได ) หินขัด                                                                                                                        | ตร.ม. | 440      | 161       | รวมปูนทราย                                           |
| B8001 | ผิวบันได ( ขานพักบันได ) ทรายล้าง                                                                                                                      | ตร.ม. | 310      | 104       | รวมปูนทราย                                           |
| B8002 | ผิวบันได ( ขานพักบันได ) หินล้าง                                                                                                                       | ตร.ม. | 330      | 104       | รวมปูนทราย                                           |
| b     | ผิวบันได ( ขั้นบันได )                                                                                                                                 |       |          |           |                                                      |
| B8003 | ผิวบันได ( ขั้นบันได ) หินขัด                                                                                                                          | เมตร  | 212      | 179       | รวมปูนทราย                                           |
| B8004 | ผิวบันได ( ขั้นบันได ) ทรายล้าง                                                                                                                        | เมตร  | 151      | 104       | รวมปูนทราย                                           |
| B8005 | ผิวบันได ( ขั้นบันได ) หินล้าง                                                                                                                         | เมตร  | 163      | 104       | รวมปูนทราย                                           |
| B8006 | ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ทุกขนาด กว้างรวมกันไม่เกิน 1 ม.                                                                             | เมตร  | 280      | 158       |                                                      |
| B8007 | ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ทุกขนาด กว้างรวมกันไม่เกิน 1 ม.                                                                           | เมตร  | 490      | 220       |                                                      |
| B8008 | ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ทุกขนาด กว้างรวมกันไม่เกิน 1 ม.                                                                          | เมตร  | 130      | 65        |                                                      |
| b     | จุ่มกบบันได ( มีแถบยางกันลื่น )                                                                                                                        |       |          |           |                                                      |
| B8009 | ชนิดทองเหลืองมีแถบยางกันลื่น                                                                                                                           | เมตร  | 310      | 42        | .                                                    |
| B8010 | ชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น 3 เส้น                                                                                                                   | เมตร  | 200      | 42        | .                                                    |
| B8011 | จุ่มกยางบันไดสีดำ                                                                                                                                      | เมตร  | 28       | 42        | .                                                    |
| B8012 | จุ่มกบบันได PVC. กว้าง 2" หนา 5 มม.                                                                                                                    | เมตร  | 95       | 42        | .                                                    |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                  | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ  |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
| b     | ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน                            |       |          |        |           |
| -     | ไม้เนื้อแข็ง ( รวมเหล็กประกบ )                          |       |          |        |           |
| B8013 | ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว       | เมตร  | 328      | 161    | .         |
| B8014 | ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว       | เมตร  | 410      | 161    | .         |
| B8015 | ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว       | เมตร  | 520      | 161    | .         |
| -     | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี                                   |       |          |        |           |
| B8016 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว                   | เมตร  | 295      | 65     | .         |
| B8017 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว                     | เมตร  | 240      | 65     | .         |
| B8018 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว                   | เมตร  | 170      | 65     | .         |
| -     | ท่อเหล็กผิวดำ                                           |       |          |        |           |
| B8019 | ท่อเหล็กผิวดำ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว หนา 3.2 มม.               | เมตร  | 168      | 65     | .         |
| B8020 | ท่อเหล็กผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.                 | เมตร  | 130      | 65     | .         |
| B8021 | ท่อเหล็กผิวดำ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 3.2 มม.               | เมตร  | 103      | 65     | .         |
| -     | เหล็กกล่อง ( LG. )                                      |       |          |        |           |
| B8022 | เหล็กกล่อง ( LG. ) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.     | เมตร  | 92       | 65     | .         |
| B8023 | เหล็กกล่อง ( LG. ) ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.     | เมตร  | 150      | 65     | .         |
| -     | เหล็กหุ้มพลาสติก                                        |       |          |        |           |
| B8024 | ราวบันไดเหล็กหุ้มพลาสติก                                | เมตร  | 168      | -      | รวมค่าแรง |
| -     | ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว )                             |       |          |        |           |
| B8025 | ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.7 มม.   | เมตร  | 565      | -      | รวมค่าแรง |
| B8026 | ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 2.7 มม. | เมตร  | 790      | -      | รวมค่าแรง |
| B8027 | ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.7 มม.   | เมตร  | 1,018    | -      | รวมค่าแรง |
| b     | ลูกกรงบันได                                             |       |          |        |           |
| -     | ไม้กลึง                                                 |       |          |        |           |
| B8028 | ลูกกรงบันได ไม้กลึง ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว                     | ลูก   | 135      | -      | รวมค่าแรง |
| B8029 | ลูกกรงบันได ไม้กลึง ขนาด Ø 4 นิ้ว                       | ลูก   | 600      | -      | รวมค่าแรง |
| -     | เซรามิค - คสล. สำเร็จรูป                                |       |          |        |           |
| B8030 | ลูกกรงบันได เซรามิคเคลือบสำเร็จรูป                      | ลูก   | 190      | -      | รวมค่าแรง |
| B8031 | ลูกกรงบันได ค.ส.ล. กลมสำเร็จรูป                         | ลูก   | 160      | -      | รวมค่าแรง |
| -     | เหล็กสี่เหลี่ยมตัน                                      |       |          |        |           |
| B8032 | เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ¾ นิ้ว x ¾ นิ้ว                 | ลูก   | 128      | -      | รวมค่าแรง |
| B8033 | เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว                 | ลูก   | 351      | -      | รวมค่าแรง |
| -     | เหล็กกล่อง ( LG. )                                      |       |          |        |           |
| B8034 | เหล็กกล่อง ( LG. ) ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว                 | ลูก   | 149      | -      | รวมค่าแรง |
| -     | เหล็กกลมตัน                                             |       |          |        |           |
| B8035 | เหล็กกลมตัน ขนาด Ø 1 นิ้ว                               | ลูก   | 293      | -      | รวมค่าแรง |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                 | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------------|
| -     | ท่อเหล็กกลมผิวดำ                                                                       |       |          |        |                                            |
| B8036 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว                                                         | ลูก   | 255      | -      | รวมค่าแรง                                  |
| -     | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี                                                                  |       |          |        |                                            |
| B8037 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว                                                    | ลูก   | 510      | -      | รวมค่าแรง                                  |
| -     | ท่อสแตนเลส                                                                             |       |          |        |                                            |
| B8038 | ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 นิ้ว                                                               | ลูก   | 565      |        | รวมค่าแรง                                  |
| B8039 | ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว                                                             | ลูก   | 685      | -      | รวมค่าแรง                                  |
| B8040 | ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิ้ว                                                               | ลูก   | 980      | -      | รวมค่าแรง                                  |
| b     | ค่าแรงงานและส่วนประกอบงานบันได                                                         |       |          |        |                                            |
| B8041 | ราวบันไดไม้, ลูกกรงไม้, เสารับราวบันได                                                 | เมตร  | -        | 161    | .                                          |
| b     | ค่าแรงงานทำเคาน์เตอร์และม้านั่ง                                                        |       |          |        |                                            |
| B8042 | ทำเคาน์เตอร์และม้านั่ง                                                                 | เมตร  | -        | 160    | .                                          |
| B9.   | 2.9 งานสุขภัณฑ์ ( เคลือบขาว )                                                          |       |          |        |                                            |
| b     | โถส้วมนั่งยอง                                                                          |       |          |        |                                            |
| B9000 | แบบนั่งยอง ไม่มีฐาน ภาคน้ำ                                                             | ที่   | 533      | 150    | .                                          |
| B9001 | แบบนั่งยอง มีฐาน ภาคน้ำ                                                                | ที่   | 1,165    | 150    | .                                          |
| B9002 | แบบนั่งยอง มีฐาน พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                       | ที่   | 3,200    | 450    | .                                          |
| B9003 | แบบนั่งยอง มีฐาน พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                     | ที่   | 5,000    | 450    | .                                          |
| b     | โถส้วมนั่งราบ                                                                          |       |          |        |                                            |
| B9004 | แบบนั่งราบ ภาคน้ำ                                                                      | ที่   | 1,870    | 150    | .                                          |
| B9005 | แบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด               | ที่   | 4,850    | 450    | .                                          |
| B9006 | แบบนั่งราบ พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                           | ที่   | 6,500    | 450    | .                                          |
| b     | โถปัสสาวะชาย                                                                           |       |          |        |                                            |
| B9007 | โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                      | ที่   | 2,100    | 450    | .                                          |
| B9008 | โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                         | ที่   | 5,500    | 450    | .                                          |
| B9009 | แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย                                                                   | ที่   | 700      | 170    | .                                          |
| b     | อ่างล้างหน้า ( พร้อมสื่อน้ำอ่าง, สายถักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง )                             |       |          |        |                                            |
| B9010 | แบบแขวนผนัง                                                                            | ชุด   | 2,300    | 450    | รวมก๊อกน้ำ แบบกดหยุดอัตโนมัติ              |
| B9011 | แบบฝังเคาน์เตอร์                                                                       | ชุด   | 3,500    | 450    |                                            |
| B9012 | แบบวางบนเคาน์เตอร์                                                                     | ชุด   | 5,100    | 450    |                                            |
| B9013 | แบบมีขาตั้งพื้น                                                                        | ชุด   | 4,200    | 450    |                                            |
| b     | อ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ ( พร้อมสื่อน้ำอ่าง สายน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง ) |       |          |        |                                            |
| B9014 | ซิงค์สแตนเลสล้างจาน หลุมเดียว มีที่วางจาน ผึงเคาน์เตอร์                                | ชุด   | 2,600    | 300    | รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวซีแบบสายซ้าย - ขวา ได้ |
| B9015 | ซิงค์สแตนเลสล้างจาน สองหลุม มีที่วางจาน ผึงเคาน์เตอร์                                  | ชุด   | 3,880    | 320    |                                            |
| B9016 | ซิงค์ล้างจานแบบตั้งพื้น หลุมเดียว มีที่คว่ำจาน                                         | ชุด   | 2,160    | 300    |                                            |
| B9017 | ซิงค์ล้างจานแบบตั้งพื้น หลุมเดียว                                                      | ชุด   | 1,450    | 300    |                                            |
| B9018 | อ่างอเนกประสงค์เซรามิคพร้อมอุปกรณ์                                                     | ชุด   | 2,780    | 300    |                                            |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE     | รายการ                                                   | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                    |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------------------|
| <b>b</b> | <b>ก๊อกน้ำ</b>                                           |       |          |        |                             |
| B9019    | ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า แบบกดหยุดอัตโนมัติ/แบบโยก/แบบหมุน | อัน   | 900      | 150    | .                           |
| B9020    | ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า ระบบเซรามิคควาล์ว                 | อัน   | 155      | 103    | .                           |
| B9021    | ก๊อกสำหรับฝักบัวอาบน้ำ                                   | อัน   | 190      | 70     | .                           |
| B9022    | ก๊อกสำหรับอ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ แบบส่ายไปมาได้   | อัน   | 280      | 103    | .                           |
| B9023    | ก๊อกน้ำล้างพื้น                                          | อัน   | 125      | 25     | .                           |
| B9024    | ก๊อกกดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดค้าง                    | ชุด   | 190      | 103    | .                           |
| B9025    | ก๊อกกดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดหยุดอัตโนมัติ           | ชุด   | 700      | 103    | .                           |
| B9026    | สตีปวาล์ว                                                | ตัว   | 80       | 35     | .                           |
| <b>c</b> | <b>ก๊อกน้ำทองเหลือง</b>                                  |       |          |        |                             |
| C2027    | ก๊อกน้ำทองเหลืองชนิดบอวลวาล์ว ขนาด 1/2"                  | อัน   | 90       | -      |                             |
| C2028    | ก๊อกน้ำทองเหลืองชนิดบอวลวาล์ว ขนาด 3/4"                  | อัน   | 120      | -      |                             |
| <b>b</b> | <b>อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด</b>                                  |       |          |        |                             |
| B9029    | ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว                  | ชุด   | 400      | 70     | ก้านแข็งค่าแรง = 170 บาท    |
| B9030    | ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง                          | ที่   | 390      | 120    | เจาะยึดสกรูค่าแรง = 70 บาท  |
| B9031    | ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง                                | ที่   | 370      | 120    | เจาะยึดสกรูค่าแรง = 70 บาท  |
| B9032    | เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด                                 | ชุด   | 700      | 55     | .                           |
| B9033    | สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน                                   | ชุด   | 300      | 70     | .                           |
| B9034    | ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝังผนัง)          | อัน   | 180      | 130    | เจาะยึดสกรู ค่าแรง = 70 บาท |
| B9035    | ตะขอแขวนผ้า (แบบยาว 5 ขอ)                                | ชุด   | 100      | 70     | .                           |
| B9036    | กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม.           | ชุด   | 180      | 70     | .                           |
| B9037    | กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 35x45 ซม. เจียปรับ               | ที่   | 220      | 70     | .                           |
| B9038    | กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียปรับ               | ที่   | 280      | 70     | .                           |
| B9039    | ราวจับกันลื่นสแตนเลส ยาว 50 ซม.                          | อัน   | 220      | 70     | .                           |
| B9040    | ราวพุงตัวสแตนเลส รูปตัว T                                | ชุด   | 3,400    | 105    | .                           |
| B9041    | ชั้นวางของ พลาสติก (เจาะยึดสกรู)                         | อัน   | 150      | 70     | ฝังผนัง ค่าแรง = 120 บาท    |
| B9042    | ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส(รังผึ้ง) ขนาด 2" - 3"               | ชุด   | 18       | -      | .                           |
| B9043    | ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2"           | ชุด   | 150      | 75     | .                           |
| B9044    | ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2 1/2"       | ชุด   | 200      | 75     | .                           |
| B9045    | ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 3"           | ชุด   | 250      | 75     | .                           |
| B9046    | ฝาปิดส้วมทองเหลือง 6"                                    | อัน   | 230      | 50     | .                           |
| B9047    | ฝาปิดส้วมทองเหลือง 8"                                    | อัน   | 580      | 50     | .                           |
| B9048    | สายน้ำดี พีวีซี ขาว/ใส ยาว 14"                           | เส้น  | 30       | -      | .                           |
| B9049    | สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 14"                           | เส้น  | 60       | -      | .                           |
| B9050    | สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 1 เมตร                        | เส้น  | 120      | -      | .                           |
| B9051    | สายน้ำดี ถักมึนเทียม ยาว 14"                             | เส้น  | 30       | -      | .                           |
| B9052    | สายน้ำดี ถักมึนเทียม ยาว 1 เมตร                          | เส้น  | 98       | -      | .                           |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE   | รายการ                                                                                                                | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------------|
| b      | อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ต่อ)                                                                                                |       |          |        |                           |
| B9053  | สื่อดิจิตอลด้านหลังสองตอนสแตนเลส พร้อมโซ่และจุกยางอุด                                                                 | อัน   | 50       | -      |                           |
| B9054  | สื่อดิจิตอลด้านหลังแบบกดสปริง                                                                                         | อัน   | 210      | -      |                           |
| B9055  | สื่อดิจิตอลด้านหลัง แบบดึงล็อก                                                                                        | อัน   | 150      | -      |                           |
| B9056  | พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกพลาสติกสีขาว                                                                    | อัน   | 59       | -      |                           |
| B9057  | พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ชุบโครเมียม ขนาด 8"                                                        | อัน   | 80       | -      |                           |
| B9058  | พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ชุบโครเมียม ขนาด 12"                                                       | อัน   | 110      | -      |                           |
| B9059  | พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 6"                                                    | อัน   | 155      | -      |                           |
| B9060  | พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 10"                                                   | อัน   | 220      | -      |                           |
| B9061  | พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 12"                                                   | อัน   | 235      | -      |                           |
| B9062  | พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 6"                                                  | อัน   | 250      | -      |                           |
| B9063  | พ่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 8"                                                  | อัน   | 310      | -      |                           |
|        |                                                                                                                       |       |          |        |                           |
| B10.   | 2.10 งานทาสี                                                                                                          |       |          |        |                           |
| b      | 2.10.1 งานทาสีปูนใหม่ (ประเภททั่วไป)                                                                                  |       |          |        |                           |
| B10000 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2564<br>- สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555<br>- สีทับหน้า 2 เที่ยว | ตร.ม. | 37       | 31     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                       |       |          | 34     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| B10001 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2564<br>- สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555<br>- สีทับหน้า 2 เที่ยว  | ตร.ม. | 31       | 28     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                       |       |          | 30     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
|        |                                                                                                                       |       |          |        |                           |
| b      | 2.10.2 งานทาสีปูนใหม่ (ประเภทกึ่งเงา)                                                                                 |       |          |        |                           |
| B10002 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2564<br>- สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555<br>- สีทับหน้า 2 เที่ยว | ตร.ม. | 43       | 31     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                       |       |          | 34     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| B10003 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2564<br>- สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555<br>- สีทับหน้า 2 เที่ยว  | ตร.ม. | 43       | 28     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                       |       |          | 30     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
|        |                                                                                                                       |       |          |        |                           |
|        | 2.10.3 งานทาสีปูนเก่า (ประเภททั่วไป)                                                                                  |       |          |        |                           |
| B10004 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2564<br>- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว<br>- สีทับหน้า 2 เที่ยว                   | ตร.ม. | 40       | 31     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                       |       |          | 34     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| B10005 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2564<br>- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว<br>- สีทับหน้า 2 เที่ยว                    | ตร.ม. | 35       | 28     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                       |       |          | 30     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE   | รายการ                                                                                                                                  | หน่วย  | ค่าวัสดุ                                                                                                                                           | ค่าแรง    | หมายเหตุ                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|        | 2.10.4 งานทาสีปูนเก่า (ประเภทกิ่งเงา)                                                                                                   |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
| B10006 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2564<br>- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว<br>- สีทับหน้า 2 เทียว                                       |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
|        |                                                                                                                                         | ตร.ม.  | 47                                                                                                                                                 | 31        | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                    | 34        | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| B10007 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2564<br>- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว<br>- สีทับหน้า 2 เทียว                                        |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
|        |                                                                                                                                         | ตร.ม.  | 47                                                                                                                                                 | 28        | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                    | 30        | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
|        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
|        | 2.10.5 งานทาสีผ้าเพดาน                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
| B10008 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาผ้าเพดาน มอก.2321-2564<br>- สีรองพื้น 1 เทียว<br>- สีทับหน้า 2 เทียว                                               |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
|        |                                                                                                                                         | ตร.ม.  | 36                                                                                                                                                 | 28        | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                    | 30        | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
|        | 2.10.6 งานทาสีวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้เทียม                                                                                           |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
| B10009 | สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2564<br>- น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว<br>- สีทับหน้า 2 เทียว                                       |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
|        |                                                                                                                                         | ตร.ม.  | 40                                                                                                                                                 | 31        | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                    | 34        | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| B10010 | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้เทียม                                                                                          | ตร.ม.  | 69                                                                                                                                                 | 31        | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                    | 34        | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
|        | 2.10.7 งานทาสีโลหะเหล็ก                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
| B10011 | งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทาภายใน ภายนอกทั่วไป)<br>- สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว<br>- สีน้ำมันทาทับหน้า (Enamel) 2 เทียว | ตร.ม.  | 62                                                                                                                                                 | 30        | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                    | 35        | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
|        |                                                                                                                                         | B10012 | งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane (ใช้สำหรับพื้นที่ใกล้ทะเล)<br>- สีรองพื้นกันสนิม ชนิด Epoxy 1 เทียว<br>- สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว | ตร.ม.     | 228                       |
| 35     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                                                                                               |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
| b      | 2.10.8 งานทาสีไม้จริง                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
| B10013 | สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้<br>- สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1 เทียว<br>- สีย้อมไม้ 3 เทียว                                               |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
|        |                                                                                                                                         | ตร.ม.  | 145                                                                                                                                                | 35        | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                                         | ตร.ม.  | 145                                                                                                                                                | 38        | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| B10014 | สีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีทารองพื้น 2 เทียว)                                                                                          | ตร.ม.  | 92                                                                                                                                                 | 35        | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                                                                                         | ตร.ม.  | 92                                                                                                                                                 | 38        | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| b      | สีประเภทอื่น ๆ                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                    |           |                           |
| B10015 | สีทากระเบื้องหลังคา                                                                                                                     | ตร.ม.  | 59                                                                                                                                                 | 28        | .                         |
| B10016 | สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวด้าน                                                                                                             | ตร.ม.  | 50                                                                                                                                                 | 28        | ไม่รวมค่าขนส่ง            |
| B10017 | สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวมัน                                                                                                              | ตร.ม.  | 130                                                                                                                                                | 28        | (คิดตามระยะทาง)           |
| B10018 | สีพ่นลายหินแกรนิต                                                                                                                       | ตร.ม.  | 550                                                                                                                                                | รวมค่าแรง | .                         |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

“ผู้พินาศชาวต่างชาติไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”

| CODE  | รายการ                                                                      | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| C.    | 3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย                             |       |          |        |          |
| C1.   | 3.1 วัสดุท่อและอุปกรณ์                                                      |       |          |        |          |
| c     | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก. 277-2532 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )    |       |          |        |          |
| C1000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø ½ นิ้ว                                         | ท่อน  | 296      | -      | .        |
| C1001 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø ¾ นิ้ว                                         | ท่อน  | 380      | -      | .        |
| C1002 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว                                         | ท่อน  | 566      | -      | .        |
| C1003 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว                                       | ท่อน  | 728      | -      | .        |
| C1004 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว                                       | ท่อน  | 839      | -      | .        |
| C1005 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว                                         | ท่อน  | 1,181    | -      | .        |
| C1006 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว                                       | ท่อน  | 1,455    | -      | .        |
| C1007 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว                                         | ท่อน  | 1,839    | -      | .        |
| C1008 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 4 นิ้ว                                         | ท่อน  | 2,759    | -      | .        |
| C1009 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 5 นิ้ว                                         | ท่อน  | 3,753    | -      | .        |
| C1010 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 6 นิ้ว                                         | ท่อน  | 4,454    | -      | .        |
| c     | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร ) |       |          |        |          |
| C1011 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø ½ นิ้ว                        | ท่อน  | 45       | -      | .        |
| C1012 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว                        | ท่อน  | 54       | -      | .        |
| C1013 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว                        | ท่อน  | 86       | -      | .        |
| C1014 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว                      | ท่อน  | 113      | -      | .        |
| C1015 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว                      | ท่อน  | 145      | -      | .        |
| C1016 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว                        | ท่อน  | 222      | -      | .        |
| C1017 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว                      | ท่อน  | 368      | -      | .        |
| C1018 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว                        | ท่อน  | 513      | -      | .        |
| C1019 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว                        | ท่อน  | 827      | -      | .        |
| C1020 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 5 นิ้ว                        | ท่อน  | 1,248    | -      | .        |
| C1021 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว                        | ท่อน  | 1,754    | -      | .        |
| C1022 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 8 นิ้ว                        | ท่อน  | 2,989    | -      | .        |
| C1023 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 10 นิ้ว                       | ท่อน  | 4,494    | -      | .        |
| C1024 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว                       | ท่อน  | 6,370    | -      | .        |
| C1025 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 14 นิ้ว                       | ท่อน  | 8,560    | -      | .        |
| C1026 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 16 นิ้ว                       | ท่อน  | 10,758   | -      | .        |
| C1027 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 18 นิ้ว                       | ท่อน  | 15,694   | -      | .        |
| C1028 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 20 นิ้ว                       | ท่อน  | 19,261   | -      | .        |
| C1029 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 24 นิ้ว                       | ท่อน  | 27,822   | -      | .        |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| c     | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร ) |       |          |        |          |
| C1030 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø ½ นิ้ว                        | ท่อน  | 36       | -      | .        |
| C1031 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว                        | ท่อน  | 46       | -      | .        |
| C1032 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว                        | ท่อน  | 60       | -      | .        |
| C1033 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว                      | ท่อน  | 75       | -      | .        |
| C1034 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว                      | ท่อน  | 98       | -      | .        |
| C1035 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว                        | ท่อน  | 155      | -      | .        |
| C1036 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว                      | ท่อน  | 245      | -      | .        |
| C1037 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว                        | ท่อน  | 340      | -      | .        |
| C1038 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว                        | ท่อน  | 547      | -      | .        |
| C1039 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 5 นิ้ว                        | ท่อน  | 827      | -      | .        |
| C1040 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว                        | ท่อน  | 1,162    | -      | .        |
| C1041 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8 นิ้ว                        | ท่อน  | 1,869    | -      | .        |
| C1042 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 10 นิ้ว                       | ท่อน  | 2,703    | -      | .        |
| C1043 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว                       | ท่อน  | 3,809    | -      | .        |
| C1044 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 14 นิ้ว                       | ท่อน  | 5,493    | -      | .        |
| C1045 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 16 นิ้ว                       | ท่อน  | 7,062    | -      | .        |
| C1046 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 18 นิ้ว                       | ท่อน  | 9,987    | -      | .        |
| C1047 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 20 นิ้ว                       | ท่อน  | 12,841   | -      | .        |
| C1048 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 24 นิ้ว                       | ท่อน  | 18,548   | -      | .        |
| c     | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )   |       |          |        |          |
| C1049 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว                        | ท่อน  | 57       | -      | .        |
| C1050 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว                        | ท่อน  | 69       | -      | .        |
| C1051 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 2 นิ้ว                          | ท่อน  | 103      | -      | .        |
| C1052 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว                        | ท่อน  | 166      | -      | .        |
| C1053 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 3 นิ้ว                          | ท่อน  | 226      | -      | .        |
| C1054 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 4 นิ้ว                          | ท่อน  | 363      | -      | .        |
| C1055 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 5 นิ้ว                          | ท่อน  | 556      | -      | .        |
| C1056 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 6 นิ้ว                          | ท่อน  | 777      | -      | .        |
| C1057 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 8 นิ้ว                          | ท่อน  | 1,162    | -      | .        |
| C1058 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 10 นิ้ว                         | ท่อน  | 1,169    | -      | .        |
| C1059 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 12 นิ้ว                         | ท่อน  | 2,347    | -      | .        |
| C1060 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 14 นิ้ว                         | ท่อน  | 3,424    | -      | .        |
| C1061 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 16 นิ้ว                         | ท่อน  | 4,358    | -      | .        |
| C1062 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 18 นิ้ว                         | ท่อน  | 6,206    | -      | .        |
| C1063 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 20 นิ้ว                         | ท่อน  | 7,847    | -      | .        |
| C1064 | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด Ø 24 นิ้ว                         | ท่อน  | 11,414   | -      | .        |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                      | หน่วย   | ค่าวัสดุ | ค่าแรง                                                                                            | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| c     | มาตรวัดน้ำ (Water Meter)                                                                    |         |          |                                                                                                   |          |
| -     | ระบบใบพัดเฟืองจักรชั้นเดียว (Single Jet) สองชั้น (Multi Jet) และระบบลูกสูบ (Rotary Piston)  |         |          |                                                                                                   |          |
| C1065 | มาตรวัดน้ำ ระบบเฟืองจักรชั้นเดียว ขนาด Ø ½" (พลาสติก)                                       | เครื่อง | 546      |                                                                                                   |          |
| C1066 | มาตรวัดน้ำ ระบบเฟืองจักร 2 ชั้น ขนาด Ø ½" (พลาสติก)                                         | เครื่อง | 877      |                                                                                                   |          |
| C1067 | มาตรวัดน้ำ ระบบเฟืองจักร 2 ชั้น ขนาด Ø ½" (ทองเหลือง)                                       | เครื่อง | 1,136    |                                                                                                   |          |
| C1068 | มาตรวัดน้ำ ระบบเฟืองจักร 2 ชั้น ขนาด ¾" (พลาสติก)                                           | เครื่อง | 958      |                                                                                                   |          |
| C1069 | มาตรวัดน้ำ ระบบเฟืองจักร 2 ชั้น ขนาด ¾" (ทองเหลือง)                                         | เครื่อง | 1,352    |                                                                                                   |          |
| C1070 | มาตรวัดน้ำ ระบบเฟืองจักร2ชั้น ขนาด Ø 1 " (ทองเหลือง)                                        | เครื่อง | 2,197    |                                                                                                   |          |
| C1071 | มาตรวัดน้ำ ระบบลูกสูบ ขนาด Ø ½"                                                             | เครื่อง | 1,313    | (ติดตั้งได้ทุกตำแหน่ง ทั้งแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวเอียง (360 องศา) โดยไม่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรง) |          |
| C1072 | มาตรวัดน้ำ ระบบลูกสูบ ขนาด ¾"                                                               | เครื่อง | 1,618    |                                                                                                   |          |
| -     | ระบบใบพัด Woltman แบบหน้าแปลน                                                               |         |          |                                                                                                   |          |
| C1073 | มาตรวัดน้ำ ระบบใบพัด Woลิตรtman ขนาด Ø 2 ½"                                                 | เครื่อง | 15,000   |                                                                                                   |          |
| C1074 | มาตรวัดน้ำ ระบบใบพัด Woลิตรtman ขนาด Ø 4"                                                   | เครื่อง | 21,000   |                                                                                                   |          |
| C1075 | มาตรวัดน้ำ ระบบใบพัด Woลิตรtman ขนาด Ø 6"                                                   | เครื่อง | 42,000   |                                                                                                   |          |
| c     | ประตูน้ำเกทวาล์วทองเหลือง (Bronze Gate Valve)                                               |         |          |                                                                                                   |          |
| -     | เกทวาล์ว ทองเหลือง Bronze Gate Valve Class 125 เกลียวชนิด BS21                              |         |          |                                                                                                   |          |
| C1076 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 125psi ขนาด Ø ½ นิ้ว                                               | ตัว     | 510      |                                                                                                   | .        |
| C1077 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 125psi ขนาด Ø ¾ นิ้ว                                               | ตัว     | 620      |                                                                                                   | .        |
| C1078 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 125psi ขนาด Ø 1 นิ้ว                                               | ตัว     | 860      |                                                                                                   | .        |
| C1079 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 125psi ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว                                             | ตัว     | 1,405    |                                                                                                   | .        |
| C1080 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 125psi ขนาด Ø 2 นิ้ว                                               | ตัว     | 1,914    |                                                                                                   | .        |
| C1081 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 125psi ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว                                             | ตัว     | 4,050    |                                                                                                   | .        |
| -     | เกทวาล์ว ทองเหลือง Bronze Gate Valve Class 150 ชนิดหน้าแปลน                                 |         |          |                                                                                                   |          |
| C1082 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 150psi ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว                                             | ตัว     | 7,464    |                                                                                                   | .        |
| C1083 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 150psi ขนาด Ø 2 นิ้ว                                               | ตัว     | 10,607   |                                                                                                   | .        |
| C1084 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 150psi ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว                                             | ตัว     | 18,264   |                                                                                                   | .        |
| C1085 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 150psi ขนาด Ø 3 นิ้ว                                               | ตัว     | 23,766   |                                                                                                   | .        |
| C1086 | ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 150psi ขนาด Ø 4 นิ้ว                                               | ตัว     | 44,236   |                                                                                                   | .        |
| c     | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ 3 ความยาวท่อนละ 1.00 เมตร (มอก.128-2560) |         |          |                                                                                                   |          |
| C1087 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø 30 CM.                                       | ท่อน    | 397      | -                                                                                                 | .        |
| C1088 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø 40 CM.                                       | ท่อน    | 517      | -                                                                                                 | .        |
| C1089 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø 50 CM.                                       | ท่อน    | 660      | -                                                                                                 | .        |
| C1090 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø 60 CM.                                       | ท่อน    | 787      | -                                                                                                 | .        |
| C1091 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø 80 CM.                                       | ท่อน    | 1,620    | -                                                                                                 | .        |
| C1092 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø 1.00 ม.                                      | ท่อน    | 2,647    | -                                                                                                 | .        |
| C1093 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø 1.20 ม.                                      | ท่อน    | 3,532    | -                                                                                                 | .        |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                  | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง                                                    | หมายเหตุ                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c     | รางวีและบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป                                          |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1094 | รางวีคอนกรีตสำเร็จรูป (0.15*0.50 ม. ความยาว 1.00 ม.)                    | เมตร  | 342      |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1095 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝา 30x40 ซม. สำหรับท่อ 20 ซม.                | ชุด   | 150      |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1096 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝา 40x50 ซม. สำหรับท่อ 25 ซม.                | ชุด   | 380      |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1097 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝา 50x60 ซม. สำหรับท่อ 30 ซม.                | ชุด   | 480      |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| -     | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 65x65ซม. ไม่รวมฝาบ่อ สำหรับท่อ 30 ซม.     |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1098 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 1 ทาง                                     | บ่อ   | 1,000    | ขนาดภายใน 0.45x0.45ม. ขนาดภายนอก 0.65x0.65ม. หนา 10 ซม.   |                                                                                                                                                                                      |
| C1099 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 2 ทางตรง / 2 ทางฉาก / 3 ทาง               | บ่อ   | 1,125    |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| -     | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 80x80 ซม. ไม่รวมฝาบ่อ สำหรับท่อ 40 ซม.    |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1100 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 1 ทาง                                     | บ่อ   | 1,500    | ขนาดภายใน 0.60x0.60ม. ขนาดภายนอก 0.80x0.80ม. หนา 10 ซม.   |                                                                                                                                                                                      |
| C1101 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 2 ทางตรง / 2 ทางฉาก / 3 ทาง               | บ่อ   | 1,625    |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| -     | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 90x90 ซม. ไม่รวมฝาบ่อ สำหรับท่อ 50 ซม.    |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1102 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 1 ทาง                                     | บ่อ   | 2,625    | ขนาดภายใน 0.70x0.70ม. ขนาดภายนอก 0.90x0.90ม. หนา 10 ซม.   |                                                                                                                                                                                      |
| C1103 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 2 ทางตรง / 2 ทางฉาก / 3 ทาง               | บ่อ   | 2,750    |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| -     | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 100x100 ซม. ไม่รวมฝาบ่อ สำหรับท่อ 60 ซม.  |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1104 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 1 ทาง                                     | บ่อ   | 2,250    | ขนาดภายใน 0.80x0.80ม. ขนาดภายนอก 1.00x1.00ม. หนา 10 ซม.   |                                                                                                                                                                                      |
| C1105 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 2 ทางตรง / 2 ทางฉาก / 3 ทาง               | บ่อ   | 2,375    |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| -     | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 120x120 ซม. ไม่รวมฝาบ่อ สำหรับท่อ 80 ซม.  |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1106 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 1 ทาง                                     | บ่อ   | 3,375    | ขนาดภายใน 1.00x1.00ม. ขนาดภายนอก 1.20x1.20ม. หนา 10 ซม.   |                                                                                                                                                                                      |
| C1107 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 2 ทางตรง / 2 ทางฉาก / 3 ทาง               | บ่อ   | 3,625    |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| -     | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 150x150 ซม. ไม่รวมฝาบ่อ สำหรับท่อ 100 ซม. |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1108 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 1 ทาง                                     | บ่อ   | 4,500    | ขนาดภายใน 1.25x1.25ม. ขนาดภายนอก 1.50x1.50ม. หนา 12.5 ซม. |                                                                                                                                                                                      |
| C1109 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 2 ทางตรง / 2 ทางฉาก / 3 ทาง               | บ่อ   | 4,750    |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| -     | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 170x170 ซม. ไม่รวมฝาบ่อ สำหรับท่อ 120 ซม. |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C1110 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 1 ทาง                                     | บ่อ   | 6,875    | ขนาดภายใน 1.45x1.45ม. ขนาดภายนอก 1.70x1.70ม. หนา 12.5 ซม. |                                                                                                                                                                                      |
| C1111 | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ค.ส.ล. 2 ทางตรง / 2 ทางฉาก / 3 ทาง               | บ่อ   | 7,125    |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C2.   | 3.2 งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย                            |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| c     | ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมงานฐานรองรับ)    |       |          |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C2000 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรงเติมอากาศ 800 ลิตร                     | ชุด   | 15,300   | 2,295                                                     | - ราคารวม มีเดีย หัวเชื้อจุลินทรีย์ ขั้วต่ออ่อน สายรัด ฝาปิด เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต<br>- วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ในค่าแรงงาน<br>- ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย |
| C2001 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรงเติมอากาศ 1,000 ลิตร                   | ชุด   | 17,000   | 2,550                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| C2002 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรงเติมอากาศ 1,200 ลิตร                   | ชุด   | 18,000   | 2,700                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| C2003 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรงเติมอากาศ 1,600 ลิตร                   | ชุด   | 19,500   | 2,925                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| C2004 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรงเติมอากาศ 2,000 ลิตร                   | ชุด   | 25,500   | 3,825                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| C2005 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรงเติมอากาศ 2,500 ลิตร                   | ชุด   | 27,000   | 4,050                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| C2006 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรงเติมอากาศ 3,000 ลิตร                   | ชุด   | 29,500   | 4,425                                                     |                                                                                                                                                                                      |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                              | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| c     | ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมงานฐานรองรับ) (ต่อ)        |       |          |        |                                                                         |
| C2007 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรองเติมอากาศ 4,000 ลิตร                              | ชุด   | 37,600   | 5,640  | และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ                                                 |
| C2008 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรองเติมอากาศ 5,000 ลิตร                              | ชุด   | 45,000   | 6,750  | เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่<br>ตามมาตรฐานผู้ผลิต<br><b>ราคารวม VATแล้ว</b> |
| C2010 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรองเติมอากาศ 10,000 ลิตร                             | ชุด   | 145,000  | 18,850 |                                                                         |
| C2011 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรองเติมอากาศ 30,000 ลิตร                             | ชุด   | 315,000  | 37,800 |                                                                         |
| C2012 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมชนิดเกราะกรองเติมอากาศ 50,000 ลิตร                             | ชุด   | 515,000  | 61,800 |                                                                         |
| c     | ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกราะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ (ไม่รวมงานฐานรองรับ)            |       |          |        |                                                                         |
| C2013 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร                             | ชุด   | 3,650    | 1,500  | -ราคารวม มเคย หว                                                        |
| C2014 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,200 ลิตร                             | ชุด   | 4,590    | 1,600  | เชื้อจุลินทรีย์ ขัอต้ออ่อน สายรัด                                       |
| C2015 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร                             | ชุด   | 4,990    | 1,800  | ฝาปิด และอุปกรณ์ตาม                                                     |
| C2016 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร                             | ชุด   | 8,790    | 2,400  | มาตรฐานผู้ผลิต                                                          |
| C2017 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,500 ลิตร                             | ชุด   | 10,660   | 2,700  | - วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน                                            |
| C2018 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร                             | ชุด   | 17,450   | 3,300  | ค่าแรงงาน                                                               |
| C2019 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 4,000 ลิตร                             | ชุด   | 21,330   | 3,500  | - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย                                          |
| C2020 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร                             | ชุด   | 23,561   | 4,000  | และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ                                                 |
| C2021 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 6,000 ลิตร                             | ชุด   | 26,374   | 6,000  | เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่                                                |
| C2022 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 10,000 ลิตร                            | ชุด   | 65,000   | 12,500 | ก่อสร้างจริง หรือมาตรฐานผู้ผลิต                                         |
| C2023 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 15,000 ลิตร                            | ชุด   | 89,280   | 13,392 | <b>ราคารวม VATแล้ว</b>                                                  |
| C2024 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 20,000 ลิตร                            | ชุด   | 119,660  | 17,949 | -ราคารวม มเคย หว                                                        |
| C2025 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 25,000 ลิตร                            | ชุด   | 149,420  | 22,413 | เชื้อจุลินทรีย์ ขัอต้ออ่อน สายรัด                                       |
| C2026 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 30,000 ลิตร                            | ชุด   | 179,180  | 21,502 | ฝาปิด และอุปกรณ์ตาม                                                     |
| C2027 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 35,000 ลิตร                            | ชุด   | 208,940  | 25,073 | มาตรฐานผู้ผลิต                                                          |
| C2028 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 40,000 ลิตร                            | ชุด   | 238,700  | 28,644 | - วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน                                            |
| C2029 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 45,000 ลิตร                            | ชุด   | 263,900  | 31,668 | ค่าแรงงาน                                                               |
| C2030 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 50,000 ลิตร                            | ชุด   | 292,600  | 35,112 | - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย                                          |
| C2031 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 55,000 ลิตร                            | ชุด   | 322,000  | 38,640 | และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ                                                 |
| C2032 | ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 60,000 ลิตร                            | ชุด   | 351,400  | 42,168 | เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่                                                |
| c     | ถังดักไขมันสำเร็จรูป (แบบวางที่พื้นและวางใต้ดิน) (รวมท่ออ่อน สายFLEX สายรัดสแตนเลส) |       |          |        |                                                                         |
| C2033 | ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 15 ลิตร                       | ชุด   | 2,400    | 300    | <b>ราคารวม VAT แล้ว</b>                                                 |
| C2034 | ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 30 ลิตร                       | ชุด   | 3,800    | 300    |                                                                         |
| C2035 | ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 40 ลิตร                       | ชุด   | 4,200    | 300    |                                                                         |
| C2036 | ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 1000 ลิตร                                  | ชุด   | 11,400   | 2,500  |                                                                         |
| C2037 | ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 1600 ลิตร                                  | ชุด   | 13,500   | 3,800  |                                                                         |
| C2038 | หัวเชื้อจุลินทรีย์ใส่ถัง                                                            | กก.   | 120      | -      |                                                                         |

"ผู้ที่นำราคารัสดูนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE  | รายการ                                                                                            | หน่วย   | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c     | ถังเก็บน้ำ (STORAGE TANK)                                                                         |         |          |        |                                                                                                               |
| -     | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนพื้น ( มาตรฐาน มอก.)                                                   |         |          |        |                                                                                                               |
| C2039 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 1,000 L                                                      | ถัง     | 3,675    | 800    | (ส่งป.)<br><u>ราคาไม่รวม VAT</u>                                                                              |
| C2040 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 1,500 L                                                      | ถัง     | 4,800    | 800    |                                                                                                               |
| C2041 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 2,000 L                                                      | ถัง     | 6,975    | 800    |                                                                                                               |
| C2042 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 2,500 L                                                      | ถัง     | 7,425    | 1,000  | <u>ราคาไม่รวม VAT</u>                                                                                         |
| C2043 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 3,000 L                                                      | ถัง     | 9,675    | 1,000  |                                                                                                               |
| C2044 | ขาตั้งเหล็ก ขนาด 1.20x1.20 ม.                                                                     | ชุด     | 1,500    | -      |                                                                                                               |
| -     | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงแปดเหลี่ยม วางใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน มอก. (ไม่รวมงานฐานรองรับ)      |         |          |        |                                                                                                               |
| C2045 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร                                             | ถัง     | 30,000   | 2,780  | <u>ราคารวม VAT แล้ว</u>                                                                                       |
| C2046 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 2,500 ลิตร                                             | ถัง     | 34,000   | 3,010  |                                                                                                               |
| C2047 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร                                             | ถัง     | 36,500   | 3,800  |                                                                                                               |
| C2048 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 4,000 ลิตร                                             | ถัง     | 39,500   | 5,600  |                                                                                                               |
| C2049 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 5,000 ลิตร                                             | ถัง     | 44,000   | 7,400  |                                                                                                               |
| C2050 | ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 6,000 ลิตร                                             | ถัง     | 49,000   | 9,200  |                                                                                                               |
| -     | ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ (Polyethylene food grade) มาตรฐาน มอก. (ไม่รวมงานฐานรองรับ) |         |          |        |                                                                                                               |
| C2051 | ถังเก็บน้ำพีอีวางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร                                                     | ถัง     | 10,790   | 1,600  | <u>ราคารวม VAT แล้ว</u>                                                                                       |
| C2052 | ถังเก็บน้ำพีอีวางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,600 ลิตร                                                     | ถัง     | 15,390   | 2,090  |                                                                                                               |
| C2053 | ถังเก็บน้ำพีอีวางใต้ดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร                                                     | ถัง     | 19,590   | 2,780  |                                                                                                               |
| C2054 | ถังเก็บน้ำพีอีวางใต้ดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร                                                     | ถัง     | 26,900   | 3,800  |                                                                                                               |
| C2055 | ถังเก็บน้ำพีอีวางใต้ดิน ขนาดความจุ 4,000 ลิตร                                                     | ถัง     | 35,210   | 5,600  |                                                                                                               |
| C2056 | ถังเก็บน้ำพีอีวางใต้ดิน ขนาดความจุ 5,000 ลิตร                                                     | ถัง     | 43,990   | 7,400  |                                                                                                               |
| -     | ถังเก็บน้ำสแตนเลส ( เกรด 304 ) พร้อมขาตั้ง ( มาตรฐาน มอก. )                                       |         |          |        |                                                                                                               |
| C2057 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 L                                                              | ถัง     | 9,900    | 800    | (ส่งป.)<br>สแตนเลสเกรด AISI304<br>คุณภาพสูง (18-8)ความหนา<br>ของเนื้อสแตนเลส 0.6 มม.<br><u>ราคาไม่รวม VAT</u> |
| C2058 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 L                                                              | ถัง     | 13,200   | 800    |                                                                                                               |
| C2059 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 L                                                              | ถัง     | 16,700   | 800    |                                                                                                               |
| C2060 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 L                                                              | ถัง     | 20,400   | 1,000  |                                                                                                               |
| C2061 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 3,000 L                                                              | ถัง     | 24,500   | 1,000  |                                                                                                               |
| C2062 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 4,000 L                                                              | ถัง     | 29,800   | 1,000  |                                                                                                               |
| c     | เครื่องสูบน้ำ (Water Pump)                                                                        |         |          |        |                                                                                                               |
| C2063 | เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 150 W (จำนวนจุดให้น้ำ3-4จุด ระยะส่ง 12 ม.)                              | เครื่อง | 5,480    | 600    | <u>ราคารวม VAT แล้ว</u>                                                                                       |
| C2064 | เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 200 W(จำนวนจุดให้น้ำ4-5จุด ระยะส่ง 22 ม.)                               | เครื่อง | 6,700    | 600    |                                                                                                               |
| C2065 | เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 250 W(จำนวนจุดให้น้ำ5-6จุด ระยะส่ง 22 ม.)                               | เครื่อง | 7,280    | 600    |                                                                                                               |
| C2066 | เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 300 W(จำนวนจุดให้น้ำ6-7จุด ระยะส่ง 22 ม.)                               | เครื่อง | 7,500    | 600    |                                                                                                               |
| C2067 | เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 400 W(จำนวนจุดให้น้ำ8-9จุด ระยะส่ง 24 ม.)                               | เครื่อง | 13,990   | 600    |                                                                                                               |
| C2068 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบได้ 450 ลิตรต่อนาที (ส่งป.)                                            | เครื่อง | 7,000    | 600    |                                                                                                               |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                               | หน่วย   | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------------------|
| c     | เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) (ต่อ)                                     |         |          |        |                                    |
| C2069 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า (สปป  | เครื่อง | 8,200    | 600    | ราคารวม VAT แล้ว                   |
| C2070 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า (สปป  | เครื่อง | 13,500   | 600    |                                    |
| c     | เครื่องดับเพลิง (fire extinguisher)                                  |         |          |        | เพลิงที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน กระดาษ  |
| C2071 | เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์                          | ถัง     | 898      | -      | ผ้า ไม่ไฟฟ้า กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |
| C2072 | เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์                          | ถัง     | 1,088    | -      | อิเล็กทรอนิกส์                     |
| c     | เครื่องดับเพลิง (fire extinguisher) (ต่อ)                            |         |          |        |                                    |
| C2073 | เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์                      | ถัง     | 3,480    | -      |                                    |
| c     | ระบบความปลอดภัย                                                      |         |          |        |                                    |
| C2074 | ป้ายหนีไฟรูปคนวิ่ง อะคริลิกใส แบบแขวน (1 หน้า ใช้ไฟมีแบตเตอรี่สำรอง  | ป้าย    | 750      | 150    | ราคารวม VAT แล้ว                   |
| C2075 | ป้ายหนีไฟรูปคนวิ่ง แบบกล่องอลูมิเนียม (1 หน้า ใช้ไฟมีแบตเตอรี่สำรอง) | ป้าย    | 1,050    | 150    |                                    |
| C2076 | ป้ายบอกชั้น วัสดุอะคริลิก 20x30 CM.ตัวอักษร/เลข สีสะท้อนแสง          | ป้าย    | 450      | -      |                                    |
| C2077 | ป้ายแผนผังอาคาร อะคริลิก ( สั่งทำแต่ละอาคาร )                        | ป้าย    | 1,200    | -      |                                    |
| C2078 | ป้ายถังดับเพลิง                                                      | ป้าย    | 300      | -      |                                    |
| C2079 | โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x9 W แบตเตอรี่ 6V 4.5A                             | ป้าย    | 1,700    | 150    |                                    |
| C2080 | โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x12 W แบตเตอรี่ 12V 5.0A                           | ป้าย    | 2,200    | 150    |                                    |
| C2081 | กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 8"                                        | ชุด     | 555      | 150    |                                    |
| C2082 | อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ                                      | ชุด     | 630      | 150    |                                    |
| C2083 | ตู้ FCP ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( ชนิด 1 โซน )                   | ชุด     | 7,000    | 2500   |                                    |
| C2084 | ตู้แสดงผังอาคาร แสดงตำแหน่งเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)           | ชุด     | 18,600   | 2,500  | ขนาด A2                            |
| C2085 | ตู้เหล็กเก็บถังดับเพลิงเดี่ยว ขนาด 40x70x20 (พ่นสีแดง)               | ชุด     | 1,190    | -      | ใส่เครื่องดับเพลิง 10-15 ปอนด์     |
| C3.   | 3.3 งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ( กรณีคิดเฉลี่ยต่อจุด )              |         |          |        |                                    |
| C3000 | โถส้วมมีถังพักน้ำ                                                    | จุด     | 1,500    | -      | รวมค่าแรง                          |
| C3001 | โถปัสสาวะชาย                                                         | จุด     | 1,500    | -      |                                    |
| C3002 | อ่างล้างหน้า                                                         | จุด     | 900      | -      |                                    |
| C3003 | อ่างล้างจาน , อ่างซิงค์                                              | จุด     | 900      | -      |                                    |
| C3004 | รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น                                                | จุด     | 600      | -      |                                    |
| C3005 | ท่อระบายอากาศ                                                        | จุด     | 650      | -      |                                    |
| C4.   | 3.4 งานเดินท่อน้ำดี ( กรณีคิดเฉลี่ยต่อจุด )                          |         |          |        |                                    |
| C4000 | งานเดินท่อน้ำดี โถส้วมมีถังพักน้ำ                                    | จุด     | 600      | -      | รวมค่าแรง                          |
| C4001 | งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย                                         | จุด     | 600      | -      |                                    |
| C4002 | งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า                                         | จุด     | 600      | -      |                                    |
| C4003 | งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างจาน , อ่างซิงค์                              | จุด     | 600      | -      |                                    |
| C4004 | งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ                                              | จุด     | 600      | -      |                                    |
| C4005 | งานเดินท่อน้ำดี ผักบัว                                               | จุด     | 600      | -      |                                    |
| C4006 | งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ                                           | จุด     | 600      | -      |                                    |

"ผู้นำราคามาจัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                           | หน่วย  | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| C5.   | 3.5 งานเดินระบบท่อแนวดิ่ง ( เฉพาะระบบประปาและสุขาภิบาล )         |        |          |        |                         |
| C5001 | ท่อประปา ท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ( ต่อจุดขึ้นลง 1 จุด) อาคารหลายชั้น  | เมตร   | 1,200    | -      | รวมค่าแรง               |
| c     | งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ำ (เพิ่มเติม)                          |        |          |        |                         |
| C5002 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 1 1/2"                                         | เมตร   | -        | 30     |                         |
| C5003 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 2"                                             | เมตร   | -        | 40     |                         |
| C5004 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 2 1/2"                                         | เมตร   | -        | 50     |                         |
| C5005 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 3"                                             | เมตร   | -        | 75     |                         |
| C5006 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 4"                                             | เมตร   | -        | 100    |                         |
| C5007 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 6"                                             | เมตร   | -        | 200    |                         |
| C5008 | ค่าวัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ( คิดจากร้อยละของราคาท่อ )             | ร้อยละ | 40       | -      | 40%ของราคาท่อ           |
| C5009 | ค่าแรงติดตั้งข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ( คิดจากร้อยละของค่าวัสดุข้อต่อ ) | ร้อยละ | -        | 30     | 30%ของค่าข้อต่อ อุปกรณ์ |
| C5010 | เหล็กยึดท่อ ( คิดจากร้อยละของราคาท่อ )                           | ร้อยละ | 30       |        | 30%ของราคาท่อ           |
| C5011 | ค่าแรงติดตั้งเหล็กยึดท่อ ( คิดจากร้อยละของค่าเหล็กยึดท่อ )       | ร้อยละ | -        | 30     | 30%ของราคาเหล็กยึดท่อ   |
| C5012 | งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ                          | ร้อยละ | 10       |        | 10%ของราคาท่อ           |
| C5013 | ค่าแรงทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ                       | ร้อยละ | -        | 30     | 30%ของราคางานทดสอบฯ     |
| C5014 | ค่าแรงติดตั้งฝาเปิดทำความสะอาด CLEAN OUT 4"                      | ชุด    | -        | 200    |                         |
| C5015 | ค่าแรงติดตั้งฝาเปิดทำความสะอาด CLEAN OUT 6"                      | ชุด    | -        | 300    |                         |
|       |                                                                  |        |          |        |                         |
|       |                                                                  |        |          |        |                         |
| c     | งานเดินท่อ PVC ระบบประปา (เพิ่มเติม)                             |        |          |        |                         |
| C5016 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 1/2" ถึง 1 1/2"                                | เมตร   | -        | 30     |                         |
| C5017 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 2"                                             | เมตร   | -        | 40     |                         |
| C5018 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 2 1/2"                                         | เมตร   | -        | 60     |                         |
| C5019 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 3"                                             | เมตร   | -        | 75     |                         |
| C5020 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 4"                                             | เมตร   | -        | 120    |                         |
| C5021 | ค่าแรงเดินท่อขนาด 6"                                             | เมตร   | -        | 250    |                         |
| C5022 | ค่าวัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ( คิดจากร้อยละของราคาท่อ )             | ร้อยละ | 50       | -      | 50%ของราคาท่อ           |
| C5023 | ค่าแรงติดตั้งข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ( คิดจากร้อยละของค่าวัสดุข้อต่อ ) | ร้อยละ | -        | 30     | 30%ของค่าข้อต่อ อุปกรณ์ |
| C5024 | เหล็กยึดท่อ ( คิดจากร้อยละของราคาท่อ )                           | ร้อยละ | 30       |        | 30%ของราคาท่อ           |
| C5025 | ค่าแรงติดตั้งเหล็กยึดท่อ ( คิดจากร้อยละของค่าเหล็กยึดท่อ )       | ร้อยละ | -        | 30     | 30%ของราคาเหล็กยึดท่อ   |
| C5026 | งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ                          | ร้อยละ | 10       |        | 10%ของราคาท่อ           |
| C5027 | ค่าแรงทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ                       | ร้อยละ | -        | 30     | 30%ของราคางานทดสอบฯ     |
|       |                                                                  |        |          |        |                         |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                   | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.    | 4 . งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( ELECTRICITY WORK )                                     |       |          |        |                                                                                                                                                                              |
|       | 4.1 ดวงโคมไฟฟ้า                                                                          |       |          |        |                                                                                                                                                                              |
| d     | โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถักอลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย (หลอด LED T8)      |       |          |        |                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                          |       |          |        |                                                                                                                                                                              |
| D1001 | โคม 1x9W 20x60CM                                                                         | ชุด   | 748      | 135    | โคมไฟเหล็กขึ้นรูปเคลือบสี EPOXY<br>แผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% ฝาตะแกรงสลักเปิดปิด<br>ติดตั้งพร้อมหลอดไฟแบบ LED T8<br>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดที่ระบุ<br>โดยประมาณ |
| D1002 | โคม 1x9W 30x60CM                                                                         | ชุด   | 778      | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1003 | โคม 2x9W 30x60CM                                                                         | ชุด   | 996      | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1004 | โคม 2x9W 60x60CM                                                                         | ชุด   | 1,076    | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1005 | โคม 3x9W 60x60CM                                                                         | ชุด   | 1,304    | 170    |                                                                                                                                                                              |
| D1006 | โคม 4x9W 60x60CM                                                                         | ชุด   | 1,552    | 200    |                                                                                                                                                                              |
| D1007 | โคม 1x18W 20x120CM                                                                       | ชุด   | 963      | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1008 | โคม 1x18W 30x120CM                                                                       | ชุด   | 993      | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1009 | โคม 2x18W 30x120CM                                                                       | ชุด   | 1,186    | 150    |                                                                                                                                                                              |
| D1010 | โคม 2x18W 60x120CM                                                                       | ชุด   | 1,766    | 150    |                                                                                                                                                                              |
| D1011 | โคม 3x18W 60x120CM                                                                       | ชุด   | 1,979    | 200    |                                                                                                                                                                              |
| D1012 | โคม 4x18W 60x120CM                                                                       | ชุด   | 2,362    | 250    |                                                                                                                                                                              |
| d     | โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถักอลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้าเพดาน (หลอด LED T8) |       |          |        |                                                                                                                                                                              |
| D1013 | โคม 1x9W 20x60CM                                                                         | ชุด   | 745      | 135    | โคมไฟเหล็กขึ้นรูปเคลือบสี EPOXY<br>แผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% ฝาตะแกรงสลักเปิดปิด<br>ติดตั้งพร้อมหลอดไฟแบบ LED T8<br>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดที่ระบุ<br>โดยประมาณ |
| D1014 | โคม 1x9W 30x60CM                                                                         | ชุด   | 771      | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1015 | โคม 2x9W 30x60CM                                                                         | ชุด   | 990      | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1016 | โคม 2x9W 60x60CM                                                                         | ชุด   | 1,070    | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1017 | โคม 3x9W 60x60CM                                                                         | ชุด   | 1,299    | 170    |                                                                                                                                                                              |
| D1018 | โคม 4x9W 60x60CM                                                                         | ชุด   | 1,544    | 200    |                                                                                                                                                                              |
| D1019 | โคม 1x18W 20x120CM                                                                       | ชุด   | 956      | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1020 | โคม 1x18W 30x120CM                                                                       | ชุด   | 988      | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1021 | โคม 2x18W 30x120CM                                                                       | ชุด   | 1,183    | 150    |                                                                                                                                                                              |
| D1022 | โคม 2x18W 60x120CM                                                                       | ชุด   | 1,755    | 150    |                                                                                                                                                                              |
| D1023 | โคม 3x18W 60x120CM                                                                       | ชุด   | 1,969    | 200    |                                                                                                                                                                              |
| D1024 | โคม 4x18W 60x120CM                                                                       | ชุด   | 2,360    | 250    |                                                                                                                                                                              |
| d     | โคมประเภทอื่นๆ                                                                           |       |          |        |                                                                                                                                                                              |
| D1025 | โคมหน้าเรียบพลาสติก (Panel light) LED 1x18W 30x60CM.                                     | ชุด   | 828      | 135    | ติดลอยหรือฝังเรียบเสมอเพดาน                                                                                                                                                  |
| D1026 | โคมหน้าเรียบพลาสติก (Panel light) LED 2x18W 30x120CM.                                    | ชุด   | 1,066    | 135    |                                                                                                                                                                              |
| D1027 | ชุดรางสำเร็จรูป T8 LED 18W 60 CM.                                                        | ชุด   | 172      | 135    | LED 1x18W                                                                                                                                                                    |
| D1028 | ชุดรางสำเร็จรูป T8 LED 18W 120 CM.                                                       | ชุด   | 250      | 135    | LED 1x18W                                                                                                                                                                    |
| D1029 | โคมชาลาเป่า LED 18w สำหรับติดเพดาน                                                       | ชุด   | 135      | 135    | ขนาด 30 CM.โดยประมาณ                                                                                                                                                         |
| D1030 | โคมชาลาเป่า LED 24w สำหรับติดเพดาน                                                       | ชุด   | 190      | 135    | ขนาด 30 CM.โดยประมาณ                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                          |       |          |        |                                                                                                                                                                              |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                   | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d     | โคมประเภทอื่น ๆ (ต่อ)                                    |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1031 | โคมดาวนไลท์ผิ้วผ้า (4") Panel LED 9W                     | ชุด   | 110      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1032 | โคมดาวนไลท์ผิ้วผ้า (5") Panel LED 13W                    | ชุด   | 115      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1033 | โคมดาวนไลท์ผิ้วผ้า (6") Panel LED 17W                    | ชุด   | 154      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1034 | โคมดาวนไลท์ผิ้วผ้า (8") Panel LED 24W                    | ชุด   | 240      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1035 | โคมดาวนไลท์ ติดลอย (4") พร้อมหลอด compact 14 W ขั้ว E27  | ชุด   | 240      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1036 | โคมดาวนไลท์ ติดลอย (6") พร้อมหลอด compact 14 W ขั้ว E27  | ชุด   | 300      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1037 | โคมโรงงานสะท้อนแสง LED-T8 2x9 W ขนาด 13 x 65 CM.         | ชุด   | 587      | 135    | LED 2x9W                                                                                                                                                                                                                              |
| D1038 | โคมโรงงานสะท้อนแสง LED-T8 2x18 W ขนาด 24 x 126 CM.       | ชุด   | 890      | 150    | LED 2x18W                                                                                                                                                                                                                             |
| D1039 | โคมโรงงานสะท้อนแสง FL-T8 2x40 W ขนาด 26.5 x 126.5 CM.    | ชุด   | 610      | 150    | T8 Fluorescent 2x40w                                                                                                                                                                                                                  |
| D1040 | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น Fluorescent T8 1x18W (60cm.)  | ชุด   | 588      | 115    | ผิวหน้า polycarbonate คลิปส์<br>อกสแตนเลส ติดตั้งภายนอกอาคาร                                                                                                                                                                          |
| D1041 | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น Fluorescent T8 2x18W (60cm.)  | ชุด   | 811      | 135    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1042 | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น Fluorescent T8 1x36W (120cm.) | ชุด   | 800      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1043 | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น Fluorescent T8 2x36W (120cm.) | ชุด   | 1,125    | 150    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1044 | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น หลอด LED T8 1x9W (60cm.)      | ชุด   | 403      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1045 | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น หลอด LED T8 2x9W (60cm.)      | ชุด   | 650      | 135    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1046 | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น หลอด LED T8 1x18W (120cm.)    | ชุด   | 559      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1047 | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น หลอด LED T8 2x18W (120cm.)    | ชุด   | 850      | 150    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1048 | โคมไฟถนน LED 30 W DAYLIGHT รวมขายึดสำหรับติดตั้งกับผนัง  | ชุด   | 1,190    | 180    | ไม่รวมเสา กรณีตั้งเสา ค่าแรงติดตั้ง<br>ไม่รวมฐาน ความสูง 1.00-2.50 ม.<br>550.-บาท/ชุด ความสูง 4.00-6.00<br>ม.1,250.-บาท/ชุด ความสูง<br>7.00-8.00 ม. 2,000.-บาท/ชุด                                                                    |
| D1049 | โคมไฟถนน LED 50 W DAYLIGHT รวมขายึดสำหรับติดตั้งกับผนัง  | ชุด   | 1,390    | 180    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1050 | โคมไฟถนน FL-T8 1x40 W เหล็กปั๊มพร้อมขาจับ                | ชุด   | 490      | 180    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1051 | โคมไฟถนน FL-T8 2x20 W เหล็กปั๊มพร้อมขาจับ                | ชุด   | 400      | 180    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1052 | โคมไฟถนน FL-T8 2x40 W เหล็กปั๊มพร้อมขาจับ                | ชุด   | 650      | 180    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1053 | โคมไฮเบย์ลูมินีเยมขนาด 48 CM. LED-ขั้ว E40 65W Daylight  | ชุด   | 2,725    | 650    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1054 | โคมไฮเบย์ ขนาด 60 CM หลอดเมทัลฮาไลด์ 400W .ขั้ว E40      | ชุด   | 5,500    | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1055 | โคมฟลัดไลท์ Floodlight 400W ขั้ว E40                     | ชุด   | 1,850    | 600    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1056 | โคมฟลัดไลท์ ขนาด 29x29 CM. LED 100W                      | ชุด   | 750      | 300    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1057 | โคมฟลัดไลท์ FLOODLIGHT ขนาด 21x28CM. 150W ขั้ว RX7S      | ชุด   | 1,650    | 300    | หลอดเมทัลฮาไลด์ 150W                                                                                                                                                                                                                  |
| D1058 | สปอร์ตไลท์ติดตั้งบนเวที LED                              | ชุด   | 2,500    | 300    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1059 | โคมไฟกิ่งทางเดิน                                         | ชุด   | 700      | 115    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1060 | โคมแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x9W พร้อมแบตเตอรี่ 2 ชั่วโมง     | ชุด   | 2,500.00 | 165    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| d     | งานเดินสายไฟฟ้า ( wiring work )                          |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1061 | สายไฟดวงโคม                                              | จุด   | 159      | 143    | ราคาไฟฟ้าต่อจุดหาได้จากการ<br>คำนวณพื้นที่ห้องที่ขนาด 8x8 เมตร<br>ของห้องเรียนและการคำนวณจาก<br>ลักษณะการใช้งานของอาคารเรียน<br>อาคารเพื่อการศึกษาเท่านั้น<br>รายละเอียดการติดตั้งต้องเดินสายไฟ<br>โดยใช้วิธีเดินท่อร้อยสายไฟเท่านั้น |
| D1062 | สายไฟสวิทช์ สำหรับอาคารที่มีขนาด ไม่เกิน 40 เมตร         | จุด   | 155      | 139    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1063 | สายไฟสวิทช์ สำหรับอาคารที่มีขนาด ไม่เกิน 60 เมตร         | จุด   | 125      | 112    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1064 | สายไฟสวิทช์ สำหรับอาคารที่มีขนาด ไม่เกิน 80 เมตร         | จุด   | 115      | 103    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| D1065 | สายไฟสวิทช์ สำหรับอาคารที่มีขนาด มากกว่า 80 เมตร         | จุด   | 110      | 88     |                                                                                                                                                                                                                                       |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                      | หน่วย | ค่าวัสดุ  | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d     | งานเดินสายไฟฟ้า ( wiring work ) (ต่อ)                                                       |       |           |        |                                                                                                                                                                                                              |
| D1066 | สายไฟปลั๊ก สำหรับอาคารที่มีขนาด ไม่เกิน 40 เมตร                                             | จุด   | 232       | 193    | สามารถเดินได้ทั้งแบบฝังผนังและเดินลอย และเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่สายไฟลวดคู่และสายไฟดวโคมให้ใช้สาย ขนาด 2.5 SQ.M, สายไฟปลั๊กให้ใช้สาย 4 SQ.MM พร้อมสายดินขนาด 2.5 SQ.MM |
| D1067 | สายไฟปลั๊ก สำหรับอาคารที่มีขนาด ไม่เกิน 60 เมตร                                             | จุด   | 187       | 155    |                                                                                                                                                                                                              |
| D1068 | สายไฟปลั๊ก สำหรับอาคารที่มีขนาด ไม่เกิน 80 เมตร                                             | จุด   | 171       | 143    |                                                                                                                                                                                                              |
| D1069 | สายไฟปลั๊ก สำหรับอาคารที่มีขนาด มากกว่า 80 เมตร                                             | จุด   | 164       | 136    |                                                                                                                                                                                                              |
| D1070 | สายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า                                                                     | จุด   | 950       | 360    |                                                                                                                                                                                                              |
| D2.   | 4.2 สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) ( Switch and Plug ) 7x12 CM. พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด |       |           |        |                                                                                                                                                                                                              |
| D2001 | 1-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)                                                        | ชุด   | 95        | 80     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2002 | 2-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)                                                        | ชุด   | 125       | 80     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2003 | 3-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)                                                        | ชุด   | 155       | 80     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2004 | 4-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)                                                        | ชุด   | 252       | 80     | 11.6 x 12.0 CM                                                                                                                                                                                               |
| D2005 | 2-สวิตซ์ไฟฟ้าชนิดสองทาง 16 A 250 V (ฝังผนัง)                                                | ชุด   | 195       | 80     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2006 | 1-สวิตซ์ไฟฟ้า + 1 ปลั๊ก 16A 220-250V ( All in one ) (ฝังผนัง)                               | ชุด   | 245       | 90     | 7.0 x 12.0 CM                                                                                                                                                                                                |
| D2007 | 1-สวิตซ์หรี่ไฟฟ้า DIMMER SWITCH 300 W (ฝังผนัง)                                             | ชุด   | 1,010     | 90     | .                                                                                                                                                                                                            |
| D2008 | เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (1 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์                                             | ชุด   | 107       | 90     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2009 | เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์                                             | ชุด   | 170       | 90     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2010 | เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์ พร้อมมานนริวภัย                             | ชุด   | 245       | 90     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2011 | เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (4 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์                                             | ชุด   | 368       | 90     | 11.6 x 12.0 CM                                                                                                                                                                                               |
| D2012 | เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย / 6 สาย                                                               | ชุด   | 390 / 590 | 90     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2013 | เต้ารับสาย LAN (Wall mount LAN CAT6 up to 10Gbps speed)                                     | ชุด   | 450       | 90     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2014 | เต้ารับสายสัญญาณโทรทัศน์ (TV outlet)                                                        | ชุด   | 360       | 90     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2015 | บล็อกลอย 4-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220V                                                             | ชุด   | 145       | 80     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2016 | บล็อกลอย 2-สวิตซ์ไฟฟ้า +2 ปลั๊กกราวด์คู่                                                    | ชุด   | 289       | 80     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2017 | บล็อกลอย เต้ารับปลั๊ก (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์                                           | ชุด   | 135       | 90     |                                                                                                                                                                                                              |
| D2018 | เต้ารับปลั๊กฝังพื้น POP-UP FLOOR OUTLET (2 ปลั๊ก) 16A 250V มีกราวด์                         | ชุด   | 2,115     | 280    |                                                                                                                                                                                                              |
| D3.   | 4.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า ( Electrical Control Panels )                                       |       |           |        |                                                                                                                                                                                                              |
| D3001 | ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง                                                                  | ชุด   | 2,180     | 900    | ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต Consumer Unit และกราวด์บาร์ (GND) นิวตรอนบาร์ (N bar)                                                                                                                                    |
| D3002 | ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง                                                                 | ชุด   | 3,390     | 900    |                                                                                                                                                                                                              |
| D3003 | ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง                                                                 | ชุด   | 3,899     | 900    |                                                                                                                                                                                                              |
| D3004 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3 P 4 สาย ขนาด 12ช่อง                                  | ชุด   | 8,560     | 1,200  |                                                                                                                                                                                                              |
| D3005 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 18ช่อง                                   | ชุด   | 9,454     | 1,200  |                                                                                                                                                                                                              |
| D3006 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 24ช่อง                                   | ชุด   | 9,877     | 1,200  |                                                                                                                                                                                                              |
| D3007 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 36ช่อง                                   | ชุด   | 11,240    | 1,200  |                                                                                                                                                                                                              |
| D3008 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Lugs 100A 3P 4 สาย ขนาด 12 ช่อง                                    | ชุด   | 7,821     | 1,200  | แหล่งข้อมูล<br>- Schneider catalogue 2023<br>- ABB Catalogue 2023<br>- Btcino catalogue 2022<br>Ic>= 15kA                                                                                                    |
| D3009 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Lugs 100A 3P 4 สาย ขนาด 18 ช่อง                                    | ชุด   | 8,520     | 1,200  |                                                                                                                                                                                                              |
| D3010 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Lugs 100A 3P 4 สาย ขนาด 24 ช่อง                                    | ชุด   | 9,286     | 1,200  |                                                                                                                                                                                                              |
| D3011 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Lugs 100A 3P 4 สาย ขนาด 36 ช่อง                                    | ชุด   | 13,975    | 1,200  |                                                                                                                                                                                                              |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                 | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------------------------------|
| D3.   | 4.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า ( Electrical Control Panels ) (ต่อ)            |       |          |        |                                         |
| D3012 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Lugs 250A 3P 4 สาย ขนาด 12 ช่อง               | ชุด   | 5,470    | 1,200  | เดิม MCB ตู้ควบคุม safety switch        |
| D3013 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Lugs 250A 3P 4 สาย ขนาด 18 ช่อง               | ชุด   | 6,266    | 1,200  | เดิม MCB ตู้ควบคุม safety switch        |
| D3014 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Lugs 250A 3P 4 สาย ขนาด 24 ช่อง               | ชุด   | 6,700    | 1,200  | เดิม MCB ตู้ควบคุม safety switch        |
| D3015 | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Lugs 250A 3P 4 สาย ขนาด 36 ช่อง               | ชุด   | 8,186    | 1,200  | เดิม MCB ตู้ควบคุม safety switch        |
| D3016 | เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ 60A 3P 240V                   | ชุด   | 6,625    | 1,500  | สำหรับใช้ภายในอาคาร                     |
| D3017 | เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ 60A 3P 600V                   | ชุด   | 6,731    | 1,500  | สำหรับใช้ภายในอาคาร                     |
| D3018 | เซฟตี้สวิตช์ แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ 100A 3P 600V                  | ชุด   | 10,494   | 1,500  | สำหรับใช้ภายในอาคาร                     |
| D3019 | เซฟตี้สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ 60A 1P 240V                               | ชุด   | 5,459    | 1,500  | สำหรับใช้ภายในอาคาร                     |
| D3020 | เซฟตี้สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ 60A 3P 600V                               | ชุด   | 9,169    | 1,500  | สำหรับใช้ภายในอาคาร                     |
| D3021 | เซฟตี้สวิตช์ แบบติดตั้งฟิวส์ 200A 1P 240V                              | ชุด   | 13,409   | 1,500  | สำหรับใช้ภายในอาคาร                     |
| D3022 | มิเตอร์ไฟฟ้า 1P 220V ขนาด 5(15)A                                       | ตัว   | 840      | 500    |                                         |
| D3023 | มิเตอร์ไฟฟ้า 1P 220V ขนาด 15(45)A                                      | ตัว   | 920      | 500    |                                         |
| D3024 | อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟเกิน ตัดไฟอัตโนมัติ 2สาย63A               | ตัว   | 2,760    | 700    |                                         |
| D4.   | 4.4 หลอดไฟและโคมไฟ (LAMPS and LUMINAIRE) (ราคาเฉพาะหน่วยไม่รวมอุปกรณ์) |       |          |        |                                         |
| D4001 | หลอดไฟ LED ขนาด 8 W ขั้ว E27                                           | หลอด  | 85       | -      | .                                       |
| D4002 | หลอดไฟ LED ขนาด 12 W ขั้ว E27                                          | หลอด  | 120      | -      | .                                       |
| D4003 | หลอดไฟ LED ขนาด 14 W ขั้ว E27                                          | หลอด  | 159      | -      | .                                       |
| D4004 | หลอดไฟ LED ขนาด 18 W ขั้ว E27                                          | หลอด  | 250      | -      | .                                       |
| D4005 | หลอดไฟ LED T8 ชนิดหลอดยาว ขนาด 9 W (ไม่รวมราง)                         | หลอด  | 87       | -      | ไม่ต้องใช้บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์        |
| D4006 | หลอดไฟ LED T8 ชนิดหลอดสั้น ขนาด 20 W (ไม่รวมราง)                       | หลอด  | 158      | -      | ไม่ต้องใช้บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์        |
| D4007 | หลอดไฟเพดาน LED ชนิดวงกลม ขนาด 24 W                                    | หลอด  | 199      | -      | .                                       |
| D4008 | หลอดไฟเพดาน LED ชนิดวงกลม ขนาด 32 W                                    | หลอด  | 259      | -      | .                                       |
| D4009 | หลอดไฟ LED COMPACT ชนิด U-TYPE ขนาด 5 W ขั้ว E27                       | หลอด  | 75       | -      | } หลอดตะเกียบ                           |
| D4010 | หลอดไฟ LED COMPACT ชนิด U-TYPE ขนาด 9 W ขั้ว E27                       | หลอด  | 89       | -      |                                         |
| D4011 | หลอดไฟ LED COMPACT ชนิด U-TYPE ขนาด 12 W ขั้ว E27                      | หลอด  | 105      | -      |                                         |
| D4012 | หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 4 W                                              | หลอด  | 75       | -      | .                                       |
| D4013 | หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 6 W                                              | หลอด  | 98       | -      | .                                       |
| D4014 | หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 13 W                                             | หลอด  | 180      | -      | .                                       |
| D4015 | หลอดไฟ LED ขนาด 3 W ขั้ว E14                                           | หลอด  | 109      | -      |                                         |
| D4019 | หลอด LED E40 HIGH-BAY ขนาด 90 W                                        | หลอด  | 800      | -      | ใช้ได้กับพื้นที่ที่มี ความสูง 6-10 เมตร |
| D4020 | โคมไฟตะแกรง ติดลอย (นีออน/LED (T8) 2 หลอดคู่ยาว 1.20 ม.)               | ชุด   | 650      | -      | เฉพาะโคม                                |
| D4021 | โคมไฟตะแกรงชนิดฝังฝ้า(T8 2x36W/LED 2x18W ยาว 1.20 ม.)                  | ชุด   | 558      | -      | เฉพาะโคม                                |
| D4022 | โคมไฟยาวพลาสติก ขนาด 0.60 ม. T8 1x18W นีออน /LED                       | ชุด   | 330      | -      | เฉพาะโคม                                |
| D4023 | โคมไฟยาวพลาสติก ขนาด 0.60 ม. T8 2x18W นีออน /LED                       | ชุด   | 520      | -      | เฉพาะโคม                                |
| D4024 | โคมไฟยาวพลาสติก ขนาด 1.20 ม. T8 1x36W นีออน /LED                       | ชุด   | 485      | -      | เฉพาะโคม                                |
| D4025 | โคมไฟยาวพลาสติก ขนาด 1.20 ม. T8 2x36W นีออน /LED                       | ชุด   | 720      | -      | เฉพาะโคม                                |
|       |                                                                        |       |          |        |                                         |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                         | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------------------------------------------|
| D4.   | 4.4 หลอดไฟและโคมไฟ (LAMPS and LUMINAIRE) ( ราคาเฉพาะหน่วยไม่รวมอุปกรณ์ ) (ต่อ) |       |          |        |                                                    |
| D4026 | โคมไฟดาวนไลท์ขนาด 4 นิ้ว ขั้ว E27                                              | ตัว   | 34       | -      | เฉพาะโคม                                           |
| D4027 | โคมไฟดาวนไลท์ขนาด 5 นิ้ว ขั้ว E27                                              | ตัว   | 189      | -      | เฉพาะโคม                                           |
| D4028 | โคมไฟดาวนไลท์ขนาด 6 นิ้ว ขั้ว E27                                              | ตัว   | 200      | -      | เฉพาะโคม                                           |
| D4029 | โคมไฟดาวนไลท์ขนาด 2.5 นิ้ว ขั้ว MR-16                                          | ตัว   | 79       | -      | เฉพาะโคม                                           |
| D4030 | โคมไฮเบย์ HighBay LED Lamp 100 W                                               | ตัว   | 2,900    | -      | เฉพาะโคม                                           |
| D4031 | โคมไฮเบย์ HighBay LED Lamp 200 W                                               | ตัว   | 4,900    | -      | เฉพาะโคม                                           |
| D4032 | โคมโรงงานสะท้อนแสงอะลูมิเนียม LED-T8 2x18 W (โคมเปลือย)                        | ชุด   | 518      |        | เฉพาะโคม                                           |
| D5.   | 4.5 ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ (Electrical Parts & Accessories )               |       |          |        |                                                    |
| D5001 | รางวายุเวย์ แบบชั้นสกรูพร้อมฝาปิดขนาด 50x100 mm.                               | ชุด   | 395      | 30     | ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.                         |
| D5002 | รางวายุเวย์ แบบชั้นสกรูพร้อมฝาปิดขนาด100x100 mm.                               | ชุด   | 544      | 45     | ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.                         |
| D5003 | รางวายุเวย์ แบบชั้นสกรูพร้อมฝาปิดขนาด 100x150 mm.                              | ชุด   | 615      | 55     | ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.                         |
| D5004 | รางวายุเวย์ แบบชั้นสกรูพร้อมฝาปิดขนาด 150x200 mm.                              | ชุด   | 1,218    | -      | ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.                         |
| D5005 | เคเบิล แลตเตอร์ (Cable Ladder) กว้าง 8" (200 mm.)                              | ชุด   | 939      | -      | ยาว 3.00 ม.หนา 2.0 mm.                             |
| D5006 | เคเบิล แลตเตอร์ (Cable Ladder) กว้าง 12" (300 mm.)                             | ชุด   | 1,115    | -      | ยาว 3.00 ม.หนา 2.0 mm.                             |
| D5007 | ตู้ไสต์เหล็ก ขนาด 30x45x15 CM.                                                 | ชุด   | 706      | 300    | ติดตั้งภายในอาคาร                                  |
| D5008 | ตู้ไสต์เหล็ก ขนาด 30x45x15 CM.                                                 | ชุด   | 995      | 300    | สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร                           |
| D5009 | ตู้ไสต์เหล็ก ฝากระจก ขนาด 30x45x15 CM.                                         | ชุด   | 1,505    | 300    | สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร                           |
| D5010 | ท่อ PVC สีเหลือง3/4" สำหรับร้อยสายไฟ                                           | ท่อน  | 75       | -      | ความยาว 4 ม./ท่อน                                  |
| D5011 | ท่ออ่อนลูกฟูกเหลือง 3/4" (1ม้วน ยาว 50เมตร)                                    | ม้วน  | 1,114    | -      |                                                    |
| D5012 | ท่อ UPVC 1/2"                                                                  | เมตร  | 19.43    | 20.00  |                                                    |
| D5013 | ท่อ Flex 1/2"                                                                  | เมตร  | 17.66    | 11.00  |                                                    |
| D5014 | ฝาพลาสติกกันน้ำ ( สำหรับปลั๊ก )                                                | อัน   | 290      | -      | .                                                  |
| D5015 | กล่องฝังพื้น ( FLOOR SOCKET OUTLET )                                           | ชุด   | 1,100    | -      | .                                                  |
| D5016 | แร็คงานไฟฟ้าพร้อมลูกถ้วย 1 ช่อง                                                | ชุด   | 35       | -      | .                                                  |
| D5017 | แร็คงานไฟฟ้าพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง                                                | ชุด   | 50       | -      | .                                                  |
| D5018 | เสาไฟฟ้า ค.อ.ร. โคน 20x20 CM.ปลาย 12x12 CM.ยาว 8.00 M.                         | ต้น   | 1,866    | 1000   | ใช้งานกับสายไฟแรงต่ำและพาดสายเข้าบ้าน มาตรฐาน กฟภ. |
| D5019 | เสาไฟฟ้า ค.อ.ร. โคน 20x20 CM.ปลาย 12x12 CM.ยาว 12.00 M.                        | ต้น   | 5,060    | 1300   |                                                    |
| D5020 | ลวดอลูมิเนียมพันสายไฟ (พรีฟอร์ม) #16 มม.                                       | ชุด   | 32       | -      | .                                                  |
| D5021 | ลวดอลูมิเนียมพันสายไฟ (พรีฟอร์ม) #25 มม.                                       | ชุด   | 40       | -      | .                                                  |
|       |                                                                                |       |          |        |                                                    |

"ผู้นำราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE  | รายการ                                                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ     | ค่าแรง  | หมายเหตุ                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d     | ท่อเหล็กร้อยสายไฟ                                                          |       |              |         |                                                                                                               |
| -     | ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา RSC                                              |       |              |         |                                                                                                               |
| D5022 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว                                             | เมตร  | 79.80        | 26.00   |                                                                                                               |
| D5023 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว                                             | เมตร  | 101.73       | 30.00   |                                                                                                               |
| D5024 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว                                               | เมตร  | 149.57       | 35.00   |                                                                                                               |
| D5025 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว                                           | เมตร  | 193.20       | 40.00   |                                                                                                               |
| D5026 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว                                           | เมตร  | 228.59       | 50.00   |                                                                                                               |
| D5027 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว                                               | เมตร  | 305.43       | 55.00   |                                                                                                               |
| d     | ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา IMC                                              |       |              |         |                                                                                                               |
| D5028 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว                                             | เมตร  | 65.80        | 26.00   |                                                                                                               |
| D5029 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว                                             | เมตร  | 87.48        | 28.00   |                                                                                                               |
| D5030 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว                                               | เมตร  | 118.07       | 32.00   |                                                                                                               |
| D5031 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว                                           | เมตร  | 152.37       | 38.00   |                                                                                                               |
| D5032 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว                                           | เมตร  | 187.13       | 42.00   |                                                                                                               |
| D5033 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว                                               | เมตร  | 255.73       | 48.00   |                                                                                                               |
| D5034 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว                                           | เมตร  | 297.10       | 55.00   |                                                                                                               |
| d     | ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT                                              |       |              |         |                                                                                                               |
| D5035 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว                                             | เมตร  | 31.03        | 22.00   |                                                                                                               |
| D5036 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว                                             | เมตร  | 44.80        | 24.00   |                                                                                                               |
| D5037 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว                                               | เมตร  | 63.70        | 28.00   |                                                                                                               |
| D5038 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว                                           | เมตร  | 111.07       | 32.00   |                                                                                                               |
| D5039 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว                                           | เมตร  | 129.50       | 38.00   |                                                                                                               |
| D5040 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว                                               | เมตร  | 160.53       | 42.00   |                                                                                                               |
| D5041 | อุปกรณ์ประกอบ ของงาน ติดตั้ง                                               | ชุด   | 5% ของวัสดุ  | 30% ของ | จำนวนชุดหาได้จาก นำ                                                                                           |
| D5042 | อุปกรณ์ประกอบ งานเดินไฟฟ้างานเดินสายไฟทำงานเดินท่อ                         | เมตร  | 20% ของวัสดุ | 30% ของ | จำนวนชุดหาได้จาก นำ                                                                                           |
| D6.   | 4.6 ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ( Lightning Protection Equipments )   |       |              |         |                                                                                                               |
| D6001 | เสาหล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน                                    | ชุด   | 12,000       | 1,800   | .                                                                                                             |
| D7.   | 4.7 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cables ) สายไฟ 1 ม้วน = 100 เมตร |       |              |         |                                                                                                               |
| d     | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่                                                  |       |              |         | สาย VAF สายทองแดง หุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 2 เส้นคู่ สำหรับงานตึกปี เดินลอย (ไม่ได้ร้อยท่อ)                       |
| D7001 | ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์                                       | เมตร  | 9.55         | 10.00   |                                                                                                               |
| D7002 | ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์                                       | เมตร  | 13.30        | 12.00   |                                                                                                               |
| D7003 | ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์                                       | เมตร  | 20.23        | 14.00   |                                                                                                               |
| D7004 | ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์                                       | เมตร  | 29.45        | 15.00   |                                                                                                               |
| d     | สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์                                     |       |              |         | สาย VAF-GRD สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 3 เส้น เป็นสายกราวด์สีเขียว 1 เส้น VAF 2.5/1.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟ |
| D7005 | ขนาด 2 x 1.0 /1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์                                  | เมตร  | 23.40        | 12.00   |                                                                                                               |
| D7006 | ขนาด 2 x 1.5 / 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์                                 | เมตร  | 30.50        | 14.00   |                                                                                                               |
| D7007 | ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์                                 | เมตร  | 42.00        | 16.00   |                                                                                                               |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                           | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     | สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ (ต่อ)     |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7008 | ขนาด 2 x 4.0 / 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์       | เมตร  | 62.30    | 18.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d     | สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อน 2 แกน                    |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7009 | ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 18.12    | 8.00   | สาย VCT สายไฟอ่อนชนิด<br>กลม Flexible Wire Cable<br>หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก<br>PVC แรงดัน 750V สาย<br>ทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้น มี<br>ตั้งแต่ 1-4 เส้น ใช้สำหรับงาน<br>เดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า<br>เครื่องจักร ไฟสนาม สาย<br>ปลั๊กพ่วง เดินสายภายนอก<br>อาคาร ไฟรั้ว งานที่ต้องทน<br>สภาพแดด ฝน |
| D7010 | ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 20.52    | 9.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7011 | ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 24.01    | 10.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7012 | ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 31.83    | 11.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7013 | ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 51.24    | 12.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7014 | ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 64.40    | 13.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7015 | ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 91.45    | 25.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7016 | ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 158.20   | 30.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7017 | ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 226.80   | 35.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7018 | ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 357.61   | 35.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7019 | ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 473.93   | 40.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d     | สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว      |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7020 | ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 6.23     | 5.00   | สาย THW สายเคเบิลเดิน<br>ภายในอาคาร เป็นสายกลม<br>แกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน<br>พี.วี.ซี ใช้เดินสายเมน<br>ภายใน หรือ ใช้เดินร้อยท่อ                                                                                                                                                          |
| D7021 | ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 9.23     | 7.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7022 | ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 13.93    | 10.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7023 | ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 22.92    | 12.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7024 | ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 39.93    | 16.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7025 | ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 61.96    | 20.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7026 | ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 97.20    | 25.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7027 | ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 129.03   | 30.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7028 | ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 185.65   | 40.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7029 | ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 265.43   | 45.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7030 | ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 365.71   | 55.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7031 | ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์           | เมตร  | 463.32   | 60.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                  |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d     | สายทนไฟ                                          |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7032 | FRC 1C 2.5 sq.mm.                                | เมตร  | 40       | 12     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d     | สายเคเบิลเดินภายนอกอาคาร CV/XLPE สายกลมแกนเดี่ยว |       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7033 | ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 24.95    | 10.00  | สาย XLPE สายเคเบิลเดิน<br>ภายในอาคาร เป็นสายกลม<br>แกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน                                                                                                                                                                                                                |
| D7034 | ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 31.45    | 12.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7035 | ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์             | เมตร  | 41.30    | 15.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D7036 | ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์            | เมตร  | 54.50    | 20.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                 | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| d     | สายเคเบิลเดินภายนอกอาคาร CV/XLPE สายกลมแกนเดี่ยว (ต่อ) |       |          |        | สาย XLPE สายเคเบิลเดิน<br>ภายในอาคาร เป็นสายกลม<br>แกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน |
| D7037 | ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                  | เมตร  | 81.00    | 25.00  |                                                                          |
| D7038 | ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                  | เมตร  | 123.50   | 30.00  |                                                                          |
| D7039 | ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                  | เมตร  | 170.00   | 40.00  |                                                                          |
| D7040 | ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                  | เมตร  | 234.50   | 45.00  |                                                                          |
| D7041 | ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                  | เมตร  | 329.00   | 50.00  |                                                                          |
| D7042 | ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                  | เมตร  | 453.00   | 55.00  |                                                                          |
| D7043 | ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                 | เมตร  | 575.00   | 65.00  |                                                                          |
| D7044 | ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                 | เมตร  | 704.00   | 70.00  |                                                                          |
| D7045 | ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                 | เมตร  | 882.00   | 85.00  |                                                                          |
| D7046 | ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                 | เมตร  | 1,156.00 | 100.00 |                                                                          |
| D7047 | ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                 | เมตร  | 1,460.00 | 110.00 |                                                                          |
| D7048 | ขนาด 1 x 400.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                 | เมตร  | 1,870.00 | 140.00 |                                                                          |
| D7049 | ขนาด 1 x 500.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                 | เมตร  | 2,500.00 | 165.00 |                                                                          |
| D7050 | ขนาด 1 x 630.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์                 | เมตร  | 3,200.00 | -      |                                                                          |
| d     | สายเคเบิลเดินภายนอกอาคาร SAC สายกลมแกนเดี่ยว           |       |          |        | สาย SAC สายเคเบิลเดิน<br>ภายนอกอาคาร                                     |
| D7051 | ขนาด 1 x 35 ตร.มม. แรงดัน 25 kV                        | เมตร  | 130.00   | 45.00  |                                                                          |
| D7052 | ขนาด 1 x 50 ตร.มม. แรงดัน 25 kV                        | เมตร  | 136.25   | 55.00  |                                                                          |
| D7053 | ขนาด 1 x 70 ตร.มม. แรงดัน 25 kV                        | เมตร  | 179.75   | 70.00  |                                                                          |
| D7054 | ขนาด 1 x 95 ตร.มม. แรงดัน 25 kV                        | เมตร  | 201.63   | 90.00  |                                                                          |
| D7055 | ขนาด 1 x 120 ตร.มม. แรงดัน 25 kV                       | เมตร  | 237.75   | 100.00 |                                                                          |
| D7056 | ขนาด 1 x 150 ตร.มม. แรงดัน 25 kV                       | เมตร  | 256.25   | 110.00 |                                                                          |
| D7057 | ขนาด 1 x 185 ตร.มม. แรงดัน 25 kV                       | เมตร  | 274.75   | 135.00 |                                                                          |
| D7058 | ขนาด 1 x 240 ตร.มม. แรงดัน 25 kV                       | เมตร  | 333.88   | 155.00 |                                                                          |
| D7059 | ขนาด 1 x 35 ตร.มม. แรงดัน 35 kV                        | เมตร  | 140.50   | 45.00  |                                                                          |
| D7060 | ขนาด 1 x 50 ตร.มม. แรงดัน 35 kV                        | เมตร  | 163.25   | 55.00  |                                                                          |
| D7061 | ขนาด 1 x 70 ตร.มม. แรงดัน 35 kV                        | เมตร  | 185.63   | 70.00  |                                                                          |
| D7062 | ขนาด 1 x 95 ตร.มม. แรงดัน 35 kV                        | เมตร  | 205.75   | 90.00  |                                                                          |
| D7063 | ขนาด 1 x 120 ตร.มม. แรงดัน 35 kV                       | เมตร  | 241.00   | 100.00 |                                                                          |
| D7064 | ขนาด 1 x 150 ตร.มม. แรงดัน 35 kV                       | เมตร  | 271.50   | 110.00 |                                                                          |
|       |                                                        |       |          |        | สาย SAC สายเคเบิล<br>ภายนอกอาคาร                                         |
| d     | สายเคเบิลเดินภายนอกอาคาร SAC สายกลมแกนเดี่ยว           |       |          |        |                                                                          |
| D7065 | ขนาด 1 x 185 ตร.มม. แรงดัน 35 kV                       | เมตร  | 302.63   | 135.00 |                                                                          |
| D7066 | ขนาด 1 x 240 ตร.มม. แรงดัน 35 kV                       | เมตร  | 366.00   | 155.00 |                                                                          |
|       |                                                        |       |          |        |                                                                          |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE                                                                                            | รายการ                               | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d                                                                                               | สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY                 |       |          |        | สาย NYY สายส่งกำลังไฟชนิดกลม ใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750 โวลต์ สายทองแดงหุ้มฉนวน 3 ชั้น มีตั้งแต่ 1-4 เส้น ใช้สำหรับงานไฟสนาม ไฟถนน สายเมนอาคาร กรณีย่อยท่อฝังดิน |
| D7067                                                                                           | ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 16.02    | 8.00   |                                                                                                                                                                                            |
| D7068                                                                                           | ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 18.00    | 10.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7069                                                                                           | ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 21.02    | 12.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7070                                                                                           | ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 28.36    | 15.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7071                                                                                           | ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 39.93    | 10.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7072                                                                                           | ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 35.32    | 12.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7073                                                                                           | ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 42.21    | 14.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7074                                                                                           | ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 59.73    | 15.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7075                                                                                           | ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 45.03    | 10.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7076                                                                                           | ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 40.31    | 12.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7077                                                                                           | ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 49.39    | 15.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7078                                                                                           | ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 71.05    | 20.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7079                                                                                           | ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 51.24    | 10.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7080                                                                                           | ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 46.48    | 14.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7081                                                                                           | ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 57.75    | 18.00  |                                                                                                                                                                                            |
| D7082                                                                                           | ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์ | เมตร  | 85.45    | 20.00  |                                                                                                                                                                                            |
| การสายไฟเดินในอาคารหรืออาคารพักอาศัย                                                            |                                      |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |
| VAF 2.5 sq.mm. / VAF 2.5 sq.mm. / THW 2.5 sq.mm. สำหรับหลอดไฟ                                   |                                      |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |
| VAF 4 sq.mm. / THW 4 sq.mm. จำเป็นต้องมีสายกราวด์ อย่างน้อยต้องมี ขนาด 2.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟ |                                      |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |
| ทั้งนี้ ขนาดสายไฟ ของ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น และ มิเตอร์ไฟฟ้า จะกำหนดได้จากขนาดพลังงานของอุปกรณ์ |                                      |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |
| ให้ใช้ตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                          |                                      |       |          |        |                                                                                                                                                                                            |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE   | รายการ                                                         | หน่วย   | ค่าวัสดุ | ค่าแรง        | หมายเหตุ                                                                                                                                                            |  |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| E.     | 5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                               |         |          |               |                                                                                                                                                                     |  |
| E1.    | 5.1 เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)                              |         |          |               |                                                                                                                                                                     |  |
| e      | ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)             |         |          |               |                                                                                                                                                                     |  |
| E1000  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู | เครื่อง | 21,963   | รวมค่าติดตั้ง | มีระบบฟอกอากาศ<br><br>- แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้<br>1. สวิตช์ 1 ตัว<br>2. ท่อทองแดงไป-กลับ<br>หุ้มฉนวน ยาว 5 ม.<br>3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.<br><br>(ส่งป.) |  |
| E1001  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู | เครื่อง | 24,019   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1002  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู | เครื่อง | 25,421   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1003  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 20,000 บีทียู | เครื่อง | 28,879   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1004  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู | เครื่อง | 30,093   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1005  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู | เครื่อง | 33,925   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1006  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู | เครื่อง | 38,785   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1007  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู | เครื่อง | 40,187   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1008  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู | เครื่อง | 42,523   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1009  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู | เครื่อง | 46,262   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1010  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู | เครื่อง | 48,598   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1011  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู | เครื่อง | 50,000   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1012  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู | เครื่อง | 52,336   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| e      | ชนิดตู้ตั้งพื้น ไม่มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      |         |          |               |                                                                                                                                                                     |  |
| E10013 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 33,000 บีทียู            | เครื่อง | 39,252   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E10014 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 38,000 บีทียู            | เครื่อง | 42,991   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E10015 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 44,000 บีทียู            | เครื่อง | 52,804   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E10016 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู            | เครื่อง | 53,738   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| e      | ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)             |         |          |               |                                                                                                                                                                     |  |
| E1017  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู                | เครื่อง | 15,701   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1018  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู                | เครื่อง | 18,972   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1019  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู                | เครื่อง | 20,093   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1020  | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู                | เครื่อง | 23,271   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| e      | แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |         |          |               |                                                                                                                                                                     |  |
| E1021  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู                            | เครื่อง | 28,879   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1022  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู                            | เครื่อง | 31,308   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1024  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู                            | เครื่อง | 38,224   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1025  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู                            | เครื่อง | 44,112   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1026  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู                            | เครื่อง | 50,093   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1027  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู                            | เครื่อง | 54,673   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |
| E1028  | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู                            | เครื่อง | 56,916   | รวมค่าติดตั้ง |                                                                                                                                                                     |  |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                           | หน่วย   | ค่าวัสดุ | ค่าแรง        | หมายเหตุ                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| e     | แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                               |         |          |               | - แบบแยกส่วนประกอบด้วย                                                     |
| E1029 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | 18,224   | รวมค่าติดตั้ง | อุปกรณ์ดังนี้                                                              |
| E1030 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | 23,271   | รวมค่าติดตั้ง | 1. สวิตช์ 1 ตัว                                                            |
| E1031 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | 26,075   | รวมค่าติดตั้ง | 2. ท่อทองแดงไป-กลับ                                                        |
| E1032 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | 35,421   | รวมค่าติดตั้ง | หุ้มฉนวนยาว 5 ม.                                                           |
|       |                                                                                  |         |          |               | 3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.                                                   |
| e     | ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) |         |          |               |                                                                            |
| E1033 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู (สงป.)                                        | เครื่อง | -        | 1,500         | - ราคาตามบัญชีค่าแรงงาน<br>ของกรมบัญชีกลาง<br>ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 |
| E1034 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         |                                                                            |
| E1035 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         |                                                                            |
| E1036 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         |                                                                            |
| E1037 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         | ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตั้งเครื่อง                                           |
| E1038 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         | รวมอุปกรณ์แขวน-จับยึดและ                                                   |
| E1039 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         | การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี้                                             |
| E1040 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 2,000         | 1. งานท่อสารทำความเย็น                                                     |
| E1041 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 2,000         | 2. งานระบบไฟฟ้าสำหรับ                                                      |
| E1042 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 2,000         | เครื่องปรับอากาศ                                                           |
| E1043 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 2,400         | 3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ                                                 |
| E1044 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 2,400         |                                                                            |
| E1045 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 3,000         |                                                                            |
| E2.   | 5.1 เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)                                                |         |          |               |                                                                            |
| e     | ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) |         |          |               |                                                                            |
| E1046 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู (สงป.)                                        | เครื่อง | -        | 1,500         | - ราคาตามบัญชีค่าแรงงาน<br>ของกรมบัญชีกลาง<br>ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 |
| E1047 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         |                                                                            |
| E1048 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         |                                                                            |
| E1049 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         |                                                                            |
| E1050 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         | ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตั้งเครื่อง                                           |
| E1051 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 1,500         | รวมอุปกรณ์แขวน-จับยึดและ                                                   |
| E1052 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 2,000         | การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี้                                             |
| E1053 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 2,000         | 1. งานท่อสารทำความเย็น                                                     |
| E1054 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 2,400         | 2. งานระบบไฟฟ้าสำหรับ                                                      |
| E1055 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 2,400         | เครื่องปรับอากาศ                                                           |
| E1056 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู (สงป.)                                       | เครื่อง | -        | 3,000         | 3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ                                                 |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                 | หน่วย   | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2.   | 5.2 พัฒน                                               |         |          |        |                                                                                                                                  |
| e     | พัฒนแบบโคจร                                            |         |          |        |                                                                                                                                  |
| E2001 | พัฒนแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว                        | เครื่อง | 1,795    | 345    | 400 มม.                                                                                                                          |
| E2002 | พัฒนแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว                       | เครื่อง | 1,375    | 345    | 400 มม.                                                                                                                          |
| e     | พัฒนชุดแบบติดกระจก - ติดผนัง                           |         |          |        |                                                                                                                                  |
| E2003 | พัฒนแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว                            | เครื่อง | 850      | 345    | 200 มม.                                                                                                                          |
| e     | แบบติดเพดาน                                            |         |          |        |                                                                                                                                  |
| E2004 | พัฒนแบบติดเพดาน ขนาด 36 นิ้ว                           | เครื่อง | 1,790    | 345    | 200 มม.                                                                                                                          |
| E2005 | พัฒนแบบติดเพดาน ขนาด 48 นิ้ว                           | เครื่อง | 1,900    | 345    | 250 มม.                                                                                                                          |
| E2006 | พัฒนแบบติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว                           | เครื่อง | 2,030    | 345    | 300 มม.                                                                                                                          |
| e     | แบบลูกหมุนระบายอากาศ                                   |         |          |        |                                                                                                                                  |
| E2007 | พัฒนลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว (ลูกโตม) | เครื่อง | 1,350    | 500    | แบบใบอลูมิเนียมพร้อมฐาน<br>หลังคาไฟเบอร์ลอนคู่<br>สำหรับหลังคาลอนเมทัลชีท<br>เพิ่มอีกชุดละ 150 บาท<br>พื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม./ชุด |
| E2008 | พัฒนลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ ขนาด 22 นิ้ว (ลูกโตม) | เครื่อง | 1,750    | 500    |                                                                                                                                  |
| E2009 | พัฒนลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ ขนาด 24 นิ้ว (ลูกโตม) | เครื่อง | 1,850    | 500    |                                                                                                                                  |
| E2010 | พัฒนลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ ขนาด 25 นิ้ว (ลูกโตม) | เครื่อง | 1,950    | 500    |                                                                                                                                  |
| E3.   | 5.3 ถังเก็บน้ำ                                         |         |          |        |                                                                                                                                  |
| e     | ถังเก็บน้ำแบบอื่นๆ                                     |         |          |        |                                                                                                                                  |
| E3001 | ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป ( สำหรับส้วม) ท้องตลาด           | ถัง     | 300      | -      | ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                            |
| E3002 | ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป ( สำหรับอาบน้ำ) ท้องตลาด         | ถัง     | 840      | -      |                                                                                                                                  |
| F.    | 6.งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน                           |         |          |        |                                                                                                                                  |
|       | (ไม่มีข้อมูล)                                          |         |          |        |                                                                                                                                  |
| G.    | 7. งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ                   |         |          |        |                                                                                                                                  |
|       | (ไม่มีข้อมูล)                                          |         |          |        |                                                                                                                                  |
| ข.    | กลุ่มงานที่ 2                                          |         |          |        |                                                                                                                                  |
| H.    | 1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ                        |         |          |        |                                                                                                                                  |
| H1    | 1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่                                |         |          |        |                                                                                                                                  |
| H1000 | กระดานดำ ขนาดยาว 6.00 เมตร                             | ชุด     | 5,600    | -      | .                                                                                                                                |
| H1001 | กระดานดำ ขนาดยาว 7.00 เมตร                             | ชุด     | 7,200    | -      | .                                                                                                                                |
| H1002 | กระดานดำ ขนาดยาว 8.00 เมตร                             | ชุด     | 8,400    | -      | .                                                                                                                                |
| H1003 | กระดานดำ ขนาดยาว 9.00 เมตร                             | ชุด     | 9,450    | -      | .                                                                                                                                |
| H1004 | กระดานดำ ขนาดยาว 10.00 เมตร                            | ชุด     | 10,500   | -      | .                                                                                                                                |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                           | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง    | หมายเหตุ      |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|---------------|
| I.    | 2. งานตกแต่งภายในอาคาร                                           |       |          |           |               |
|       | (ไม่มีข้อมูล)                                                    |       |          |           |               |
| ค.    | กลุ่มงานที่ 3                                                    |       |          |           |               |
| J.    | 1. งานภูมิทัศน์                                                  |       |          |           |               |
| J1.   | 1.1 เสาธงมาตรฐาน สฟฐ. (ไม่รวม FACTOR F)                          |       |          |           |               |
| J1000 | เสาธงมาตรฐาน สูง 12.00 เมตร                                      | ชุด   | 43,400   | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J1001 | เสาธงมาตรฐาน (เสาธงทั่วไป)                                       | ชุด   | 85,500   | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J1002 | เสาธงมาตรฐาน สูง 18.00 เมตร                                      | ชุด   | 159,400  | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J1003 | เสาธงมาตรฐาน สูง 20.00 เมตร                                      | ชุด   | 219,200  | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
|       |                                                                  |       |          |           |               |
| J2.   | 1.2 ร้วมาตรฐาน สฟฐ. (ไม่รวม FACTOR F)                            |       |          |           |               |
| J2000 | ร้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเสาเข็ม)                              | เมตร  | 2,500    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J2001 | ร้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)                           | เมตร  | 2,160    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J2002 | ร้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)                            | เมตร  | 2,860    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J2003 | ร้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)                         | เมตร  | 2,470    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J2004 | ร้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เส้น                                      | เมตร  | 270      | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J2005 | ร้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เส้น                                      | เมตร  | 310      | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J2006 | ร้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 12 เส้น (โครงสร้างรองรับร้วคอนกรีตบล็อกได้) | เมตร  | 2,830    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
|       |                                                                  |       |          |           |               |
| J3.   | 1.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน สฟฐ. (ไม่รวม FACTOR F)          |       |          |           |               |
| J3001 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 3.00 เมตร                    | เมตร  | 1,690    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J3002 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร                    | เมตร  | 2,160    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J3003 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 5.00 เมตร                    | เมตร  | 2,680    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J3004 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 6.00 เมตร                    | เมตร  | 3,120    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
|       |                                                                  |       |          |           |               |
| J4.   | 1.4 ถนนลาดยาง มาตรฐาน สฟฐ. (ไม่รวม FACTOR F)                     |       |          |           |               |
| J4001 | ถนนลาดยาง กว้าง 3.00 เมตร                                        | เมตร  | 2,480    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J4002 | ถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร                                        | เมตร  | 3,030    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J4003 | ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร                                        | เมตร  | 3,580    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
| J4004 | ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร                                        | เมตร  | 4,130    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สฟฐ. |
|       |                                                                  |       |          |           |               |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE  | รายการ                                                                                                                                      | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง    | หมายเหตุ                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| J5.   | 1.5 ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)                                                                                                     |       |          |           |                                                                                |
| J5001 | ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)                                                                                                  | ตร.ม. | 341      | รวมค่าแรง | ราคาสำนักงานประมาณ<br>- ไม่รวมวัสดุรองพื้น<br>- รวมรอยต่อ<br>พร้อมหยอดแอสฟัลท์ |
| J5002 | ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 15 ซม.                                                                                                                    | ตร.ม. | 368      | รวมค่าแรง |                                                                                |
| J5003 | ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 20 ซม.                                                                                                                    | ตร.ม. | 468      | รวมค่าแรง |                                                                                |
| J5004 | ผิวทางลาดยางชั้นเดียว                                                                                                                       | ตร.ม. | 58       | รวมค่าแรง |                                                                                |
| J5005 | ผิวทางลาดยาง 2 ชั้น                                                                                                                         | ตร.ม. | 97       | รวมค่าแรง |                                                                                |
| J5006 | ผิวทางลาดยาง หนา 3 ซม.                                                                                                                      | ตร.ม. | 141      | รวมค่าแรง |                                                                                |
| J5007 | ผิวทางลาดยาง หนา 4 ซม.                                                                                                                      | ตร.ม. | 188      | รวมค่าแรง |                                                                                |
| J5008 | ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม.                                                                                                                      | ตร.ม. | 233      | รวมค่าแรง |                                                                                |
|       |                                                                                                                                             |       |          |           |                                                                                |
| J6.   | 1.6 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Factor F)                                                                                                  |       |          |           |                                                                                |
| J6001 | ลาน ค.ส.ล. หนา 10 ซม. เหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4.0 มม.<br>ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.                                                            | ตร.ม. | 256      | รวมค่าแรง | ราคาสำนักงานประมาณ<br>- ไม่รวมวัสดุรองพื้น<br>- รวมรอยต่อ<br>พร้อมหยอดแอสฟัลท์ |
|       |                                                                                                                                             |       |          |           |                                                                                |
| J7.   | 1. 7 รวบรวมรายนามมาตรฐาน สพัฐ. (ไม่รวม FACTOR F)                                                                                            |       |          |           |                                                                                |
| J7001 | รวบรวมรายนาม ค.ส.ล.รูปตัววี (ไม่มีฝาปิด)                                                                                                    | เมตร  | 1,040    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สพัฐ.                                                                 |
| J7002 | รวบรวมรายนาม ค.ส.ล.(แบบรางวี) พร้อมบ่อพัก                                                                                                   | เมตร  | 1,120    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สพัฐ.                                                                 |
| J7003 | รวบรวมรายนาม ค.ส.ล.ฝาเหล็ก                                                                                                                  | เมตร  | 3,150    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สพัฐ.                                                                 |
| J7004 | รวบรวมรายนาม ค.ส.ล.ฝาเปิด                                                                                                                   | เมตร  | 1,460    | รวมค่าแรง | ราคา กอ. สพัฐ.                                                                 |
|       |                                                                                                                                             |       |          |           |                                                                                |
| K.    | 2. งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ                                                                                                    |       |          |           |                                                                                |
|       | (ไม่มีข้อมูล)                                                                                                                               |       |          |           |                                                                                |
|       |                                                                                                                                             |       |          |           |                                                                                |
|       | ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ                                                                                                       |       |          |           |                                                                                |
| L.    | 1.งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ ระบบโสต ระบบโสตทัศน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์<br>ครุภัณฑ์ล่อยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง |       |          |           |                                                                                |
| L1.   | 1.1 ครุภัณฑ์ล่อยตัว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                                                                                                 |       |          |           |                                                                                |
| L1001 | โต๊ะและเก้าอี้ครู ระดับ 3 - 6                                                                                                               | ชุด   | 3,800    | -         | MDF หนาโต๊ะ ช่องใส่ของ<br>ที่นั่ง พนักพิง โครงเหล็ก                            |
| L1002 | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก)                                                                                               | ชุด   | 1,150    | -         |                                                                                |
| L1003 | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก)                                                                                                   | ชุด   | 1,200    | -         |                                                                                |
| L1004 | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก)                                                                                                   | ชุด   | 1,300    | -         |                                                                                |
| L1005 | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก)                                                                                               | ชุด   | 1,150    | -         | ไม้ยางพารา<br>หนาโต๊ะ ช่องใส่ของ<br>ที่นั่ง พนักพิง โครงเหล็ก                  |
| L1006 | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก)                                                                                                   | ชุด   | 1,200    | -         |                                                                                |
| L1007 | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก)                                                                                                   | ชุด   | 1,300    | -         |                                                                                |
| L1008 | ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)                                                                                                                       | ชุด   | 5,115    | -         |                                                                                |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE                                                                       | รายการ                                                           | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|
| L2.                                                                        | 1. 2 ครุภัณฑ์ลอยตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)                |       |          |        |                                                                |
| L1009                                                                      | โต๊ะและเก้าอี้ครู ระดับ 3 - 6                                    | ชุด   | 4,066    | -      |                                                                |
| L1010                                                                      | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.)                   | ชุด   | 1,230    | -      | MDF หน้าโต๊ะ ช่องใส่ของ<br>ที่นั่ง พนักพิง โครงเหล็ก           |
| L1011                                                                      | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.)                       | ชุด   | 1,284    | -      |                                                                |
| L1012                                                                      | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)                       | ชุด   | 1,391    | -      |                                                                |
| L1013                                                                      | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.)                   | ชุด   | 1,230    | -      | ไม่ยาวพารา<br>หน้าโต๊ะ ช่องใส่ของ<br>ที่นั่ง พนักพิง โครงเหล็ก |
| L1014                                                                      | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.)                       | ชุด   | 1,284    | -      |                                                                |
| L1015                                                                      | โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)                       | ชุด   | 1,391    | -      |                                                                |
| L1016                                                                      | ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)                                            | ชุด   | 5,500    | -      | ราคาสำนักรับประมาณ                                             |
| <b>หมายเหตุ</b><br>โต๊ะเรียน มอก. 1494-2541<br>เก้าอี้เรียน มอก. 1495-2541 |                                                                  |       |          |        |                                                                |
|                                                                            | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ                            |       |          |        |                                                                |
| M.                                                                         | 1. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี |       |          |        |                                                                |
|                                                                            | (ไม่มีข้อมูล)                                                    |       |          |        |                                                                |
|                                                                            |                                                                  |       |          |        |                                                                |
| N.                                                                         | ภาคผนวก                                                          |       |          |        |                                                                |
| N1.                                                                        | ไม้แปรรูป                                                        |       |          |        |                                                                |
| n                                                                          | ไม้เนื้อแข็ง ( คละก้น ) ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)             |       |          |        |                                                                |
| N1000                                                                      | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ½ นิ้ว x 2 นิ้ว                                | ลบ.ฟ. | 450      | -      | .                                                              |
| N1001                                                                      | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว                                | ลบ.ฟ. | 450      | -      | .                                                              |
| N1002                                                                      | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว                                | ลบ.ฟ. | 450      | -      | .                                                              |
| N1003                                                                      | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว                                | ลบ.ฟ. | 755      | -      | .                                                              |
| N1004                                                                      | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว                              | ลบ.ฟ. | 545      | -      | .                                                              |
| N1005                                                                      | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 6 นิ้ว                              | ลบ.ฟ. | 830      | -      | .                                                              |
| N1006                                                                      | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 8 นิ้ว                              | ลบ.ฟ. | 830      | -      | .                                                              |
| N1007                                                                      | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว                                | ลบ.ฟ. | 830      | -      | .                                                              |
| n                                                                          | ไม้ตะเคียนทอง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)                       |       |          |        |                                                                |
| N1008                                                                      | ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว                               | ลบ.ฟ. | 2,114    | -      | .                                                              |
| N1009                                                                      | ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว                               | ลบ.ฟ. | 2,482    | -      | .                                                              |
| N1010                                                                      | ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว                               | ลบ.ฟ. | 2,114    | -      | .                                                              |
| N1011                                                                      | ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว                               | ลบ.ฟ. | 2,483    | -      | .                                                              |
| N1012                                                                      | ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว                               | ลบ.ฟ. | 2,565    | -      | .                                                              |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| n     | ไม้ตะเคียนหิน ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ไส) |       |          |        | .        |
| N1013 | ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว         | ลบ.ฟ. | 985      | -      | .        |
| N1014 | ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว         | ลบ.ฟ. | 985      | -      | .        |
| N1015 | ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว         | ลบ.ฟ. | 1,075    | -      | .        |
| N1016 | ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว         | ลบ.ฟ. | 1,075    | -      | .        |
| n     | ไม้เต็ง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ไส)       |       |          |        | .        |
| N1017 | ไม้เต็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 1,720    | -      | .        |
| N1018 | ไม้เต็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 1,720    | -      | .        |
| N1019 | ไม้เต็ง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 1,747    | -      | .        |
| N1020 | ไม้เต็ง ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 1,830    | -      | .        |
| n     | ไม้แดง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ไส)        |       |          |        | .        |
| N1021 | ไม้แดง ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว                | ลบ.ฟ. | 2,905    | -      | .        |
| N1022 | ไม้แดง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว                | ลบ.ฟ. | 2,923    | -      | .        |
| N1023 | ไม้แดง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว                | ลบ.ฟ. | 3,014    | -      | .        |
| N1024 | ไม้แดง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว                | ลบ.ฟ. | 3,075    | -      | .        |
| n     | ไม้มะค่า ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ไส)      |       |          |        | .        |
| N1025 | ไม้มะค่า ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว              | ลบ.ฟ. | 1,755    | -      | .        |
| N1026 | ไม้มะค่า ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว              | ลบ.ฟ. | 1,755    | -      | .        |
| N1027 | ไม้มะค่า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 10 นิ้ว           | ลบ.ฟ. | 1,935    | -      | .        |
| N1028 | ไม้มะค่า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 12 นิ้ว           | ลบ.ฟ. | 1,935    | -      | .        |
| N1029 | ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว              | ลบ.ฟ. | 1,755    | -      | .        |
| N1030 | ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว              | ลบ.ฟ. | 1,850    | -      | .        |
| N1031 | ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว             | ลบ.ฟ. | 1,935    | -      | .        |
| N1032 | ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 12 นิ้ว             | ลบ.ฟ. | 1,935    | -      | .        |
| n     | ไม้สัก ชั้น 2 ดี (ไม้ไส)                   |       |          |        | .        |
| N1033 | ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.5 ฟุต      | ลบ.ฟ. | 4,500    | -      | .        |
| N1034 | ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต      | ลบ.ฟ. | 4,475    | -      | .        |
| N1035 | ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต      | ลบ.ฟ. | 5,375    | -      | .        |
| N1036 | ไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต        | ลบ.ฟ. | 2,775    | -      | .        |
| N1037 | ไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต      | ลบ.ฟ. | 5,075    | -      | .        |
| N1038 | ไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต      | ลบ.ฟ. | 5,525    | -      | .        |
| N1039 | ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 5 ฟุต        | ลบ.ฟ. | 3,700    | -      | .        |
| N1040 | ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว x 5 ฟุต        | ลบ.ฟ. | 3,775    | -      | .        |
| N1041 | ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6 ฟุต        | ลบ.ฟ. | 4,525    | -      | .        |
| N1042 | ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต      | ลบ.ฟ. | 4,525    | -      | .        |
| N1043 | ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6 ฟุต        | ลบ.ฟ. | 5,375    | -      | .        |
| N1044 | ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6 ฟุต        | ลบ.ฟ. | 5,450    | -      | .        |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE                                                        | รายการ                                    | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| n                                                           | ไม้สัก ชั้น 2 ดี (ไม้ใส) (ต่อ)            |       |          |        |          |
| N1045                                                       | ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6 ฟุต      | ลบ.ฟ. | 7,000    | -      | .        |
| N1046                                                       | ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว x 6.5 ฟุต | ลบ.ฟ. | 4,325    | -      | .        |
| N1047                                                       | ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.5 ฟุต   | ลบ.ฟ. | 3,300    | -      | .        |
| N1048                                                       | ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 4 ฟุต     | ลบ.ฟ. | 3,300    | -      | .        |
| N1049                                                       | ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.5 ฟุต   | ลบ.ฟ. | 4,500    | -      | .        |
| N1050                                                       | ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.5 ฟุต   | ลบ.ฟ. | 3,425    | -      | .        |
| N1051                                                       | ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต   | ลบ.ฟ. | 5,050    | -      | .        |
| N1052                                                       | ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต   | ลบ.ฟ. | 5,375    | -      | .        |
| N1053                                                       | ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.5 ฟุต   | ลบ.ฟ. | 5,450    | -      | .        |
| N1054                                                       | ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต     | ลบ.ฟ. | 5,325    | -      | .        |
| N1055                                                       | ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต     | ลบ.ฟ. | 5,625    | -      | .        |
| N1056                                                       | ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.5 ฟุต     | ลบ.ฟ. | 5,700    | -      | .        |
| N1057                                                       | ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 6 ฟุต      | ลบ.ฟ. | 5,800    | -      | .        |
| N1058                                                       | ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6 ฟุต      | ลบ.ฟ. | 6,850    | -      | .        |
| n                                                           | ไม้ยาง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ใส)       |       |          |        |          |
| N1059                                                       | ไม้ยาง ขนาด ½ นิ้ว x 2 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 675      | -      | .        |
| N1060                                                       | ไม้ยาง ขนาด ½ นิ้ว x 6 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 850      | -      | .        |
| N1061                                                       | ไม้ยาง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 700      | -      | .        |
| N1062                                                       | ไม้ยาง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 725      | -      | .        |
| N1063                                                       | ไม้ยาง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 725      | -      | .        |
| N1064                                                       | ไม้ยาง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว           | ลบ.ฟ. | 700      | -      | .        |
| N1065                                                       | ไม้ยาง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว             | ลบ.ฟ. | 675      | -      | .        |
| N1066                                                       | ไม้ยาง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 750      | -      | .        |
| N1067                                                       | ไม้ยาง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 750      | -      | .        |
| N1068                                                       | ไม้ยาง ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว               | ลบ.ฟ. | 750      | -      | .        |
| n                                                           | ไม้กะบาก ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ใส)     |       |          |        |          |
| N1069                                                       | ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว             | ลบ.ฟ. | 580      | -      | .        |
| N1070                                                       | ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว             | ลบ.ฟ. | 580      | -      | .        |
| N1071                                                       | ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว             | ลบ.ฟ. | 580      | -      | .        |
| N1072                                                       | ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว            | ลบ.ฟ. | 580      | -      | .        |
| <p>หมายเหตุ :</p> <p>ค่าแรงใส่ไม้ทั่วไป ลบ.ฟ. ละ 12 บาท</p> |                                           |       |          |        |          |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                           | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| N2.   | วัสดุแผ่นแข็ง                                                    |       |          |        |          |
| n     | แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ( ชนิดใช้ภายใน )  |       |          |        |          |
| N2000 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 4 มม.                             | แผ่น  | 480      | -      | .        |
| N2001 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 6 มม.                             | แผ่น  | 660      | -      | .        |
| N2002 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 10 มม.                            | แผ่น  | 880      | -      | .        |
| N2003 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 15 มม.                            | แผ่น  | 1,380    | -      | .        |
| N2004 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 20 มม.                            | แผ่น  | 1,680    | -      | .        |
| n     | แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ( ชนิดใช้ภายนอก ) |       |          |        |          |
| N2005 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 4 มม.                            | แผ่น  | 680      | -      | .        |
| N2006 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม.                            | แผ่น  | 780      | -      | .        |
| N2007 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 10 มม.                           | แผ่น  | 1,380    | -      | .        |
| N2008 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 15 มม.                           | แผ่น  | 1,580    | -      | .        |
| N2009 | แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 20 มม.                           | แผ่น  | 1,980    | -      | .        |
| N2010 | แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 4 มม.                      | แผ่น  | 275      | -      | .        |
| N2011 | แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 6 มม.                      | แผ่น  | 378      | -      | .        |
| N2012 | แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 10 มม.                     | แผ่น  | 500      | -      | .        |
| N2013 | แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 15 มม.                     | แผ่น  | 785      | -      | .        |
| N2014 | แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 20 มม.                     | แผ่น  | 940      | -      | .        |
| N2015 | แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 4 มม.                      | แผ่น  | 283      | -      | .        |
| N2016 | แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 6 มม.                      | แผ่น  | 385      | -      | .        |
| N2017 | แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 10 มม.                     | แผ่น  | 510      | -      | .        |
| N2018 | แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 15 มม.                     | แผ่น  | 795      | -      | .        |
| N2019 | แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 20 มม.                     | แผ่น  | 940      | -      | .        |
| n     | ไม้อัดสัก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA ( ชนิดใช้ภายใน )            |       |          |        |          |
| N2020 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 4 มม.                     | แผ่น  | 1,500    | -      | .        |
| N2021 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 6 มม.                     | แผ่น  | 1,740    | -      | .        |
| N2022 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 10 มม.                    | แผ่น  | 2,100    | -      | .        |
| N2023 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 15 มม.                    | แผ่น  | 2,500    | -      | .        |
| N2024 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 20 มม.                    | แผ่น  | 2,900    | -      | .        |
| n     | ไม้อัดสัก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA ( ชนิดใช้ภายนอก )           |       |          |        |          |
| N2025 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 4 มม.                    | แผ่น  | 1,770    | -      | .        |
| N2026 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 6 มม.                    | แผ่น  | 1,980    | -      | .        |
| N2027 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 10 มม.                   | แผ่น  | 2,490    | -      | .        |
| N2028 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 15 มม.                   | แผ่น  | 3,020    | -      | .        |
| N2029 | แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 20 มม.                   | แผ่น  | 3,560    | -      | .        |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                 | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| n     | ยิปซัมบอร์ด ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.                     |       |          |        |          |
| -     | ชนิดธรรมดา                                             |       |          |        |          |
| N2030 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หน้า 9 มม.                  | แผ่น  | 238      | -      | .        |
| N2031 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หน้า 12 มม.                 | แผ่น  | 288      | -      | .        |
| N2032 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หน้า 15 มม.                 | แผ่น  | 320      | -      | .        |
| -     | ชนิดขอบลาด                                             |       |          |        |          |
| N2033 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด หน้า 9 มม.                  | แผ่น  | 119      | -      | .        |
| N2034 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดขอบลาด หน้า 12 มม.                 | แผ่น  | 152      | -      | .        |
| -     | ชนิดมีลูมิเนียมพอยล์                                   |       |          |        |          |
| N2035 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดมีลูมิเนียมพอยล์ หน้า 9 มม.        | แผ่น  | 352      | -      | .        |
| N2036 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดมีลูมิเนียมพอยล์ หน้า 12 มม.       | แผ่น  | 420      | -      | .        |
| N2037 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดมีลูมิเนียมพอยล์ หน้า 15 มม.       | แผ่น  | 445      | -      | .        |
| -     | ชนิดทนไฟ                                               |       |          |        |          |
| N2038 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนไฟ หน้า 12 มม.                   | แผ่น  | 446      | -      | .        |
| N2039 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนไฟ หน้า 15 มม.                   | แผ่น  | 500      | -      | .        |
| -     | ชนิดทนความชื้น                                         |       |          |        |          |
| N2040 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หน้า 9 มม.              | แผ่น  | 352      | -      | .        |
| N2041 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หน้า 12 มม.             | แผ่น  | 420      | -      | .        |
| N2042 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น ขอบลาด หน้า 9 มม.          | แผ่น  | 174      | -      | .        |
| N2043 | แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น ขอบลาด หน้า 12 มม.         | แผ่น  | 174      | -      | .        |
| n     | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์                                |       |          |        |          |
| N2044 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 60 x 120 ซม. หน้า 4 มม.   | แผ่น  | 89       | -      | .        |
| N2045 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 120 ซม. หน้า 4 มม.  | แผ่น  | 89       | -      | .        |
| N2046 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม.  | แผ่น  | 175      | -      | .        |
| N2047 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม.  | แผ่น  | 265      | -      | .        |
| N2048 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 8 มม.  | แผ่น  | 365      | -      | .        |
| N2049 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 10 มม. | แผ่น  | 565      | -      | .        |
| N2050 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. | แผ่น  | 765      | -      | .        |
| n     | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ (สีธรรมชาติ)                       |       |          |        |          |
| N2051 | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.            | แผ่น  | 56       | -      | .        |
| N2052 | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม.            | แผ่น  | 76       | -      | .        |
| N2053 | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม.            | แผ่น  | 90       | -      | .        |
| N2054 | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม.            | แผ่น  | 120      | -      | .        |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                      | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| n     | ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ (สีธรรมชาติ) (ต่อ)                    |       |          |        |          |
| N2055 | ขนาด 30 x300 2.5 ซม. รุ่นขอบตรง                             | แผ่น  | 382      | -      | .        |
| N2056 | ขนาด 30 x300 2.5 ซม. รุ่นเซาะร่อง 1 ร่อง                    | แผ่น  | 539      | -      | .        |
| N2057 | ขนาด 30 x300 2.5 ซม. รุ่นเซาะร่อง 2 ร่อง                    | แผ่น  | 548      | -      | .        |
| N2058 | ขนาด 30 x300 2.5 ซม. รุ่นเซาะร่อง 3 ร่อง                    | แผ่น  | 588      | -      | .        |
| n     | หินแกรนิต                                                   |       |          |        |          |
| N2059 | หินแกรนิต เทาประจวบ                                         | แผ่น  | 1,500    | -      | .        |
| N2060 | หินแกรนิต เทาพนมสราคาราม                                    | แผ่น  | 1,600    | -      | .        |
| N2061 | หินแกรนิต สีดำไทย                                           | แผ่น  | 1,725    | -      | .        |
| N2062 | หินแกรนิต สีดำจีน                                           | แผ่น  | 2,000    | -      | .        |
| n     | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.  |       |          |        |          |
| N2063 | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.               | แผ่น  | 180      | -      | .        |
| N2064 | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.               | แผ่น  | 270      | -      | .        |
| N2065 | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.               | แผ่น  | 370      | -      | .        |
| N2066 | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม.              | แผ่น  | 480      | -      | .        |
| N2067 | แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม.              | แผ่น  | 580      | -      | .        |
| n     | แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. |       |          |        |          |
| N2068 | แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.              | แผ่น  | 420      | -      | .        |
| N2069 | แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.             | แผ่น  | 500      | -      | .        |
| N2070 | แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.             | แผ่น  | 580      | -      | .        |
| N2071 | แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 16 มม.             | แผ่น  | 790      | -      | .        |
| N2072 | แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 20 มม.             | แผ่น  | 945      | -      | .        |
| N2073 | แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 24 มม.             | แผ่น  | 1,110    | -      | .        |
| n     | แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนท ) ขนาด 120 ซม. X 240 ซม.    |       |          |        |          |
| N2074 | แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนต สีขาว ) หนา 0.8 มม.         | แผ่น  | 250      | -      | .        |
| N2075 | แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนต สีต่างๆ ) หนา 0.8 มม.       | แผ่น  | 780      | -      | .        |
| N2076 | แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนต มีลวดลาย ) หนา 0.8 มม.      | แผ่น  | 1,000    | -      | .        |
| n     | รั้วไม้สำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์)                           |       |          |        |          |
| N2077 | ไม้รั้วสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 3" หนา 1.2 ซม.       | เมตร  | 370      | 90     | .        |
| N2078 | ไม้รั้วสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 6" หนา 1.2 ซม.       | เมตร  | 335      | 90     | .        |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                      | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------|
| N3.   | ค่าแรงงานรื้อถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง)                                           |       |          |        |                                      |
| n     | รื้อถอนงานต่างๆ                                                                             |       |          |        |                                      |
| N3000 | รื้อถอนโครงสร้าง คสล.                                                                       | ลบ.ม. | -        | 500    | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ลบ.ม. | -        | 600    | รื้อขนไป                             |
| N3001 | รื้อถอนโครงหลังคาไม้ (ทุกรูปทรงของหลังคา)                                                   | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 60     | รื้อขนไป                             |
| N3002 | รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)                                                 | ตร.ม. | -        | 50     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 70     | รื้อขนไป                             |
| N3003 | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)                                      | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อขนไป                             |
| N3004 | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)                                       | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อขนไป                             |
| N3005 | งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)     | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 35     | รื้อขนไป                             |
| N3006 | งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว - เหล็กชุบสังกะสี)                | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อขนไป                             |
| N3007 | งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)                                    | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อขนไป                             |
| N3008 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)                                | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อขนไป                             |
| N3009 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)                                 | ตร.ม. | -        | 45     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 60     | รื้อขนไป                             |
| N3010 | งานรื้อถอนฝ้าไม้อย่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า                                            | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อขนไป                             |
| N3011 | งานรื้อถอนผนังไม้ฉลิมุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว ไม้ฉลิมุทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด) | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อขนไป                             |
| N3012 | งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว                                           | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อขนไป                             |
| N3013 | งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)                                                 | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 35     | รื้อขนไป                             |
| N3014 | งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน , หินแกรนิต (ทุกขนาด)                                               | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 45     | รื้อขนไป                             |
| N3015 | งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียมบานเปลือย                                                      | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น       |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 50     | รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น      |
|       |                                                                                             | ตร.ม. | -        | 70     | รื้อขนไปอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นขึ้นไป |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



| CODE  | รายการ                                                                       | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| n     | รื้อถอนงานต่างๆ (ต่อ)                                                        |       |          |        |          |
| N3016 | งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)                             | ตร.ม. | -        | 50     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 70     | รื้อขนไป |
| N3017 | งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.)                             | ตร.ม. | -        | 70     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 97     | รื้อขนไป |
| N3018 | งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด ความหนา รวม 10 - 15 ซม.) | ตร.ม. | -        | 65     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 85     | รื้อขนไป |
| N3019 | งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด ความหนา รวม 15 - 20 ซม.) | ตร.ม. | -        | 90     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 120    | รื้อขนไป |
| N3020 | งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)                                 | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 50     | รื้อขนไป |
| N3021 | งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง (ทุกชนิด / ทุกขนาด)                                  | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 50     | รื้อขนไป |
| N3022 | งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)                               | ตร.ม. | -        | 10     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 15     | รื้อขนไป |
| N3023 | งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)                                   | ตร.ม. | -        | 15     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อขนไป |
| N3024 | งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ทุกชนิด/ทุกขนาด)                               | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อขนไป |
| N3025 | งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน                                         | ตร.ม. | -        | 70     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 93     | รื้อขนไป |
| N3026 | งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง                                             | เมตร  | -        | 70     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | เมตร  | -        | 90     | รื้อขนไป |
| N3027 | งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง                                          | เมตร  | -        | 25     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | เมตร  | -        | 35     | รื้อขนไป |
| N3028 | งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)                                | ชุด   | -        | 60     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ชุด   | -        | 80     | รื้อขนไป |
| N3029 | งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)                                  | ชุด   | -        | 120    | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ชุด   | -        | 140    | รื้อขนไป |
| N3030 | งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก                                       | ตร.ม. | -        | 100    | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 150    | รื้อขนไป |
| N3031 | งานรื้อถอนประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ                                           | ตร.ม. | -        | 200    | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 250    | รื้อขนไป |
| N3032 | งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ                                    | ตร.ม. | -        | 80     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ตร.ม. | -        | 120    | รื้อขนไป |
| N3033 | รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดียว)                         | ชุด   | -        | 60     | รื้อกอง  |
|       |                                                                              | ชุด   | -        | 85     | รื้อขนไป |

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                                                                        | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| n     | รื้อถอนงานต่างๆ (ต่อ)                                                                                         |       |          |        |          |
| N3034 | รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)                                                            | ชุด   | -        | 100    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | ชุด   | -        | 115    | รื้อขนไป |
| N3035 | งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก                                                                     | ตร.ม. | -        | 100    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | ตร.ม. | -        | 150    | รื้อขนไป |
| N3036 | งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด                                                     | ชุด   | -        | 120    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | ชุด   | -        | 180    | รื้อขนไป |
| N3037 | งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)                                                            | ชุด   | -        | 250    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | ชุด   | -        | 420    | รื้อขนไป |
| N3038 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว, คู่, กล่องเหล็กพับเปลี่ยนหรือชนิดใกล้เคียง) | ชุด   | -        | 30     | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | ชุด   | -        | 35     | รื้อขนไป |
| N3039 | งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลท์ทุกขนาด)                                                          | ชุด   | -        | 25     | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | ชุด   | -        | 30     | รื้อขนไป |
| N3040 | งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.                                                                                  | เมตร  | -        | 50     | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | เมตร  | -        | 75     | รื้อขนไป |
| N3041 | งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน                                                                             | เมตร  | -        | 30     | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | เมตร  | -        | 45     | รื้อขนไป |
| N3042 | งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.15-0.30 ม.                                                                   | เมตร  | -        | 45     | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | เมตร  | -        | 60     | รื้อขนไป |
| N3043 | งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40-0.60 ม.                                                                   | เมตร  | -        | 160    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | เมตร  | -        | 205    | รื้อขนไป |
| N3044 | งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. Ø 5.00-20.00 ซม.                                                                   | บ่อ   | -        | 120    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | บ่อ   | -        | 170    | รื้อขนไป |
| N3045 | งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.20-0.30 ม.                                                                     | บ่อ   | -        | 225    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | บ่อ   | -        | 300    | รื้อขนไป |
| N3046 | งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø 0.40-0.60 ม.                                                             | บ่อ   | -        | 580    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | บ่อ   | -        | 700    | รื้อขนไป |
| N3047 | งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)                                                                   |       |          |        |          |
|       | - ตู้เก็บของ, ตู้เสื้อผ้า (สูงชนฝ้า)                                                                          | เมตร  | -        | 250    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | เมตร  | -        | 300    | รื้อขนไป |
|       | - เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย, ตู้ลอย)                                                                   | เมตร  | -        | 180    | รื้อกอง  |
|       |                                                                                                               | เมตร  | -        | 220    | รื้อขนไป |
|       |                                                                                                               |       |          |        |          |

"ผู้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                          | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| N4    | ค่าเคมีภัณฑ์                                    |       |          |        |          |
| N4000 | พุกเหล็ก 1/4"                                   | ตัว   | 5        | -      |          |
| N4001 | พุกเหล็ก 5/16"                                  | ตัว   | 7        | -      |          |
| N4002 | พุกเหล็ก 3/8"                                   | ตัว   | 9        | -      |          |
| N4003 | พุกเหล็ก 1/2"                                   | ตัว   | 12       | -      |          |
| N4004 | พุกเหล็ก 5/8"                                   | ตัว   | 28       | -      |          |
| N4005 | พุกตะกั่ว 1/4"                                  | ตัว   | 10       | -      |          |
| N4006 | พุกตะกั่ว 5/6"                                  | ตัว   | 18       | -      |          |
| N4007 | พุกตะกั่ว 3/8"                                  | ตัว   | 25       | -      |          |
| N4008 | พุกตะกั่ว 1/2"                                  | ตัว   | 45       | -      |          |
| N4009 | พุกเคมีแบบปั่น M10                              | ตัว   | 83       | -      |          |
| N4010 | พุกเคมีแบบปั่น M12                              | ตัว   | 90       | -      |          |
| N4011 | พุกเคมีแบบปั่น M16                              | ตัว   | 133      | -      |          |
| N4012 | พุกเคมีแบบปั่น M20                              | ตัว   | 289      | -      |          |
| N4013 | พุกเคมีแบบปั่น M24                              | ตัว   | 433      | -      |          |
| N4014 | พุกเคมีแบบตอก M10                               | ตัว   | 100      | -      |          |
| N4015 | พุกเคมีแบบตอก M12                               | ตัว   | 105      | -      |          |
| N4016 | พุกเคมีแบบตอก M16                               | ตัว   | 120      | -      |          |
| N4017 | พุกเคมีแบบตอก M20                               | ตัว   | 241      | -      |          |
| N4018 | พุกเคมีแบบตอก M24                               | ตัว   | 310      | -      |          |
| N4019 | สตร๊กว่านพุกเคมี M10 x 130                      | ตัว   | 56       | -      |          |
| N4020 | สตร๊กว่านพุกเคมี M12 x 160                      | ตัว   | 42       | -      |          |
| N4021 | สตร๊กว่านพุกเคมี M16 x 190                      | ตัว   | 86       | -      |          |
| N4022 | สตร๊กว่านพุกเคมี M20 x 240                      | ตัว   | 160      | -      |          |
| N4023 | สตร๊กว่านพุกเคมี M24 x 290                      | ตัว   | 265      | -      |          |
| N4024 | อู่พ็อกซี่เสียบเหล็ก ราคาต่อหลอด ขนาด (390 ml.) | หลอด  | 1,100    | -      |          |

"ผู้นำราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

# ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษี<br>มูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|                           | ค่า<br>อำนวยการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                              |          |
| ≤ 0.5                     | 15.6856                              | 1.1666          | 5.5000      | 22.3522           | 1.2235             | 1.0700                       | 1.3091   |
| 1                         | 15.4654                              | 1.1666          | 5.5000      | 22.1320           | 1.2213             | 1.0700                       | 1.3067   |
| 2                         | 15.3220                              | 1.1666          | 5.5000      | 21.9886           | 1.2198             | 1.0700                       | 1.3051   |
| 5                         | 15.0245                              | 1.1666          | 5.5000      | 21.6911           | 1.2169             | 1.0700                       | 1.3020   |
| 10                        | 14.9659                              | 1.1666          | 5.0000      | 21.1325           | 1.2113             | 1.0700                       | 1.2960   |
| 15                        | 11.7000                              | 1.1666          | 5.0000      | 17.8666           | 1.1786             | 1.0700                       | 1.2611   |
| 20                        | 10.9884                              | 1.1666          | 5.0000      | 17.1550           | 1.1715             | 1.0700                       | 1.2535   |
| 25                        | 8.9675                               | 1.1666          | 4.5000      | 14.6341           | 1.1463             | 1.0700                       | 1.2265   |
| 30                        | 8.1852                               | 1.1666          | 4.5000      | 13.8518           | 1.1385             | 1.0700                       | 1.2181   |
| 40                        | 8.1487                               | 1.1666          | 4.5000      | 13.8153           | 1.1381             | 1.0700                       | 1.2177   |
| 50                        | 8.1374                               | 1.1666          | 4.5000      | 13.8040           | 1.1380             | 1.0700                       | 1.2176   |
| 60                        | 7.7209                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.8875           | 1.1288             | 1.0700                       | 1.2078   |
| 70                        | 7.6178                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.7844           | 1.1278             | 1.0700                       | 1.2067   |
| 80                        | 7.6178                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.7844           | 1.1278             | 1.0700                       | 1.2067   |
| 90                        | 7.6095                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.7761           | 1.1277             | 1.0700                       | 1.2066   |
| 100                       | 7.6095                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.7761           | 1.1277             | 1.0700                       | 1.2066   |
| 150                       | 7.3600                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.5266           | 1.1252             | 1.0700                       | 1.2039   |
| 200                       | 7.3617                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.5283           | 1.1252             | 1.0700                       | 1.2039   |
| 250                       | 7.2736                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.4402           | 1.1244             | 1.0700                       | 1.2031   |
| 300                       | 7.1950                               | 1.1666          | 3.5000      | 11.8616           | 1.1186             | 1.0700                       | 1.1969   |
| 350                       | 6.4098                               | 1.1666          | 3.5000      | 11.0764           | 1.1107             | 1.0700                       | 1.1884   |
| 400                       | 6.3344                               | 1.1666          | 3.5000      | 11.0010           | 1.1100             | 1.0700                       | 1.1877   |
| 500                       | 6.2868                               | 1.1666          | 3.5000      | 10.9534           | 1.1095             | 1.0700                       | 1.1871   |
| > 500                     | 5.6676                               | 1.1666          | 3.5000      | 10.3342           | 1.1033             | 1.0700                       | 1.1805   |

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่ามาตรฐานที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นรายเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

## ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F

|                                                                                          |                   | ค่างาน(ทุน) | FACTOR F |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------|
|                                                                                          |                   | ล้านบาท     |          |        |
| เงินล่วงหน้าจ่าย                                                                         | 0.00%             | <0.5        | 1.3091   |        |
| ค่าประกันผลงาน หัก                                                                       | 0.00%             | 1           | 1.3067   |        |
| ดอกเบี้ยเงินกู้                                                                          | 7.00%             | 2           | 1.3051   |        |
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )                                                               | 7.00%             | 5           | 1.3020   |        |
| สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F                                                                  |                   |             | 10       | 1.2960 |
| $\text{สูตรการหาค่า Factor F} = D - \left[ \frac{[(D-E) \times (A-B)]}{(C - B)} \right]$ |                   |             | 15       | 1.2611 |
|                                                                                          |                   |             | 20       | 1.2535 |
|                                                                                          |                   |             | 25       | 1.2265 |
|                                                                                          |                   |             | 30       | 1.2181 |
|                                                                                          |                   |             | 40       | 1.2177 |
| A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน                                                              |                   | 50          | 1.2176   |        |
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน                                                               |                   | 60          | 1.2078   |        |
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน                                                               |                   | 70          | 1.2067   |        |
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน                                                   |                   | 80          | 1.2067   |        |
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน                                                   |                   | 90          | 1.2066   |        |
| ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F สำหรับงานก่อสร้าง อาคารแห่งหนึ่ง                          |                   |             | 100      | 1.2066 |
| ซึ่งมีมูลค่าวัสดุและแรงงาน(ค่างานส่วนที่ 1) = 17,286,899.79                              |                   |             | 150      | 1.2039 |
| A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน                                                              | 17,286,899.79 บาท | 200         | 1.2039   |        |
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน                                                               | 15,000,000.00 บาท | 250         | 1.2031   |        |
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน                                                               | 20,00,0000.00 บาท | 300         | 1.1969   |        |
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน                                                   | 1.2594            | 350         | 1.1884   |        |
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน                                                   | 1.2518            | 400         | 1.1877   |        |
|                                                                                          |                   |             | 500      | 1.1871 |
|                                                                                          |                   |             | >500     | 1.1805 |

ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F สำหรับงานก่อสร้าง อาคารแห่งหนึ่ง

ซึ่งมีมูลค่าวัสดุและแรงงาน(ค่างานส่วนที่ 1) = 17,286,899.79

|                                        |               |     |
|----------------------------------------|---------------|-----|
| A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน            | 17,286,899.79 | บาท |
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน             | 15,000,000.00 | บาท |
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน             | 20,00,0000.00 | บาท |
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน | 1.2594        |     |
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน | 1.2518        |     |

$$\text{แทนค่าสูตร FACTOR F} = 1.2594 - \frac{[(1.2594 - 1.2518) \times (17,286,899.79 - 15,000,000)]}{(20,000,000 - 15,000,000)}$$

$$\text{FACTOR F} = 1.2594 - \frac{[(0.0076) \times (2,286,899.79)]}{5,000,000}$$

$$\text{FACTOR F} = 1.2594 - 0.0034$$

$$\text{FACTOR F} = 1.2560$$

สรุป FACTOR F ค่าต้นทุนงาน 17,286,899.79 = 1.2560

### เอกสารอ้างอิง

- ๑.) บัญชีราคาค่าวัสดุ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
- ๒.) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักมาตรฐานงบประมาณ  
สำนักงบประมาณ
- ๓.) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๔.) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ๕.) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน  
ผู้ประกอบการ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๖.) แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบารถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐